

10/2023

PIPE and

HOSE SYSTEMS


FOR THE PLASTICS INDUSTRY

T

pipes | bends | couplings

CSŐ- és TÖMLŐRENDSZEREK

A MŰANYAGIPAR SZÁMÁRA



YOUR RELIABLE **PARTNER AND SUPPLIER**
IN THE FIELD OF **PNEUMATIC CONVEYOR TECHNOLOGY.**

AZ ÖN MEGBÍZHATÓ **PARTNERE ÉS BESZÁLLÍTÓJA**
A **PNEUMATIKUS SZÁLLÍTÓ RENDSZEREK** TERÜLETÉN.



A Michel Tube Engineering GmbH
Industriepark A81 cég központja

Company headquarters of Michel
Tube Engineering GmbH
Industriepark A81

Mi vagyunk az ön megbízható cső- és tömlőrendszerek gyártója + rendszerszállítója We are your reliable manufacturer + system supplier of pipe and hose systems

Cső- és tömlőrendszerek gyártójaként és rendszerszállítójaként számos olyan terméket szállítunk, amelyek a pneumatikus szállítórendszer felállításához és így a szabadon folyó, ömlesztett anyagok anyagszállításához szükségesek.

As a manufacturer and system supplier of pipe and hose systems, we supply numerous products that you need to set up a pneumatic conveyor system and thus for the material transport of free-flowing bulk materials.

AMIT TEHETÜNK WHAT WE CAN DO

A legmodernebb termékeink mellett erősségeink közé tartozik a beszállítókkal, vásárlókkal és alkalmazottakkal szembeni nyitottságunk és emberi természetünk. Nagyra értékelünk minden ügyfélkapcsolatot, és széles termékportfólióval, know-how-val és saját gyártási lehetőségeinkkel a lehető legjobban kielégítjük egyéni igényeit.

In addition to our state-of-the-art products, our strengths include our open and human nature towards suppliers, customers and employees. We value every customer contact and look forward to meeting your individual requirements in the best possible way with a broad product portfolio, know-how and our own production options.

AKIT KERESÜNK WHO WE ARE LOOKING FOR

Megrendelőink között elsősorban az ömlesztettáru-ipari cégek találhatók, amelyek szabadon folyó anyagok és porok tárolásával, szárításával, szállításával, keverésével és adagolásával foglalkoznak.

Our customers primarily include companies from the bulk goods industry that deal with the storage, drying, conveying, mixing and dosing of free-flowing materials and powders.

Vegye figyelembe a vonatkozó összeszerelési és biztonsági utasításokat.
Műszaki változtatások fenntartva. Minden (műszaki) információ garancia nélkül biztosított.

Please note the respective assembly instructions and safety instructions.
Technical changes reserved. All (technical) information is provided without guarantee.

A nyomtatott vagy elektronikus médiában történő további felhasználáshoz a Michel Tube Engineering GmbH kifejezett hozzájárulása szükséges.
Any further use in print or electronic media requires this express consent of Michel Tube Engineering GmbH.

A Michel-rendszer *the Michel-System*

A technológia és a gépészet iránti lelkesedésünkkel egyesülve azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy értékesítési megoldást kínáljunk Önnek minden olyan komponensből, amely egy pneumatikus szállítószalag-rendszer felépítéséhez szükséges.

A MI PORTFÓLIÓK:

- Csövek *pipes*
- Csőív üveg/rozsdamentes acélból és kopásálló kivitelben
pipe bend made of glass/stainless steel and wear-resistant design
- Csőcsatlakozások *pipe couplings*
- Csőágak *pipe branches*
- Tömlők *hoses*
- Kapcsolóállomások *coupling stations*
- Szívólándzsák *suction lances*
- Anyagtartályok *material containers*
- Mágneses szeparátorok *magnetic separators*
- Szerelési anyagok *mounting materials*

Miért a Michel Tube?

A nagy készletek mellett különösen a rugalmas gyártás és a kívánt termékek gyors kiszállítása a jellemző ránk. Mindent egy kézből kínálunk, hogy leegyszerűsítsük a belső folyamatokat és a nyomon követési folyamatokat.


Termékeinket automatikusan csőlézer-rendszereken és hegesztőrobotokon állítjuk elő, hogy garantáljuk az egyszerű feldolgozást gyors szállítási idővel.

In addition to large stocks, we are particularly characterized by flexible production and fast delivery of the desired products. We offer everything from a single source to simplify internal processes and follow-up processes for you.

We produce our products automatically on tube laser systems and welding robots to guarantee uncomplicated processing with fast delivery times

- Speciális megoldások rövid válaszidővel *Special solutions with short response times*
- Kis mennyiség esetén is korrekt árak *Fair prices even for small quantities*
- Műszaki megoldások egyedi tanácsadással *Technical solutions with individual advice*
- Idő- és költségmegtakarítás Önnek és projektjének *Time and cost savings for you and your project*

United by our enthusiasm for technology and mechanical engineering, we have set ourselves the goal of offering you cross-selling of all components that are required to build a pneumatic conveyor system.



Áttekintés *overview*

CSŐKANYAROK R: 100/120MM PIPE BENDS R: 100/120MM

Ø



SV1 / SV2

R

WS

Rozsda-mentes
acél, *stainless steel*

Kopásálló
Wear-resistant

Üveg
glass

40	90°	100 / 100	100	1,5	RBE-040015-90100-1010	RBV-040015-90100-1010	RBG-047050-90100-1010
40	45°	100 / 100	100	1,5	RBE-040015-45100-1010	RBV-040015-45100-1010	RBG-047050-45100-1010
45	90°	100 / 100	100	1,5	RBE-045015-90100-1010	RBV-045015-90100-1010	RBG-048332-90100-1010
45	45°	100 / 100	100	1,5	RBE-045015-45100-1010	RBV-045015-45100-1010	RBG-048332-45100-1010
50	90°	100 / 100	100	1,5	RBE-050015-90100-1010	RBV-050015-90100-1010	RBG-056050-90100-1010
50	45°	100 / 100	100	1,5	RBE-050015-45100-1010	RBV-050015-45100-1010	RBG-056050-45100-1010
60,3	90°	150 / 150	120	1,5	RBE-060315-90120-1515	RBV-060315-90120-1515	RBG-066050-90120-1515
60,3	45°	150 / 150	120	1,5	RBE-060315-45120-1515	RBV-060315-45120-1515	RBG-066050-45120-1515

CSŐKANYAROK R: 250/300MM PIPE BENDS R: 250/300MM

Ø



SV1 / SV2

R

WS

Rozsda-mentes acél
stainless steel

Kopásálló
Wear-resistant

Üveg
glass

40	90°	100 / 100	250	1,5	RBE-040015-90250-1010	RBV-040015-90250-1010	RBG-047050-90250-1010
40	45°	100 / 100	250	1,5	RBE-040015-45250-1010	RBV-040015-45250-1010	RBG-047050-45250-1010
45	90°	200 / 200	300	1,5	RBE-045015-90300-2020	RBV-045015-90300-2020	RBG-048332-90300-2020
45	45°	200 / 200	300	1,5	RBE-045015-45300-2020	RBV-045015-45300-2020	RBG-048332-45300-2020
50	90°	100 / 100	250	1,5	RBE-050015-90250-1010	RBV-050015-90250-1010	RBG-056050-90250-1010
50	45°	100 / 100	250	1,5	RBE-050015-45250-1010	RBV-050015-45250-1010	RBG-056050-45250-1010
60,3	90°	200 / 200	250	1,5	RBE-060315-90250-2020	RBV-060315-90250-2020	RBG-066050-90250-2020
60,3	45°	200 / 200	250	1,5	RBE-060315-45250-2020	RBV-060315-45250-2020	RBG-066050-45250-2020

CSŐKANYAROK R: 100/120MM PIPE BENDS R: 100/120MM

Rozsda-mentes
acél *stainless steel*

Kopásálló
Wear-resistant

Üveg
glass

Ø



SV1 / SV2

R

WS

40	90°	200 / 200	500	1,5	RBE-040015-90500-2020	RBV-040015-90500-2020	RBG-047050-90500-2020
40	45°	200 / 200	500	1,5	RBE-040015-45500-2020	RBV-040015-45500-2020	RBG-047050-45500-2020
45	90°	200 / 200	500	1,5	RBE-045015-90500-2020	RBV-045015-90500-2020	RBG-048332-90500-2020
45	45°	200 / 200	500	1,5	RBE-045015-45500-2020	RBV-045015-45500-2020	RBG-048332-45500-2020
50	90°	200 / 200	500	1,5	RBE-050015-90500-2020	RBV-050015-90500-2020	RBG-056050-90500-2020
50	45°	200 / 200	500	1,5	RBE-050015-45500-2020	RBV-050015-45500-2020	RBG-056050-45500-2020
60,3	90°	200 / 200	500	1,5	RBE-060315-90500-2020	RBV-060315-90500-2020	RBG-066050-90500-2020
60,3	45°	200 / 200	500	1,5	RBE-060315-45500-2020	RBV-060315-45500-2020	RBG-066050-45500-2020



Áttekintés *overview*

ÁGAK 45° BRANCHES 45°



Ø	L1 mm	L2 mm	WS	Rozsdamentes acél <i>stainless steel</i>	Kopásálló <i>Wear-resistant</i>	Üveg <i>glass</i>
40	250	160	1,5	A45E-040015-040015	A45V-040015-040015	A45G-047050-047050
45	250	160	1,5	A45E-045015-045015	A45V-045015-045015	A45G-048332-048332
50	250	160	1,5	A45E-050015-050015	A45V-050015-050015	A45G-056050-056050
60,3	280	180	1,5	A45E-060315-060315	A45V-060315-060315	A45G-066050-066050

ÁGAK 30° BRANCHES 30°



Ø	L1 mm	L2 mm	WS	Rozsdamentes acél <i>stainless steel</i>	Kopásálló <i>Wear-resistant</i>
40	300	205	1,5	A30E-040015-040015	A30V-040015-040015
45	300	205	1,5	A30E-045015-045015	A30V-045015-045015
50	300	205	1,5	A30E-050015-050015	A30V-050015-050015
60,3	400	300	1,5	A30E-060315-060315	A30V-060315-060315

T-csatlakozás T-PIECE



Ø	L1 mm	L2 mm	WS	Rozsdamentes acél <i>stainless steel</i>	Kopásálló <i>Wear-resistant</i>
40	250	125	1,5	TSE-040015-040015-250	TSV-040015-040015-250
45	250	125	1,5	TSE-045015-045015-250	TSV-045015-045015-250
50	250	125	1,5	TSE-050015-050015-250	TSV-050015-050015-250
60,3	250	125	1,5	TSE-060315-060315-250	TSV-060315-060

O.S. ZÁRT O.S. CLOSED



Ø	L1 mm	L2 mm	WS	Rozsdamentes acél <i>stainless steel</i>	Kopásálló <i>Wear-resistant</i>	Üveg <i>glass</i>
40	180	125	1,5	TSGE-040015-040015	TSGV-040015-040015	TSGG-047050-047050
45	185	130	1,5	TSGE-045015-045015	TSGV-045015-045015	TSGG-048332-048332
50	185	130	1,5	TSGE-050015-050015	TSGV-050015-050015	TSGG-056050-056050
60,3	190	135	1,5	TSGE-060315-060315	TSGV-060315-060315	TSGG-066050-066050

L-csatlakozás L-PIECE



Ø	L1 mm	L2 mm	WS	Rozsdamentes acél <i>stainless steel</i>
40	150	150	1,5	LSE-040015-0130-0130
45	150	150	1,5	LSE-045015-0128-0128
50	150	150	1,5	LSE-050015-0125-0125
60,3	150	150	1,5	LSE-060315-0120-0120

Áttekintés *overview*

szűkítők *REDUCERS*



Ø1	W1	Ø2	W2	L mm	Rozsdamentes acél <i>stainless steel</i>	Kopásálló <i>wear-resistant</i>
40,0	1,5	38	1,5	ca. 120	RSE-040015-038015-120	RSV-040015-038015-120
45,0	1,5	38	1,5	ca. 120	RSE-045015-038015-120	RSV-045015-038015-120
45,0	1,5	40	1,5	ca. 120	RSE-045015-040015-120	RSV-045015-040015-120
50,0	1,5	38	1,5	ca. 120	RSE-050015-038015-120	RSV-050015-038015-120
50,0	1,5	40	1,5	ca. 120	RSE-050015-040015-120	RSV-050015-040015-120
50,0	1,5	45	1,5	ca. 120	RSE-050015-045015-120	RSV-050015-045015-120
60,3	1,5	45	1,5	ca. 120	RSE-060315-045015-120	RSV-060315-045015-120
60,3	1,5	50	1,5	ca. 120	RSE-060315-050015-120	RSV-060315-050015-120
60,3	1,5	40	1,5	ca. 130	RSE-060315-040015-130	RSV-060315-040015-130

PUR TÖMLŐK *HOSES PUR*

Ø WS L | m

40	1,5	20	S1AS-PUR-0400-20
45	1,5	20	S1AS-PUR-0450-20
50	1,5	20	S1AS-PUR-0500-20
60	1,5	20	S1AS-PUR-0600-20



PVC TÖMLŐK *HOSES PVC*

Ø WS L | m

40	3,0	25	S1AS-PVC-0400-25
50	3,3	25	S1AS-PVC-0500-25
60	3,6	25	S1AS-PVC-0600-25



saválló csövek *STAINLESS STEEL PIPES*

Ø WS L | m

40	1,5	6	RE-040015
45	1,5	6	RE-045015
50	1,5	6	RE-050015
60,3	1,5	6	RE-060315



ALUMÍNIUM CSÖVEK *ALUMINUM PIPES*

Ø WS L | m

40	1,5	6	RA-040015
45	1,5	6	RA-045015
50	1,5	6	RA-050015
60	1,5	6	RA-060015



KÖZÖS CSAVAR BORÍTÓ *JOINT BOLT CLAMP*



Für Schlauch- Ø mm	Artikel-Nr.	SB mm	BB mm	Artikel-Nr.	SB mm	BB mm
40	S-GB-SCHELLE-0440-0470	44,0 - 47,0	20,0	S-SG-SCHELLE-0400-W1	35,0 - 50,0	12,0
45	S-GB-SCHELLE-0480-0510	48,0 - 51,0	20,0	S-SG-SCHELLE-0500-W1	40,0 - 60,0	12,0
50	S-GB-SCHELLE-0560-0590	56,0 - 59,0	20,0	S-SG-SCHELLE-0500-W1	40,0 - 60,0	12,0
60	S-GB-SCHELLE-0640-0670	64,0 - 67,0	25,0	S-SG-SCHELLE-0600-W1	50,0 - 70,0	12,0



SZÍVÓLÁNDZSÁK SUCTION LANCES



Ø	L1 mm	Bügel	WS	Rozsdásmentes acél	Alumínium
40	1000/1200	Ja <i>yes</i>	1,5	SLE-040015-060315-1000-BL	SLA-040015-0700-1200-BL
45	1000/1200	Ja <i>yes</i>	1,5	SLE-045015-070020-1000-BL	SLA-045015-0800-1200-BL
50	1000/1200	Ja <i>yes</i>	1,5	SLE-050015-070020-1000-BL	SLA-050015-0800-1200-BL
60	1000/1200	Ja <i>yes</i>	1,5	SLE-060315-080020-1000-BL	SLA-060015-0900-1200-BL

CAMLOCK- KAPCSOLÓK CAMLOCK- COUPLINGS

Abdeckkappe Aluminium

40	CMKA-0400
45	CMKA-0450
50	CMKA-0500
60	CMKA-0600



Schlauchanschluss Aluminium

Ø	
40	CMSA-0400
50	CMSA-0500
60	CMSA-0600



Schlauchanschluss Alu/Edelstahl

Ø	
40	CMSAE-0400
45	CMSAE-0450
50	CMSAE-0500
60	CMSAE-0600



Rohranschluss Aluminium

Ø	
40	CMRA-0400
50	CMRA-0500
60	CMRA-0600



Rohranschluss Aluminium

40	CVRA-0400
45	CVRA-0450
50	CVRA-0500
60	CVRA-0600



Schlauchanschluss Aluminium

Ø	
40	CVSA-0400
50	CVSA-0500
60	CVSA-0600



Schlauchanschluss Alu/Edelstahl

Ø	
40	CVSAE-0400
45	CVSAE-0450
50	CVSAE-0500
60	CVSAE-0600



Stopfen Aluminium

Ø	
40	CVKA-0400
50	CVKA-0500
60	CVKA-0600



BIZTOSÍTÓK CLAMPS



U-biztosítók *U-clamps*

	Ø	SB
R-BL-SCHELLE-0380-0450	38 / 40 / 45	38 - 45
R-BL-SCHELLE-0460-0550	50 / 54	46 - 55
R-BL-SCHELLE-0560-0640	60,3	56 - 64
R-BL-SCHELLE-0650-0700	65 / 70	65 - 70
R-BL-SCHELLE-0710-0761	76	71 - 76,1

BIZTOSÍTÓK CLAMPS



Cső biztosítók *Pipe clamps*

	Ø	B
MV-BT-ROHRSCHELLE-0400	40	20,0
MV-BT-ROHRSCHELLE-0470	47	20,0
MV-BT-ROHRSCHELLE-0500	50	20,0
MV-BT-ROHRSCHELLE-0560	56	20,0
MV-BT-ROHRSCHELLE-0603	60,3	20,0
MV-BT-ROHRSCHELLE-0660	66	20,0

CSŐ CSATLAKOZÓK PIPE CONNECTORS



Ø Dichtung

Standard *standard*

Glas *glass*

40-40	schwarz <i>black</i>	RV1S-0400-0400-100-SBR
45-45	schwarz <i>black</i>	RV1S-0450-0450-100-SBR
50-50	schwarz <i>black</i>	RV1S-0500-0500-100-SBR
60,3-60,3	schwarz <i>black</i>	RV1S-0603-0603-100-SBR
47-40	schwarz <i>black</i>	RV1G-0470-0400-100-SBR
48,3-45	schwarz <i>black</i>	RV1G-0483-0450-100-SBR
56-50	schwarz <i>black</i>	RV1G-0560-0500-100-SBR
66-60,3	schwarz <i>black</i>	RV1G-0660-0603-100-SBR

pipes | bends | couplings

NÉZD MEG OLDALUNKAT IS:
ALSO VISIT OUR WEBSITE:
www.polimeflu.eu

**MOST
ÚJ KÜLSŐ!**
**NOW IN
NEW LOOK!**



GYÁRTÓKÉNT ÉS RENDSZERBESZÁLLÍTÓKÉNT GYÁRTJUK ÉS SZÁLLÍTJUK
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ TERMÉKEK, AMELYEKRE SZÜKSÉGES
PNEUMATIKUS SZÁLLÍTÓRENDSZER BEÁLLÍTÁSA – EGY FORRÁSBÓL

AS A **MANUFACTURER AND SYSTEMS**UPPLIER, WE PRODUCE
AND DELIVER

HIGH-QUALITY PRODUCTS THAT YOU NEED
TO SET UP A **PNEUMATIC CONVEYORS**YSTEM - FROM A SINGLE
SOURCE.



Polimeflu Kft.

www.polimeflu.eu


Hungary

8000 Székesfehérvár, Álmos Vezér utca 63.

Borszéki András

E-mail: a.borszeki@polimeflu.eu

Tel.: +36 30 542 1107



PolimeFlu

polimerek szívének meglágyítása