



ZAJÁRNYÉKOLÓ RENDSZEREK ÁTLÁTSZÓ ÜVEGES MEGOLDÁSOKKAL



MAGUNKRÓL

Több, mint 10 éves szakmai tapasztalattal rendelkezve kínálunk innovatív megoldásokat különböző zajvédelmi kihívásokra. A 100%-ban magyar tulajdonban lévő Rákossy-Glass Kft. által gyártott átlátszó üveg zajárnyékoló falpanelek kizárólagos forgalmazójaként a Glass Hilltop Kft. a hazai és a nemzetközi piacon egyaránt áll ügyfelei rendelkezésére. Saját márkás termékeink kimagasló minőségükkel és egyedi vizuális élményt nyújtó megjelenésükkel járulnak hozzá a projektek minőségi megvalósulásához.

Különböző termékeinkkel ügyfeink változatos igényeire kínálunk biztonságos és esztétikus megoldást.



Iparági tapasztalatunkkal támogatjuk szakmai társaságok, kivitelezők, beruházók mindennapi munkáját.

Ügyfeink részére a szakmai támogatás mellett változó igényekhez igazodó méretpontos termékek legyártását, gyors szállítást és beépítését biztosítjuk.

Az elemek gyártása a legmodernebb gyártási technológiával, a nemzetközi igényeknek megfelelően zajlik. Rendszereink a hazai és a nemzetközi követelményeknek egyaránt megfelelnek, CE tanúsítvánnyal és minősítéssel rendelkeznek.

SZAKMAI TÁMOGATÁS

Ügyfeink által rendelkezésünkre bocsátott információk alapján igény szerint bejárjuk a helyszínt és egyeztetjük a beépítéshez szükséges feltételeket. Ezzel tesszük gördülékennyé partnereink projektjeinek időben és megfelelő minőségben történő megvalósulását.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

A Glass Hilltop Kft. által forgalmazott átlátszó üveg zajárnyékoló panelek ideálisak minden olyan területen, ahol a folyamatos zajpanaszok csökkentése érdekében a zajterhelés enyhítésére van szükség, a tökéletes vizuális élmény megtartása mellett.

Az átlátszó üveg zajárnyékoló panelek autópályák, repülőterek és vasutak mentén történő zajcsillapításra is alkalmasak. Felhasználhatók továbbá ipari létesítményekből származó, a környező területeket érintő zajszennyezés csökkentésére.



Átlátszó rendszereinknek köszönhetően a járművezetők vizuálisan nincsenek elválasztva a tájtól, illetve a zajvédelem mellett a tökéletes beláthatóság is biztosított.

Zajárnyékoló paneljeink telepíthetők önálló egységként vagy más típusú zajvédelmi panelekkel kombinálva.

Az átlátszó üveg zajárnyékoló panelek hosszú élettartamú, karbantartásmentes rendszerek. Üzemeltetésük költséghatékony, gondozást nem igényelnek. Könnyen tisztíthatók és sérülés esetén gyorsan és egyszerűen cserélhetők.

ELŐNYÖK

SZERKEZETI KIALAKÍTÁS

- Teljes átlátszóság a biztonság és a vizuális élmény érdekében
- Széles üvegtípus-, és színválaszték
- Madárvédelmi csikozás tetszőleges színben
- Moduláris standard alkatrészek
- Keretes vagy keret nélküli kivitelben

TULAJDONSÁGOK

- B3 szintű hanggátlás
- Rendkívül tartós
- Időjárás álló
- UV sugarakkal szembeni ellenállóság
- Hosszútávon korrózióálló
- Magasfokú ellenállás statikus és dinamikus terhelésekkel szemben
- Karbantartásmentes
- Graffiti ellenálló
- Nehezen éghető
- Kis elemsúly

TELEPÍTÉS


- Egyszerűen és gyorsan telepíthető
- Vízszintesen és függőlegesen is telepíthető
- HEA és HEB kompatibilitás (a méret a panel típusától függ)
- Elérhető standard és egyedi méretekben (cm-es méretlépcső)
- Kombinálható más típusú zajárnyékoló panelekkel





KERET NÉLKÜLI zajárnyékoló panelek

Tökéletes átláthatósága mellett könnyed, légies megjelenés jellemzi keret nélküli zajárnyékoló paneljeinket. A telepítéshez előre furatolt horganyzott acél oszlopokra, és magasságtól függően 1-4 db kompenzátor elhelyezésére van szükség.

**MAXIMÁLIS
TÁBLA MÉRET**
2000 mm x 3000 mm



1. furatolt HEA 160
2. L 70*40*4-es furatolt üvegrögzítő horganyzott profil
3. 6.6.2 TVG VSG hőkezelt, festett, laminált biztonsági zajárnyékoló üveg
4. EPDM Shore A60 gumi profil
5. leesés elleni védelem (kompenzátor)




Kompenzátorok száma
magasság függvényében:

0 - 1,5 m	1db
1,5 - 2,0 m	2db
2,0 - 2,5 m	3db
2,5 - 3,0 m	4db


GLASS BARRIER

alumínium keretes zajárnyékoló panelek

Alumínium keretes zajárnyékoló paneljeink számos kiemelkedő tulajdonsággal rendelkeznek; a kis elemsúly és az egyszerű telepítés mellett natúr felületükkel letisztult megjelenést kölcsönöznek a zajárnyékoló rendszer egészének. A keret minden esetben egy darabból készül, üveg vastagság és méret függvényében egy-, vagy két üvegtáblával ellátva, utóbbi esetben az üvegek között töldóprofillal.



- 1. EN AW 6063 alu keretprofil
- 2. HEA160
- 3. EPDM Shore A60 gumi profil
- 4. 6.6.2 VSG
6.6.2 TVG VSG
8.8.2 VSG
8.8.2 TVG VSG üveg



magasság (m)	szélesség (m)		
	≤2	2-3	3-4
≤2	A	A	B
2-3	A	C	
3-4	A		

JELMAGYARÁZAT

A = 6.6.2 vagy 8.8.2 üveg, töldóprofil nélkül

B = 6.6.2 üveg töldóprofillal vagy 8.8.2 üveg töldóprofillal vagy anélkül


C = 8.8.2 üveg töldóprofillal vagy anélkül

A táblázattól eltérő igényeivel kapcsolatban keresse kollégáinkat!


DAKUSZTIK

acél keretes zajárnyékoló panelek

A horganyzott acél keretes zajárnyékoló panelek enyhén döntött üvegtáblákkal készülnek, méret függvényében egy-, vagy két táblából, utóbbi esetben az üvegek között toldóprofilal. A keret mindig egy darabból áll. Ezt a terméket könnyű kezelhetőség és egyszerű megjelenés jellemzi. A "Z" profilos megoldás maximálisan 12,5 cm széles lábazati elemre vagy hasonló szélességű átlátszatlan panelre ültethető rá. A "G" profilos kialakítás tetszőleges szélességű elemre ráültethető.



- 1. HEA160
- 2. EPDM Shore A60 gumi profil
- 3. 6.6.2 VSG
6.6.2 TVG VSG
- 4. horganyzott acél keret



G és Z profil



mag.(m)	szélesség (m)	
	≤3	3-4
≤2	A	B

JELMAGYARÁZAT

A = 6.6.2 üveg
kötelelem nélkül
B = 6.6.2 üveg
kötelelemmel

A táblázattól eltérő
igényeivel kapcsola-
latban keresse
kollégáinkat!

ÁRAJÁNLAT és ÉRTÉKESÍTÉS



Nepp Dániel
+36 70 678 0018
nepp.daniel@glasshilltop.com
www.glasshilltop.com

GYÁRTÓ



1103 Budapest, Noszlopy u. 3-5.
+36 70 377 8227
zajarnyekolo@rakosyuveg.hu
www.rakosyuveg.hu