



METRISOFT Mérleggyártó Kft.

Weboldal: www.metrisoft.hu

Telefon: +36 (62) 246-657

E-mail: merleg@metrisoft.hu

Fax: +36 (62) 249-765

H-6800 Hódmezővásárhely, Jókai u. 30.

Cégjegyzékszám: 06-09-000406



Termék internetes címe: <http://metrisoft.hu/p/19>

[MS-BZS]

Bruttó zsákoló mérleg



Rendeltetés:

Ömlesztett szemestermények, granulátumok, szemcsés anyagok **zsákokba** történő **kiszerezése** .
Kényszeradagolókkal (cellás, csigás, szalagos, vibrátoros) kiegészítve a mérleg alkalmassá tehető őrlemények, tápok, premixek, poranyagok (liszt, mosópor stb.) kiszerezésére.

Jellemzők:

- kétszintű adagolás
- utánhullás korrekció
- zsákszámolás, össztömegmérés
- kézi, félautomata, automatikus zsákmegfogás (választható)
- könnyű kezelhetőség
- egyszerű áttelepíthetőség (**mobil**)
- hibasávon kívüli mérés jelzése

Opciók:

- számítógépes kimenet adatgyűjtéshez
- zsákazonosítás, címkenyomtatás

- **robbanásbiztos** kivitelben is rendelhető
- porleválasztási lehetőség
- szintszabályozós előgyűjtő tartály
- normál, **vegyipari, élelmiszeripari** kivitel
- **zsákszájvarró , zsákhegesztő** nyitott zsákokhoz (MS-FH-01)
- **elhordó szalag**(MS-ESZ...)
- **vállazó szalag** (MS-VSZ...)
- kényszeradagolók (csiga, cellás adagoló, stb.)

Műszaki adatok:

- adagolási mód: nyitott gravitációs (ívzár), kényszeradagolás
- adagolási tömeg:
 - 10 - 25kg (MS-BZS-25)
 - 20 - 60kg (MS-BZS-60)
- adagolási telj.:
 - 150 - 180 zsák/óra (kényszeradagolóval, csigás szelepes zsáktöltéssel)
 - 200 - 250 zsák/óra (forgólapátos zsákfeltöltéssel)
 - 250 - 300 zsák/óra (nyitott gravitációs adagolóval)
- táplevegő igény: 20 liter/adag, 6 bar
- zsákszájméret: megrendelő igénye szerint
- pontosság: jobb mint 0,25% 10 adag átlagára
- függőleges helyszükséglet: min. 2400 mm (gravitációs adagolóval, 50kg-os zsákra)

Képek:



Termék internetes címe: **<http://metrisoft.hu/p/19>**