



METRISOFT Mérleggyártó Kft.

Weboldal: www.metrisoft.hu

Telefon: +36 (62) 246-657

E-mail: merleg@metrisoft.hu

Fax: +36 (62) 249-765

H-6800 Hódmezővásárhely, Jókai u. 30.

Cégjegyzékszám: 06-09-000406



Termék internetes címe: <http://metrisoft.hu/p/10>

Hitelesíthető!

[MSR-xxx]

Hibrid raktári elektronikus mérleg



Rendeltetés:

Raktárban és gyártásközi műveletek közben előforduló mérési feladatok gyors és pontos elvégzése.

Jellemzők:

- telepítés talajszintre illetve sekélyaknába
- nagy pontosságú erőteljes mechanika és alváz
- statikus és dinamikus túlterhelés védelem
- erőmérőcellás jelátalakítás
- nehéz körülmények közti működés
- 6 jegyű 15mm magas, aktív fényű számkijelzés
- könnyű kezelhetőség, választható Bruttó, Nettó üzemmód
- oszlopos (lehajtható) vagy zsinóros (konzolos) kijelző elhelyezés

Opciók:

- targoncaütköző
- **zsáktámasz**
- **saválló** hídlemez ill. burkolat
- tüzihorganyzott belső szerkezeti elemek
- saválló élek, élágak, vízvédett (IP-68) saválló erőmérő cella
- külső tárazás és adatvényesítés
- fokozott pontosságú kivitel (változó lépéssel)
- címezhető számítógépes kapcsolat (**RS-232, TTY**)
- nyomtató ill **másodkijelző** csatlakoztatási lehetőség (RS-232, TTY)
- külső **RS-422, RS-485** illesztőegység (SIF-2)
- **nyomtatáskor** automatikus mérés sorszámozás
- számítógépes kapcsolattal távvezérlési lehetőség
- **programozható** földfüggetlen határérték kimenet
- 12 V-os **akku** csatlakozás
- passzív görgőpályás, hajtott szalagos kivitel

Kereskedelmi jel	Méréshatár [kg]	Osztás e=d [g]	Méret [mm]
MSR-061-x/1	30-60	10-20	600x600x175
MSR-151-x/2	60-150	20-50	700x700x175
MSR-032-x/3	60-150-300	20-50-100	800x800x175
MSR-062-x/4	150-300-600	50-100-200	900x900x175
MSR-062-x/51	150-300-600	50-100-200	1000x1250x175
MSR-152-x/52	300-600-1500	100-200-500	1000x1250x220
MSR-033-x/6	600-1500-3000	200-500-1000	1250x1250x287
MSR-033-x/7	600-1500-3000	200-500-1000	1200x1500x287
MSR-033-x/8	600-1500-3000	200-500-1000	1500x1500x287

Képek:





Termék internetes címe: <http://metrisoft.hu/p/10>