

SYSTEM
EXTRA°

Amikor minden centiméter számít



Hozza ki a legtöbbet a rendelkezésre álló helyből

Az **EXTRO System 4000** és az **Extro Offside** forradalmasítja a **tolókapuk** fogalmát. Az olyan **egyedülálló tulajdonságoknak** köszönhetően, mint a **dupla kompressziós görgők** és a **rugalmas konfigurációk**, az **EXTRO** a rendelkezésre álló hely akár **80%-át** is ki tudja használni.





Miért válassza az EXTRO-t?

Az EXTRO a leginnovatívabb és leghatékonyabb termék a piacon, amely forradalmasítja a tolókapuk koncepcióját a hagyományos rendszerek korlátainak leküzdésével.

-  **Maximalizálja a helyet**
Akár **80%-os** kihasználhatóság, az ívelt síneknek köszönhetően
-  **Egyenletes mozgás**
A csendes és kényelmes működést biztosító **kettős kompressziós görgőrendszerek** miatt
-  **Könnyű telepítés**
Pozicionáló lemez a **pontos telepítéshez**
-  **Kicsúszásgátló rendszer**
A stabilitást a **dupla kompressziós rendszer** garantálja
-  **Felületi alkalmazkodóképesség**
A görgők még az **enyhén egyenetlen felületeken** is hatékonyan működnek.
-  **Tartósság és megbízhatóság**
Kiváló minőségű anyagok a hosszú távú teljesítmény érdekében

Egy görgő, két funkció

Egyetlen termék két konfigurációs módhoz: fix vagy forgó. Kevesebb tárolás, nagyobb rugalmasság.



Elforduló és fixálható horganyzott görgő



Két konfigurálható mód

A görgők a külön erre a célra szolgáló beállítási rendszernek köszönhetően „FIX” vagy „FORGÓ” üzemmódba állíthatók. Ez a funkció sokoldalúságot kínál, és két funkciót egyesít egyetlen termékben, egyszerűsítve a beszerelést és csökkentve a készletezési költségeket.





Szintkompenzáció

A dupla kompressziós szerkezet lehetővé teszi, hogy a görgők akár 15 mm-es magasságkülönbségeket is kezelni tudjanak, és még enyhén egyenetlen felületeken is zökkenőmentes működést biztosítanak.


Precizitás, stabilitás és rugalmasság

Megerősített zsanér, ívelt sín és pozicionáló lemez: a tökéletes kombináció a hibátlan tolókapu rendszerhez.



EXTRO zsanér ívben forduló tolókapukhoz

Biztosítja az fogaslécnek szabad mozgását, garantálva a kapulapok optimális nyitását.



EXTRO hajlított sínszelvény

R500 és R1000 típusú görbülettel kapható, hogy kövesse a falak vagy kerítések kerületét.

EXTRO pozicionáló lemez

Biztosítja a görgők és a zsanérok pontos elhelyezését.



Használja ki a teret

Az EXTRO kétféle motorkonfigurációs módot kínál, amelyeket a különböző telepítési követelmények teljesítésére terveztek.





Normál üzemmód:



A motor az ív előtt, a nyitóoszlop közelében helyezkedik el. Ebben a konfigurációban a fő kapuszárny a külön erre a célra szolgáló nyitási szakaszban a sínen gördül.



OFFSIDE üzemmód:

A motor az íven túl, az oldalfal mentén helyezkedik el. Ez a megoldás lehetővé teszi a nyílás maximalizálását még kis helyeken is, a rendelkezésre álló tér akár 80%-át kihasználva.







Vegye fel velünk a kapcsolatot!



☒ 1037 Budapest, Csillaghegyi út 19–21

☒ info@kapubazis.hu

☒ +36 1 453 0169

☒ www.combiarialdo.hu



