


Lötösen einfachnig Cosses à souder, 1 drapeau Soldering tags, 1 tag

DIN 41496

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass


= Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



øD mm	L mm	øD1 mm	B mm	S mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
3.2	21	5.5	1.5	0.5	2048.6
	29	5.5	1.5	0.5	2056.6
	36	5.5	1.5	0.5	2057.6

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass


= Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



45°										
øD mm	W mm	L mm	E mm	øD1 mm	B mm	N mm	G mm	S mm	DIN	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
3.2	45°	9	3.2	5.5	3	1.7	3.2	0.3	41496-B1-3x12	200345.6
	45°	12	4.3	5.5	3	1.7	3.2	0.5		200645.6
	45°	12	4.2	5.5	3	1.7	3.2	0.8		20060845.6
4.3	45°	12	5.5	6.5	3	1.7	3.2	0.5	41496-B1-4x12	200745.6

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass

= Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011




90°										
øD mm	W mm	L mm	E mm	øD1 mm	B mm	N mm	G mm	S mm	DIN	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
3.2	90°	6	3.2	5.5	3	1.7	3.2	0.3	200390.6	200390.6
	90°	8	4.3	5.5	3	1.7	3.2	0.5		200690.6
	90°	8	2.5	5.5	3	1.7	3.2	0.5		201990.2
4.3	90°	7	5.5	6.5	3	1.7	3.2	0.5	200790.6	200790.6

Lötösen zweifahnig/mehrfahnig Cosses à souder, 2 et multi drapeaux Soldering tags, 2 and multi tags

DIN 41496

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



øD mm	L mm	øD1 mm	B mm	N mm	G mm	S mm	DIN	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2.2	18	4.5	3	1.7	3.2	0.4	41496-A2-2	2500.6■
2.6	18.5	5.5	3	1.4	2.5	0.3		2501.6■
3.1	18.5	6	3	1.5	3	0.4		2521.6■
3.2	24	5.5	3	1.7	3.2	0.5	41496-A2-3	2504.6■
4.3	24	6.5	3	1.7	3.2	0.5	41496-A2-4	2505.6■
6.4	30	10	3	1.7	3.2	0.5		2519.6■

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



45°										Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
øD mm	W mm	L mm	E mm	øD1 mm	B mm	N mm	G mm	S mm		
3.1	45°	9.2	5.7	6	3	1.5	3	0.4		252145.6■
3.2	45°	12	7.5	5.5	3	1.7	3.2	0.5		250445.6■

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



90°										Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
øD mm	W mm	L mm	E mm	øD1 mm	B mm	N mm	G mm	S mm		
3.1	90°	6.8	6.5	6	3	1.5	3	0.4		252190.6■

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



øD mm	L mm	øD1 mm	B mm	N mm	G mm	S mm	DIN	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
3.2	12	6.5	3	1.7	3.2	0.3		2560.6■
4.3	12	6.5	3	1.7	3.2	0.3		2572.6■
	12	6.5	3	1.7	3.2	0.5	41496-A3-4x12	2574.6■

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



øD mm	L mm	øD1 mm	B mm	N mm	H mm	S mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
3.2	10	6	4.5	1.5	2.5	0.5	2100.6■
4.3	12	8	4.5	1.3	2.5	0.5	2101.6■
5.3	14	10	4.5	1.4	2.75	0.5	2102.6■
6.4	14	10	4.8	1.5	2	0.3	2103.6■
8.5	16	15	5	1.5	2.5	0.5	2103a.6■
10.5	16	15.2	5	1.5	2.5	0.5	2104.6■

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



øD mm	L mm	øD1 mm	B mm	N mm	G mm	S mm	DIN	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2.2	6.5	4.5	2	ø 1	ø 1	0.4	2 DIN-46215	2120.6■
4.3	12	10	3	1.5	3	0.5	4 DIN-46215	2128.6■


Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011




Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.


1100.6■




1136a.6■



1136c.6■




1139m.6■




Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.


201745.6■



2080.6■



2084.6■



2127.6■

Stecklötösen für Spulenkörper




Cosses-fiches à souder pour des bobines

Soldering plugs for coils

DIN 41496

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



B mm	B1 mm	H mm	L mm	øD mm	N mm	G mm	S mm	DIN	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2	3	2.8	6	1.5	1	1.5	0.4	41496-J2-2	1070.6
3	3.7	4	8	1.5	1.7	3.2	0.5	41496-J2-3	1073.6

B mm	B1 mm	H mm	L mm	øD mm	N mm	G mm	S mm	DIN	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2	3	2.8	6	1.5	1	1.5	0.4	41496-K2-2	1075.6
3	3.7	4	8	1.5	1.2	2.2	0.4	41496-K2-3	1077.6
	3.7	4	8	1.5	1.2	2.2	0.5		1078.6

B mm	B1 mm	H mm	L mm	øD mm	N mm	G mm	S mm	DIN	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2.5			20		1.2	2.2	0.4		1120.6
			50		1.2	2.2	0.4		1126.6
			40		1.7	3.2	0.5		1130.6
3			50		1.7	3.2	0.5		1132.6
			60		1.7	3.2	0.5		1134.6

Stecklötösen für Spulenkörper


Cosses-fiches à souder pour des bobines

Soldering plugs for coils

DIN 41496

Werkstoff/Matière/Material
 .2 = Bronze/bronze
 .6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011







Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1004u.6■	01004u.6■	10221.6■	010221.6■	1023b.2■	01023b.2■
B	2.8	2.8	2.8	2.8	2	2
T	4.5	4.5	4.5	4.5	2.7	2.7
L	9.5	9.5	9.5	9.5	5.6	5.6
B1	4.5	4.5	4.5	4.5	2.4	2.4
øD	1.3	1.3	1.5	1.5	0.8	0.8
S	0.35	0.35	0.4	0.4	0.4	0.4
Werkzeuge Outils Toolings		1043u		1049p		1049t




Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	10231.6■	010231.6■	1023p.6■	1023s.6■	01023s.6■
B	2.8	2.8	1.8	2.8	2.8
T	4.5	4.5	4.6	4.5	4.5
L	9.5	9.5	10.8	9.5	9.5
B1	4.5	4.5	2.8	4.5	4.5
øD	1.5	1.5	1.3	2	2
S	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
Werkzeuge Outils Toolings		1043l			1043s

Werkstoff/Matière/Material
 .6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011




Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1083.6■	1086.6■	1091.6■	1092.6■
Werkzeuge Outils Toolings				



1104.6




1105.6



1023m.6

17



1023r.6

23

Artikelnummer
 Numéro d'article
 Part-No.
 Werkzeuge
 Outils
 Toolings

Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs


Masse im Steckbereich nach
DIN46342, Teil 1

Dimensions zone
d'emboîtement selon
DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector
DIN46342, part 1

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011




						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3775w05.6	3775e05.6	378005.2	0378005.2	378005.6	0378005.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 0.8	Ø 0.8	Ø 0.9	Ø 0.9	Ø 0.9	Ø 0.9
T	1.8	3.1	3.8	3.8	3.8	3.8
L	11.3	9.75	6.7	6.7	6.7	6.7
L1	13.1	16.35	10.5	10.5	10.5	10.5
B1	2.8	5.3	2.8	2.8	2.8	2.8
B2	2.8	2.8	2.8	0.8	2.8	0.8
øD	1	1	1.4	1.4	1.4	1.4
B	0.8	0.8	1	1	1	1
S	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	17	17	13	104105	13	104105

							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3775k.6	3779t.6	03779t.6	378008.2	0378008.2	378008.6	0378008.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1	Ø 1	Ø 1	Ø 1	Ø 1	Ø 1	Ø 1
T	1.3	2.8	2.8	3.8	3.8	3.8	3.8
L	7.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
L1	18.8	9.5	9.5	10.5	10.5	10.5	10.5
B1	3.6	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
B2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
øD	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
B	1	1	1	1	1	1	1
S	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	17	16	104108	16	104108	16	104108

Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3780b08.6	03780b08.6	3779s.6	03779s.6	3780l.6	03780l.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 øD 1.5 B 1 S 0.8	Ø 1 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 øD 1.5 B 1 S 0.8	Ø 1.1 T 2 L 10 L1 12 B1 2.8 B2 2.8 øD 1.4 B 1 S 0.8	Ø 1.1 T 2 L 10 L1 12 B1 2.8 B2 2.8 øD 1.4 B 1 S 0.8	Ø 1.1 T 3 L 17 L1 20 B1 2.8 B2 2.8 øD 1.3 B 1 S 0.8	Ø 1.1 T 3 L 17 L1 20 B1 2.8 B2 2.8 øD 1.3 B 1 S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	16	104108	16	104708	16	10411

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3775g.6	3775f.6	3780e08.6	03780e08.6	377105.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.1 T 3.5 L 49.5 L1 55.5 B1 4 B2 2.8 øD 1 B 0.9 S 0.8	Ø 1.1 T 4 L 32.5 L1 39 B1 4 B2 2.8 øD 1 B 0.9 S 0.8	Ø 1.2 T 1.5 L 9 L1 13 B1 3.8 B2 2.8 øD 1.3 B 1.2 S 0.8	Ø 1.2 T 1.5 L 9 L1 13 B1 3.8 B2 2.8 øD 1.3 B 1.2 S 0.8	Ø 1.2 T 7.5 L 10 L1 17.5 B1 2.8 B2 2.8 øD 1.2 B 1.3 S 0.5
Werkzeuge Outils Toolings			64	1041e	13

Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs


Masse im Steckbereich nach
DIN46342, Teil 1




Dimensions zone
d'emboîtement selon
DIN46342, partie 1




Dimensions in the tab sector
DIN46342, part 1

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011





						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3780s08.2	03780s08.2	3773a05.2	03773a05.2	3773a05.6	03773a05.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	1.9	1.9	3.2	3.2	3.2	3.2
L	11	11	7.1	7.1	7.1	7.1
L1	12.9	12.9	12.2	12.2	12.2	12.2
B1	2.8	2.8	3.8	3.8	3.8	3.8
B2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
øD	1.3	1.3	1.2x3	1.2x3	1.2x3	1.2x3
B	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4
S	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	18	1041s08	17	104805	17	104805

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3775a05.2	03775a05.2	3775a05.6	03775a05.6	3773a08.6	03773a08.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
L	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
L1	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
B1	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
B2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
øD	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	1.2x3	Ø 1.3
B	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
S	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	17	104805	17	104805	18	104808

Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3775a08.2	03775a08.2	3775a08.6	03775a08.6	3775i08.2	03775i08.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
L	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
L1	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
B1	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
B2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
øD	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
B	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	18	104808	18	104808	18	104808

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3780a05.6	03780a05.6	3780a08.2	03780a08.2	3780a08.6	03780a08.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
L	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
L1	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
B1	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
B2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
øD	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
B	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
S	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	13	104105	16	104108	16	104108

							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3780i0.6	03780i0.6	3779.6	03779.6	3775d05.6	3773k05.6	03773k05.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	3.8	3.8	4	4	4.1	6.05	6.05
L	6.7	6.7	7	7	8	7	7
L1	10.5	10.5	12.5	12.5	16.2	14.95	14.95
B1	2.8	2.8	5	5	3.8	3.9	3.9
B2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
øD	1.4	1.4	1.3x2.4	1.3x2.4	1.2	1.2x3	1.2x3
B	1	1	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4
S	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	18	104110	17	1043b	17	17	104805

Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs


Masse im Steckbereich nach
DIN46342, Teil 1


Dimensions zone
d'emboîtement selon
DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector
DIN46342, part 1

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3773b05.6■	03773b05.6■	3775b05.6■	03775b05.6■	3773b08.6■	03773b08.6■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	7	7	7	7	7	7
L	7	7	7	7	7	7
L1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1
B1	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
B2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
øD	1.2x3	1.2x3	1.3	1.3	1.2x3	1.2x3
B	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
S	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	17	104805	17	104805	18	104808


						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	377108.6■	0377108.6■	3773c05.2■	03773c05.2■	3773c05.6■	03773c05.6■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.4	Ø 1.4	Ø 1.4	Ø 1.4
T	7.5	7.5	3.2	3.2	3.2	3.2
L	10	10	7	7	7	7
L1	17.5	17.5	12.3	12.3	12.3	12.3
B1	2.8	2.8	3.8	3.8	3.8	3.8
B2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
øD	1.2	1.2	1.3x3.1	1.3x3.1	1.3x3.1	1.3x3.1
B	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5
S	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	16	104708	17	104805	17	104805

Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3773e05.2	3775b08.6	03775b08.6	3779wr.2	3779u.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.4	Ø 1.45	Ø 1.45	Ø 1.5	Ø 1.55
T	3.2	7	7	4.3	4.3
L	7	7	7	6.8	6.8
L1	12.3	16.1	16.1	12.5	12.5
B1	3.8	3.9	3.9	5	7.2
B2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
øD		1.3	1.3	1.2	1.2
B	1.5	1.4	1.4	1.5	1.55
S	0.5	0.8	0.8	0.5	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	17	18	104808	13	17

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass







■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



Masse im Steckbereich nach DIN46342, Teil 1

Dimensions zone d'emboîtement selon DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector DIN46342, part 1

							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3785s.6	3776b.6	3785y05.6	3785h.6	03785h.6	3785q05.6	03785q05.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 0.8	Ø 0.9	Ø 0.9	Ø 0.9	Ø 0.9	Ø 0.9	Ø 0.9
T	3.5	2.5	2.5	3.5	3.5	3.5	3.5
L	8.1	6.5	10	8.1	8.1	10	10
L1	15.4	12.7	14.5	15.4	15.4	16.9	16.9
B1	8	4	5.2	8	8	5.2	5.2
A	4	2.5	2.5	4	4	2.5	2.5
øD	1.3		1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
B	0.65	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
S	8	0.5	0.5	0.8	0.8	0.5	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	32	93	64	32	1046h	64	1051q05


Steckzungen 2,8 mm

Languettes plates

Mounting tabs

Werkstoff/Matière/Material
 .2 = Bronze/bronze
 .6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011



lose
en vrac
in bulk






magaziniert
emmagasiné
wired

Masse im Steckbereich nach DIN46342, Teil 1


Dimensions zone d'emboîtement selon DIN46342, partie 1



Dimensions in the tab sector DIN46342, part 1


							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3785y08.6■	3785q08.6■	03785q08.6■	3785u08.6■	3785a05.2■	3785a05.6■	03785a05.6■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1	Ø 1	Ø 1	Ø 1	Ø 1	Ø 1	Ø 1
T	2.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4
L	10	10	10	5	7	7	7
L1	14.5	16.9	16.9	20	13	13	13
B1	5.2	5.2	5.2	5	3.7	3.7	3.7
A	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
øD	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4
B	0.8	0.8	0.8	0.9	1.1	1.1	1.1
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	64	64	1051q08	43	17	17	105105

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3785c08.6■	03785c08.6■	3785t05.6■	03785t05.6■	3785t08.6■	3785v08.6■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1	Ø 1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1
T	4	4	1.5	1.5	1.5	2
L	7	7	7	7	7	24
L1	13	13	10.5	10.5	10.5	29
B1	3.5	3.5	3.7	3.7	3.64	3.54
A	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.54
øD	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
B	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1
S	0.8	0.8	0.5	0.5	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	18	105108	17	1052t	64	64

Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3785w06.6	3785j08.6	3785r.6	3785m05.6	3785a08.6	03785a08.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1
T	3	3	3.5	4	4	4
L	10	25	12.5	7	7	7
L1	15	30	27.5	13	13	13
B1	3.7	3.6	5	3.7	3.7	3.7
A	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
øD	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4
B	1.1	1.1	1	1.1	1.1	1.1
S	0.6	0.8	0.8	0.5	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	13	64	64	17	18	105108


							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	378508.6	3785w08.6	03785w08.6	3785k05.6	03785k05.6	3785k08.6	03785k08.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2
T	3	3	3	3	3	3	3
L	9.5	10	10	11	11	11	11
L1	14.5	15	15	16	16	16	16
B1	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
A	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
øD	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2
B	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
S	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	64	64	1047w08	17	1051k05	64	1051k

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3785x08.6	3785l08.6	03785l08.6	3795c.6	3785g.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.3	Ø 1.45
T	3	3	3	3	5.5
L	11	14	14	7	7.2
L1	16	19	19	13.3	31.5
B1	3.7	3.7	3.7	7.6	10
A	2.5	2.5	2.5	5	7.5
øD	1.4	1.2	1.2	1.3	1.3
B	1.1	1.1	1.1	1.2	1.4
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	64	64	10511	18	

Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011









Masse im Steckbereich nach DIN46342, Teil 1






Dimensions zone d'emboîtement selon DIN46342, partie 1





Dimensions in the tab sector DIN46342, part 1







						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3783e.6	3787b08.6	3782a.6	3782b.6	3785d.2	3785d.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 0.9	Ø 1	Ø 1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1
T	1.15	3.1	5.9	5.9	3	3
H	2.8	13.9	7	7	13	13
A		3.8	A	A	5	5
B1	0.9	4.6	B1	B1	10	10
L1	12.7	12.7	L1	L1	20.5	20.5
L	9.9	7.1	L	L	10.5	10.5
øD	1.3	øD	øD	øD	1.3	øD
B	0.9	B	B	B	1	B
S	0.5	S	S	S	0.8	S
Werkzeuge Outils Toolings		24			30	30

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3785e05.6	3789b05.6	378905.6	0378905.6	3789a08.6	03789a08.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2
T	3	1.6	3	3	3.1	3.1
H	13	5	8	8	7.3	7.3
A	5	A	A	A	2.5	A
B1	6.3	B1	B1	B1	3.5	B1
L1	13.5	L1	L1	L1	11.5	L1
L	7	L	L	L	8	L
øD	1.3	øD	øD	øD	1.4	øD
B	1.3	B	B	B	1	B
S	0.5	S	S	S	0.8	S
Werkzeuge Outils Toolings	29	25	29	106205	24	1062a08

Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3789d08.6	03789d08.6	3789f08.6	03789f08.6	3789c05.6	03789c05.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.2 T 3.4 H 7.3 A 2.5 B1 3.5 L1 11.5 L 8 øD 1.4 B 1 S 0.8	Ø 1.2 T 3.4 H 7.3 A 2.5 B1 3.5 L1 11.5 L 8 øD 1.4 B 1 S 0.8	Ø 1.3 T 2.5 H 9.5 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.3 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 2.5 H 9.5 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.3 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 3 H 8 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.5 B 1.3 S 0.5	Ø 1.3 T 3 H 8 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.5 B 1.3 S 0.5
Werkzeuge Outils Toolings	24	1062d08	26	1062f08	29	106205

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	378908.2	378908.6	0378908.6	3785e.6	3783.6	3783f.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3 T 3 H 8 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.3 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 3 H 8 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.3 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 3 H 8 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.3 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 3 H 13 A 5 B1 6.3 L1 13.5 L 7 øD 1.3 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 3.5 H 7.0 A 5 B1 8.5 L1 7 L 6 øD 1.7 B 1.2 S 0.8	Ø 1.3 T 3.5 H 15 A 2.5 B1 4.8 L1 10.5 L 7 øD 1.3 B 1.2 S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	26	26	106208	26		

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	03783f.6	378705.6	378708.2	378708.6	0378708.6	3789c08.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3 T 3.5 H 15 A 2.5 B1 4.8 L1 10.5 L 7 øD 1.3 B 1.2 S 0.8	Ø 1.3 T 5 H 12 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.2 B 1.3 S 0.5	Ø 1.3 T 5 H 12 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.2 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 5 H 12 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.2 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 5 H 12 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.2 B 1.3 S 0.8	Ø 1.35 T 3 H 8 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.5 B 1.3 S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	1061f	29	26	26	106108	26


Steckzungen 2,8 mm

Languettes plates

Mounting tabs

Werkstoff/Matière/Material
 .2 = Bronze/bronze
 .6 = Messing/laiton/brass







■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011



Masse im Steckbereich nach
 DIN46342, Teil 1

Dimensions zone
 d'emboîtement selon
 DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector
 DIN46342, part 1



Artikelnummer
 Numéro d'article
 Part-No.

Bohrung/Trou/Hole

Werkzeuge
 Outils
 Toolings

	03789c08.6■	3789l08.6■	03789l08.6■	3783b.6■	3783d.6■	3771b.6■	3785p.6■
Ø	1.35	1.35	1.35	1.5	1.5 / 1.1	1.1	1.2
T	3	3	3	3	2.3 / 1.8		
H	8	8	8	5.2	5.2		
A	5	5	5	5	5		
B1	6.3	6.3	6.3	6.5	6.25		
L1	13.3	13.3	13.3	19.5	19.7		
L	7	7	7	13	13.45		
øD	1.5	1.5	1.5	1.3	1.2		
B	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5 / 1.0		
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8		
Werkzeuge Outils Toolings	106208	26	106208	39	39		

Flachsteckhülsen 2,8 mm Clips femelles Receptacles


Masse im Steckbereich DIN
46247, Teil 1

Dimensions zone
d'emboîtement selon DIN
46247, partie 1

Dimensions in the tab sector
DIN 46247, part 1

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



Bohrung Ø Trou Ø Hole Ø mm	B2 mm	T mm	L mm	L1 mm	L2 mm	B1 mm	A mm	B mm	S mm	Belastbarkeit Capacité de charge electrical load	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	Werkzeuge Outils Toolings
1.3	2.8x0.4	4	8	12	6	1.8	2.5	1.3	0.25	3 A	3785f04.6■	35
	2.8x0.5	4	8	12	6	2	2.5	1.3	0.25	3 A	3785f05.2■	
	2.8x0.5	4	8	12	6	2	2.5	1.3	0.25	3 A	3785f05.6■	
	2.8x0.8	4	8	12	6	2.1	2.5	1.3	0.25	3 A	3785f08.6■	

Steckzungen 4,8 mm Languettes plates Mounting tabs

Masse im Steckbereich nach
DIN46342, Teil 1

Dimensions zone
d'emboîtement selon
DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector
DIN46342, part 1


Werkstoff/Matière/Material

.2 = Bronze/bronze


.6 = Messing/laiton/brass

.7 = Neusilber/mailechort/german silver



■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011






lose
en vrac
in bulk









magaziniert
emmagasiné
wired





							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3825a05.2	3825v08.7	3825k.6	3825i05.6	382605.6	3826a.2	03826a.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 0.8	Ø 1	Ø 1.2	Ø 1.25	Ø 1.25	Ø 1.3	Ø 1.3
	T 2.8	T 3	T 3	T 4	T 5.2	T 1.7	T 1.7
	L 8.2	L 13.5	L 7	L 8.7	L 6.5	L 6.5	L 6.5
	L1 11	L1 16.5	L1 11.5	L1 14.5	L1 13.8	L1 13.2	L1 13.2
	B1 3	B1 4.8	B1 6.3	B1 6.3	B1 6.3	B1 6.2	B1 6.2
	A	A 2.5	A 5	A 5	A 5	A 5	A 5
	øD 1.4	øD 1.4	øD 1.4	øD 1.4	øD 1.4	øD 1.3	øD 1.3
	B 0.8	B 0.8	B 1.3	B 1.3	B 1.3	B 1.2	B 1.2
	S 0.5	S 0.8	S 0.5	S 0.5	S 0.5	S 0.8	S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings		22	21	21	21	22	1045a

							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3826a.6	3825m.6	3825z.6	382505.2	0382505.2	382505.6	0382505.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
	T 1.7	T 3	T 3	T 4	T 4	T 4	T 4
	L 6.5	L 13	L 13	L 6.4	L 6.4	L 6.4	L 6.4
	L1 13.2	L1 18	L1 18	L1 12.6	L1 12.6	L1 12.6	L1 12.6
	B1 6.2	B1 6.3	B1 6.3	B1 6.3	B1 6.3	B1 6.3	B1 6.3
	A 5	A 5.08	A 5	A 5	A 5	A 5	A 5
	øD 1.3	øD 1.4	øD	øD 1.4	øD 1.4	øD 1.4	øD 1.4
	B 1.2	B 1.25	B 1.25	B 1.3	B 1.3	B 1.3	B 1.3
	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.5	S 0.5	S 0.5	S 0.5
Werkzeuge Outils Toolings	22	41	41	21	104505	21	104505

Steckzungen 4,8 mm Languettes plates Mounting tabs

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	382508.2	0382508.2	382508.6	0382508.6	3826p08.6	03826p08.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	4	4	4	4	4	4
L	6.4	6.4	6.4	6.4	7	7
L1	12.6	12.6	12.6	12.6	12.8	12.8
B1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.5	6.5
A	5	5	5	5	5.2	5.2
øD	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
B	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	22	104508	22	104508	22	1045p08

							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3825i08.6	3825s08.6	382608.6	0382608.6	3825c08.2	3825c08.6	03825c08.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.4	Ø 1.4	Ø 1.4
T	4	4	5.2	5.2	2.6	2.6	2.6
L	8.7	8.7	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4
L1	14.5	14.5	13.8	13.8	11.2	11.2	11.2
B1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4
A	5	5	5	5	5	5	5
øD	1.4	øD	øD 1.4	øD 1.4	øD 1.5	øD 1.5	øD 1.5
B	1.3	B 1.3	B 1.3	B 1.3	B 1.35	B 1.35	B 1.35
S	0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	22	41	22	1045i08	22	22	1045c

				
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3827h.2	03827h.2	3827h.6	3827r05.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.4	Ø 1.4	Ø 1.4	Ø 1.3
T	4	4	4	4
L	7	7	7	7
L1	13	13	13	13
B1	13	13	13	25.7
A	5	5	5	5/7.62
øD	1.4	øD 1.4	øD 1.4	øD 1.4
B	1.3	B 1.3	B 1.3	B 1.25
S	0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.5
Werkzeuge Outils Toolings		1045h		


Steckzungen 4,8 mm

Languettes plates

Mounting tabs

Werkstoff/Matière/Material
 .2 = Bronze/bronze
 .6 = Messing/laiton/brass
 .8 = rostfreier Stahl/acier inox/stainless steel
 .9 = Stahl/acier/steel





■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011









Masse im Steckbereich nach
 DIN46342, Teil 1








Dimensions zone
 d'emboîtement selon
 DIN46342, partie 1







Dimensions in the tab sector
 DIN46342, part 1

			
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
Bohrung/Trou/Hole	Bohrung/Trou/Hole	Bohrung/Trou/Hole	Bohrung/Trou/Hole
Ø 1.15 T 2.1 H 20.3 A 3.8 B1 5 L1 12.8 L 7.8 øD 1.4 B 1.2 S 0.5	Ø 1.2 T 3 H 10 A 5 B1 6.2 L1 13.4 L 7.2 øD 1.4 B 1.2 S 0.8	Ø 1.2 T 3 H 10 A 5 B1 6.2 L1 13.4 L 7.2 øD 1.4 B 1.2 S 0.8	Ø 1.2 T 3 H 10 A 5 B1 6.2 L1 13.4 L 7.2 øD 1.4 B 1.2 S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	Werkzeuge Outils Toolings	Werkzeuge Outils Toolings	Werkzeuge Outils Toolings
29	26	26	1045b

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
Bohrung/Trou/Hole	Bohrung/Trou/Hole	Bohrung/Trou/Hole	Bohrung/Trou/Hole	Bohrung/Trou/Hole	Bohrung/Trou/Hole
Ø 1.2 T 3 H 10 A 5 B1 6.2 L1 13.4 L 7.2 øD 1.4 B 1.2 S 0.8	Ø 1.2 T 3 H 10 A 5 B1 6.2 L1 13.4 L 7.2 øD Ø 1.4 B 1.2 S 0.8	Ø 1.2 T 3.4 H 8.2 A 5 B1 6.2 L1 18 L 11.8 øD 1.4 B 1.2 S 0.8	Ø 1.2 T 4 H 9.3 A 5 B1 6.1 L1 18 L 11.9 øD 1.4 B 1.1 S 0.8	Ø 1.2 T 5.2 H 13 A 5 B1 6.3 L1 13 L 6.7 øD 1.4 B 1.3 S 0.5	Ø 1.2 T 5.2 H 13 A 5 B1 6.3 L1 13 L 6.7 øD 1.3 B 1.1 S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	Werkzeuge Outils Toolings	Werkzeuge Outils Toolings	Werkzeuge Outils Toolings	Werkzeuge Outils Toolings	Werkzeuge Outils Toolings
26	1045b	46	26	37	26

Steckzungen 4,8 mm Languettes plates Mounting tabs

							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3827k05.6	03827k05.6	3827p05.6	3827p05.9	3827k08.6	03827k08.6	3827e.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.25	Ø 1.25	Ø 1.25	Ø 1.25	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	3	3	5	5	3	3	3.3
H	10.8	10.8	9.8	9.8	10.8	10.8	7.7
A	5	5	5	5	5	5	5
B1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
L1	13	13	18.6	18.6	13	13	17.2
L	6.7	6.7	12.3	12.3	6.7	6.7	10.9
øD	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
B	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
S	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	37	1045w05	26	26	26	1045w08	29

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3827d.6	03827d.6	3827c.2	3827p08.2	03827p08.2	3827p08.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.35	Ø 1.35	Ø 1.35
T	5.2	5.2	5.3	5	5	5
H	16.8	16.8	13	9.8	9.8	9.8
A	5	5	5	5	5	5
B1	6.4	6.4	6.3	6.3	6.3	6.3
L1	12.8	12.8	18.6	18.6	18.6	18.6
L	6.4	6.4	12.3	12.3	12.3	12.3
øD	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
B	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	26	1045d	26	26	106308	26


Steckzungen 4,8 mm

Languettes plates

Mounting tabs

Werkstoff/Matière/Material
 .2 = Bronze/bronze
 .6 = Messing/laiton/brass
 .8 = rostfreier Stahl/acier inox/stainless steel
 .9 = Stahl/acier/steel





■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011



Masse im Steckbereich nach
 DIN46342, Teil 1

Dimensions zone
 d'emboîtement selon
 DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector
 DIN46342, part 1



Artikelnummer
 Numéro d'article
 Part-No.

Bohrung/Trou/Hole

382708.6■

Ø 1.35
 T 5.2
 H 13
 A 5
 B1 6.3
 L1 13
 L 6.7
 øD 1.4
 B 1.3
 S 0.8

Werkzeuge
 Outils
 Toolings

26

0382708.6■

Ø 1.35
 T 5.2
 H 13
 A 5
 B1 6.3
 L1 13
 L 6.7
 øD 1.4
 B 1.3
 S 0.8

1045w08

3826d.6■

Ø 1.3
 T 4.2
 H
 A
 B1
 L1
 L
 øD
 B 1.1
 S 0.8

3826t.6■

Ø 1.1
 T 2
 H
 A
 B1
 L1 25.5
 L
 øD
 B 1
 S 0.8

Flachsteckhülsen 4,8 mm Clips femelles Receptacles





Masse im Steckbereich DIN
46247, Teil 2

Dimensions zone
d'emboîtement selon DIN
46247, partie 2

Dimensions in the tab sector
DIN 46247, part 2

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.
Bohrung/Trou/Hole

3826f05.6

Ø 1.3
B2 4.8x0.5
T 4
L 8
L2 7
B1 2.5
A 5
B 1.3
S 0.35

3826f08.6

Ø 1.3
B2 4.8x0.8
T 4
L 8
L2 7
B1 2.6
A 5
B 1.3
S 0.35

3826q08.6

Ø 1.3
B2 4.8x0.8
T 4
L 8
L2 7
B1 2.7
A 5
B 1.3
S 0.35

3867fd.6

Ø 1.3
B2
T
L
L2
B1
A
B
S

Belastbarkeit
Capacité de charge
electrical load
Werkzeuge
Outils
Toolings

10 A

36

10 A

36

10 A

36

10 A

Steckzungen 6,3 mm Languettes plates Mounting tabs

Masse im Steckbereich
DIN46342, Teil 1

Dimensions zone
d'emboîtement selon
DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector
DIN46342, part1

Werkstoff/Matière/Material



.2 = Bronze/bronze

.6 = Messing/laiton/brass

.7 = Neusilber/mailechort/german silver

.9 = Stahl/acier/steel

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.

Bohrung/Trou/Hole


Werkzeuge
Outils
Toolings



3866u.6

Ø 0.9
T 4.5
L 8.5
L1 15.3
B1 8
A 5
øD 1.65
B 1
S 0.4


40



03866u.6

Ø 0.9
T 4.5
L 8.5
L1 15.3
B1 8
A 5
øD 1.65
B 1
S 0.4


1046u



3866p.6

Ø 0.95
T 3
L 28.5
L1 31.5
B1 6.3
A 2.5
øD 1.65
B 0.8
S 0.8


38



03866p.6

Ø 0.95
T 3
L 28.5
L1 31.5
B1 6.3
A 2.5
øD 1.65
B 0.8
S 0.8

1046p



3866ab.6

Ø 1.1
T 2.6
L 8.1
L1 13.2
B1 8
A 5
øD 1.65
B 1.1
S 0.8

23



3866r.6

Ø 1.1
T 3
L 32.5
L1 35.5
B1 6.3
A 5
øD 1.8
B 1
S 0.8

38

Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.

Bohrung/Trou/Hole


Werkzeuge
Outils
Toolings



3866z.6

Ø 1.1
T 3.5
L 8.5
L1 14.3
B1 8
A 5
øD 1.65
B 1
S 0.8

23



03866z.6

Ø 1.1
T 3.5
L 8.5
L1 14.3
B1 8
A 5
øD 1.65
B 1
S 0.8

1046z



3865z.6

Ø 1.1
T 4
L 13.3
L1 25.3
B1 7.5
A 5.08
øD 1.6
B 1
S 0.8

23



3866g.6

Ø 1.1
T 4.5
L 8.5
L1 15.3
B1 8
A 5
øD 1.65
B 1
S 0.8


23



03866g.6

Ø 1.1
T 4.5
L 8.5
L1 15.3
B1 8
A 5
øD 1.65
B 1
S 0.8

1046v



3865t.7

Ø 1.15
T 3.6
L 8
L1 24.8
B1 8
A 5.08
øD 1.65
B 1
S 0.8

23

















3865f.7

Ø 1.2
T 3
L 8
L1 38.2
B1 7.5
A 6.5
øD 1.7x3.9
B 1
S 0.8

23

Steckzungen 6,3 mm Languettes plates Mounting tabs

								
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3865s.7	3865r.6	3866t.6	03866t.6	3866ac.6	3868l.6	03868l.6	3868p.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	3	6.5	1.5	1.5	2	2.5	2.5	2.7
L	8	14	8	8	8	13.5	13.5	11.7
L1	38.2	23	14.4	14.4	16.3	16	16	14.4
B1	7.5	6.3	8	8	8	6.3	6.3	6.3
A	6.5		5	5	5	5	5	4
øD	Ø 1.7	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.6
B	1	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	23	23	23	1046r	23	23	1047l	23

							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3865u.6	03865u.6	3866c.2	03866c.2	3866c.6	03866c.6	3866q.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
L	8	8	8.5	8.5	8.5	8.5	8.2
L1	15.7	15.7	14.5	14.5	14.5	14.5	16
B1	8	8	8	8	8	8	8
A	5	5	5	5	5	5	5
øD	1.65	1.65	1.8	1.8	1.8	1.8	3.2
B	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	23	1046	23	1046c	23	1046c	23

Steckzungen 6,3 mm Languettes plates Mounting tabs

Masse im Steckbereich
DIN46342, Teil 1

Dimensions zone
d'emboîtement selon
DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector
DIN46342, part1

Werkstoff/Matière/Material



.2 = Bronze/bronze








.6 = Messing/laiton/brass

.7 = Neusilber/mailechort/german silver



.9 = Stahl/acier/steel





■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011








																
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3865k.6 ■		3865y.6 ■		3868t.6 ■		03868t.6 ■		3866a.2 ■		03866a.2 ■		3866a.6 ■		03866a.6 ■	
Bohrung/Trou/Hole	Ø	1.3	Ø	1.3	Ø	1.3	Ø	1.3	Ø	1.3	Ø	1.3	Ø	1.3	Ø	1.3
	T	3.5	T	3.5	T	3.5	T	3.5	T	3.6	T	3.6	T	3.6	T	3.6
	L	9	L	9	L	13.5	L	13.5	L	8	L	8	L	8	L	8
	L1	17	L1	18.3	L1	32.5	L1	32.5	L1	14.2	L1	14.2	L1	14.2	L1	14.2
	B1	8	B1	8	B1	8	B1	8	B1	8	B1	8	B1	8	B1	8
	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5
	øD	1.65	øD	1.65	øD	1.65	øD	1.65	øD	1.65	øD	1.65	øD	1.65	øD	1.65
	B	1.3	B	1.3	B	1.3	B	1.3	B	1.3	B	1.3	B	1.3	B	1.3
	S	0.8	S	0.8	S	0.8	S	0.8	S	0.8	S	0.8	S	0.8	S	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	23		23		23				23		1046		23		1046	

Steckzungen 6,3 mm Languettes plates Mounting tabs

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3866a.9	3866v.6	3866x.6	03866x.6	3866y.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3 T 3.6 L 8 L1 14.2 B1 8 A 5 øD 1.65 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 3.6 L 8 L1 14.2 B1 8 A 5 øD 3.2 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 3.6 L 8 L1 14.2 B1 8 A 5 øD 3.5 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 3.6 L 8 L1 14.2 B1 8 A 5 øD 3.5 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 4 L 44 L1 48 B1 6.3 A 4 øD B 1.3 S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	23	23	23	1046	38

				
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3866b.2	03866b.2	3866b.6	03866b.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3 T 4.1 L 8 L1 16.8 B1 8 A 5 øD 1.65 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 4.1 L 8 L1 16.8 B1 8 A 5 øD 1.65 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 4.1 L 8 L1 16.8 B1 8 A 5 øD 1.65 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 4.1 L 8 L1 16.8 B1 8 A 5 øD 1.65 B 1.3 S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	23	1046q	23	1046q

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3866f.6	03866f.6	3866f.6	03866f.6	3866f.9	03866f.9
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.4 T 2.6 L 8.1 L1 13.2 B1 8 A 5 øD 1.65 B 1.35 S 0.8	Ø 1.4 T 2.6 L 8.1 L1 13.2 B1 8 A 5 øD 1.65 B 1.35 S 0.8	Ø 1.5 T 2.7 L 16 L1 18.7 B1 6.3 A 4 øD 1.65 B 1.45 S 0.8	Ø 1.5 T 2.7 L 16 L1 18.7 B1 6.3 A 4 øD 1.65 B 1.45 S 0.8	Ø 1.5 T 2.7 L 16 L1 18.7 B1 6.3 A 4 øD 1.65 B 1.45 S 0.8	Ø 1.5 T 2.7 L 16 L1 18.7 B1 6.3 A 4 øD 1.65 B 1.45 S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	23	1046y	23	1046f	23	1046f

Steckzungen 6,3 mm Languettes plates Mounting tabs

Masse im Steckbereich
DIN46342, Teil 1

Dimensions zone
d'emboîtement selon
DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector
DIN46342, part1

Werkstoff/Matière/Material



.2 = Bronze/bronze



.6 = Messing/laiton/brass




.7 = Neusilber/mailechort/german silver

.9 = Stahl/acier/steel

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011




						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3865l.6■	03865l.6■	3865m.6■	3866m.6■	03866m.6■	3867m.6■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.5	Ø 1.5	Ø 1.5	Ø 1.5	Ø 1.5	Ø 1.5
T	3	3	3	3	3	3
L	17	17	17	20	20	20
L1	20	20	20	23	23	23
B1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
A	4	4	4	4	4	4
øD	1.65	1.65	øD	øD 1.65	øD 1.65	øD
B	1.5	1.5	B 1.5	B 1.5	B 1.5	B 1.5
S	0.8	0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	38	1046l	38	38	1046m	38

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3865q.6■	03865q.6■	3865p.6■	03865p.6■	3866s.2■	03866s.2■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.5	Ø 1.5	Ø 1.5	Ø 1.5	Ø 1.5	Ø 1.5
T	4	4	4	4	6	6
L	15	15	26.5	26.5	8.2	8.2
L1	20.5	20.5	32	32	16	16
B1	8	8	8	8	8	8
A	5	5	5	5	5	5
øD	1.65	øD 1.65	øD 1.15	øD 1.15	øD 1.8	øD 1.8
B	1.425	B 1.425	B 1.425	B 1.425	B 1.45	B 1.45
S	0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	23	1047q	38	1048p	23	1046s

Steckzungen 6,3 mm Languettes plates Mounting tabs

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.4 = Kupfer/cuivre/copper
.6 = Messing/laiton/brass






■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011








Masse im Steckbereich DIN46342, Teil 1

Dimensions zone d'emboîtement selon DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector DIN46342, part1

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3867ab.6	03867ab.6	3867l.6	03867l.6	3867d.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1	Ø 1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1
	T 2.9	T 2.9	T 3	T 3	T 3
	H 14.2	H 14.2	H 13.2	H 13.2	H 9.3
	A 5	A 5	A 5	A 5	A 5
	B1 8.5	B1 8.5	B1 8	B1 8	B1 6
	L1 18	L1 18	L1 18	L1 18	L1 20
	L 9.5	L 9.5	L 10	L 10	L 14
	øD 1.65	øD 1.65	øD 3	øD 3	øD 1.65
	B 1	B 1	B 1	B 1	B 1
	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	24	1046ab	28	1047r	33

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3867d.6	03867d.6	3867d1.6	03867d1.6	3867c.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1
	T 3	T 3	T 3	T 3	T 3.2
	H 9.3	H 9.3	H 9.3	H 9.3	H 8
	A 5	A 5	A 5	A 5	A 5
	B1 6	B1 6	B1 6	B1 6	B1 6
	L1 20	L1 20	L1 21.5	L1 21.5	L1 18
	L 14	L 14	L 15.5	L 15.5	L 12
	øD 1.65	øD 1.65	øD 1.65	øD 1.65	øD 1.65
	B 1	B 1	B 1	B 1	B 1
	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	33	1046d	33	1046d1	26


Steckzungen 6,3 mm

Languettes plates

Mounting tabs

Werkstoff/Matière/Material
 .2 = Bronze/bronze
 .4 = Kupfer/cuivre/copper
 .6 = Messing/laiton/brass






■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011









Masse im Steckbereich DIN46342, Teil 1

Dimensions zone d'emboîtement selon DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector DIN46342, part1







					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3868y.6	3867b.2	03867b.2	3867b.6	03867b.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.2	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	3.5	3	3	3	3
H	13.5	12	12	12	12
A	5	5	5	5	5
B1	8	8	8	8	8
L1	21.5	16.2	16.2	16.2	16.2
L	13.5	8.2	8.2	8.2	8.2
øD	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65
B	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	28	28	1046b	28	1046b

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3868a.6	03868a.6	3867e.6	03867e.6	3867k.6	03867k.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.35	Ø 1.35
T	3.5	3.5	4	4	3.5	3.5
H	11.1	11.1	13	13	12.5	12.5
A	5	5	5	5	5	5
B1	6.9	6.9	7	7	8	8
L1	16	16	16	16	16.2	16.2
L	9.1	9.1	9	9	8.2	8.2
øD	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65
B	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	28	1046a	28	1046e	28	1046k

Steckzungen 6,3 mm

Languettes plates

Mounting tabs

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3867a.6	03867a.6	3867x.6	3867v.6	3867ac.4	3867g.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.4 T 4 H 15 A 5 B1 8 L1 16.5 L 8.5 øD 1.65 B 1.4 S 0.8	Ø 1.4 T 4 H 15 A 5 B1 8 L1 16.5 L 8.5 øD 1.65 B 1.4 S 0.8	Ø 1.45 T 4 H 22.5 A 5 B1 8 L1 16.2 L 8.2 øD 1.65 B 1.4 S 0.8	Ø 1.5 T 3.5 H 11.5 A 7.5 B1 14 L1 26 L 12 øD 1.65 B 1.4 S 0.8	Ø 1.5 T 3.7 H 14.4 A 5 B1 9.1 L1 24.1 L 15 øD 1.65 B 1.5 S 0.8	Ø 1.5 T 4 H 15 A 5 B1 7.9 L1 16.3 L 8.4 øD 1.65 B 1.4 S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	27	1046w	28	28	28	27




Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass




■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011

Masse im Steckbereich DIN46342, Teil 1

Dimensions zone d'emboîtement selon DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector DIN46342, part1

			
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3866e.6	3867p.6	3867r.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.1	Ø 1.2	Ø 1.2

			
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3867p90.6	3865x.6	3866b90.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.2	Ø 1.3	Ø 1.3


Steckzungen 6,3 mm

Languettes plates

Mounting tabs

Werkstoff/Matière/Material
 .6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011



Masse im Steckbereich
 DIN46342, Teil 1

Dimensions zone
 d'emboîtement selon
 DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector
 DIN46342, part1

Bohrung Ø Trou Ø Hole Ø mm	Anzahl Kontakte Quantité contacts Quantity Contacts	L mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
1.3	1 x 2	8	3865v02.6■
	2 x 2	18.2	3865v04.6■
	3 x 2	28.3	3865v06.6■
	4 x 2	38.5	3865v08.6■
	5 x 2	48.7	3865v10.6■
	6 x 2	58.8	3865v12.6■
	7 x 2	69	3865v14.6■
	8 x 2	79.2	3865v16.6■

Flachsteckhülsen 6,3 mm Clips femelles Receptacles

Masse im Steckbereich DIN
46247, Teil 3

Dimensions zone
d'emboîtement selon DIN
46247, partie 3

Dimensions in the tab sector
DIN 46247, part 3

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011

6,3 x 0,8


Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.
Bohrung/Trou/Hole
Belastbarkeit
Capacité de charge
electrical load
Werkzeuge
Outils
Toolings

3867s.6■

Ø 1.3

12 A

31




3867f.6■

Ø 1.3

12 A

31




3867q.6■

Ø 1.3

12 A

31




3867u.6■

Ø 1.3

12 A

31




Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.
Bohrung/Trou/Hole
Belastbarkeit
Capacité de charge
electrical load
Werkzeuge
Outils
Toolings

3867fc.2■

Ø 1.2

10 A

31




3867h.6■

Ø 0.6x2.6

12 A

31




3867t.6■

Ø 0.6x2.6

15 A

31




3867fk.6■

Ø 1.3

20 A

31



Flachsteckhülsen 6,3 mm Clips femelles Receptacles

Masse im Steckbereich DIN
46247, Teil 3



Dimensions zone
d'emboîtement selon DIN
46247, partie 3

Dimensions in the tab sector
DIN 46247, part 3

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011




6,3 x 0,8



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.
Bohrung/Trou/Hole
Belastbarkeit
Capacité de charge
electrical load
Werkzeuge
Outils
Toolings

3867fg.6■
Ø 1.4x2.5
20 A
31

3867fh.6■
Ø 1.4x2.5
20 a
31



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.
Bohrung/Trou/Hole
Belastbarkeit
Capacité de charge
electrical load
Werkzeuge
Outils
Toolings


3867y.2■
Ø 1.5
10 A

3867fb.6■
Ø 1.3
12 A

Steckzungen 9,5mm Languettes plates Mounting tabs


Werkstoff/Matière/Material
.4 = Kupfer/cuivre/copper
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.

3835x.4■




3835y.6■

Steckerblöcke 6,3 mm

Barrettes à languettes pour circuits imprimés

Tab blocks for PCB



Printbohrung: Ø 1,3 mm

Raster 5x5 mm

Werkstoff:

Isolierkörper = PA = Polyamid (UL-geprüft)

Kontakte = Messing verzinkt

Belastbarkeit:

8A / 250V Hülse 2,8 mm

16A / 250V Hülse 6,3 mm

Temperaturbeständigkeit:

-40°C bis +110°C

Trou: Ø 1,3 mm

grille 5x5 mm

Matière:

Corps isolant = PA = polyamide (Autorisé UL)

Contacts = laiton étamé

Courant max.:

8A / 250V Douilles 2,8 mm

16A / 250V Douilles 6,3 mm

Résistant à une température de:

-40°C à +110°C

Hole: Ø 1,3 mm

grid 5x5 mm

Material:

Insulator body = PA = polyamid (UL-approved)

Contacts = tin-plated brass

Maximum current:

8A / 250V Sleeves 2,8 mm

16A / 250V Sleeves 6,3 mm

Temperature range:


-40°C up to +110°C

Anzahl Kontakte Quantité contacts Quantity Contacts	L mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2	8.5	3866002
3	13.5	3866003
4	18.5	3866004
5	23.5	3866005
6	28.5	3866006
8	38.5	3866008
9	43.5	3866009
10	48.5	3866010
12	58.5	3866012
32	158.5	3866032

Steckerblöcke 6,3 mm

Barrettes à languettes pour circuits imprimés

Tab blocks for PCB



Printbohrung: Ø 1,3 mm
Raster 10x5 mm

Trou: Ø 1,3 mm
grille 10x5 mm


Hole: Ø 1,3 mm
grid 10x5 mm

Anzahl Kontakte Quantité contacts Quantity Contacts	L mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2	13.5	3866502
3	23.5	3866503
4	33.5	3866504
5	43.5	3866505
6	53.5	3866506
7	63.5	3866507
8	73.5	3866508
9	83.5	3866509
10	93.5	3866510
11	103.5	3866511
12	113.5	3866512
13	123.5	3866513
16	153.5	3866516

Steckerblöcke 6,3 mm

Barrettes à languettes pour circuits imprimés

Tab blocks for PCB



Printbohrung: Ø 1,3 mm

Raster 5x5 mm

Werkstoff:

Isolierkörper = PA = Polyamid (UL-geprüft)

Kontakte = Messing verzinkt

Belastbarkeit:

8A / 250V Hülse 2,8 mm

16A / 250V Hülse 6,3 mm

Temperaturbeständigkeit:

-40°C bis +110°C

Trou: Ø 1,3 mm

grille 5x5 mm

Matière:

Corps isolant = PA = polyamide (Autorisé UL)

Contacts = laiton étamé

Courant max.:

8A / 250V Douilles 2,8 mm

16A / 250V Douilles 6,3 mm

Résistant à une température de:

-40°C à +110°C

Hole: Ø 1,3 mm

grid 5x5 mm

Material:

Insulator body = PA = polyamid (UL-approved)

Contacts = tin-plated brass

Maximum current:

8A / 250V Sleeves 2,8 mm

16A / 250V Sleeves 6,3 mm

Temperature range:


-40°C up to +110°C

Anzahl Kontakte Quantité contacts Quantity Contacts	L mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2	8.5	3867002
3	13.5	3867003
4	18.5	3867004
5	23.5	3867005
6	28.5	3867006
8	38.5	3867008
10	48.5	3867010
12	58.5	3867012
32	158.5	3867032

Steckerblöcke 6,3 mm

Barrettes à languettes pour circuits imprimés

Tab blocks for PCB



Printbohrung: Ø 1,3 mm

Raster 5,08 mm

Werkstoff:
Isolierkörper = PBTP = Polyester glasfaserverstärkt
Farbe schwarz
Kontakte = Messing verzinkt
Belastbarkeit:
4A / 250V

Temperaturbeständigkeit:
-25°C bis +85°C

Trou: Ø 1,3 mm

grille 5,08 mm

Matière:
Corps isolant = PBTP = polyester aux fibres de verre
Couleur noir
Contacts = laiton étamé
Courant max.:
4A / 250V

Résistant à une température de:
-25°C à +85°C

Hole: Ø 1,3 mm

grid 5,08 mm

Material:
Insulator body = PBTP = glass filled polyester
Colour black
Contacts = tin-plated brass
Maximum current:
4A / 250V

Temperature range:
-25°C up to +85°C

Typ ABB / Type ABB


Anzahl Kontakte Quantité contacts Quantity Contacts	L mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2	10.1	38672
3	15	38673
12	60	386712
14	70.2	386714
16	80.5	386716
18	90.5	386718
23	116	386723

Kabelanschlüsse / Lötfreie Verbindungen
Cosses de câble / Connecteurs sans soudure
Cable terminals / Solderless splices



Werkstoff/Matière/Material
 .6 = Messing/laiton/brass
 .9 = Stahl/acier/steel


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011



øD mm	L mm	øD1 mm	B mm	N mm	G mm	S mm	DIN	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
1.6	5	3	2	0.7	1.3	0.3		2021.6■
	8	3	2	0.7	1.3	0.3		2022.6■
2.2	6	5.5	3	1	1.8	0.3		2025.6■
	9	4.5	3	1.7	3.2	0.4	41496-A1-2x9	2002.6■
	9	4.5	3	1.7	3.2	0.5		200205.9■
	9	5.5	3	1.7	3.2	0.3		2027.6■
	4.5	12	3	1.7	3.2	0.4	41496-A1-2x12	2005.6■
2.6	9	4.5	3	1.7	3.2	0.3		2035.6■
	12	4.5	3	1.7	3.2	0.4		2036.6■
2.8	9	5.5	3	1.7	3.2	0.3		2038.6■
3.2	9	5.5	3	1.7	3.2	0.3		2003.6■
	12	5.5	3	1.7	3.2	0.3		200603.6■
	12	5.5	3	1.7	3.2	0.5	41496-A1-3x12	2006.6■
	12	6.5	3	1.7	3.2	0.3		2055.6■
	18	5.5	3	1.7	3.2	0.5	41496-A1-3x18	2008.6■
	18	6.5	3	1.7	3.2	0.5		2013.6■
	24	7	3	1.7	3.2	0.5		2058.6■
	46.5	7	3	1.7	3.2	0.5		2059.6■
3.7	9	6	3	1.7	3.2	0.3		2060.6■
	12	6.5	3	1.7	3.2	0.3		2061.6■
	18	6.5	3	1.7	3.2	0.3		2062.6■
4.2	21	6.3	3	1.5	2.7	0.3		2077.9■
4.3	9	6	3	1.7	3.2	0.3		2004.6■
	12	6.5	3	1.7	3.2	0.5	41496-A1-4x12	2007.6■
	18	6.5	3	1.7	3.2	0.5	41496-A1-4x18	2009.6■
	24	7	3	1.7	3.2	0.3		201503.6■
	24	7	3	1.7	3.2	0.5		2015.6■
4.7	9.4	7.5	3	1.3	2.2	0.3		2047.6■
5.3	12	10	4	1.7	3.2	0.3		2064.6■
	20	10	4	2	4.2	0.5		2065.6■
6.4	12	10	4	1.7	3.2	0.3		2067.6■
	20	10	4	2	4.2	0.5		2068.6■
7.3	12	10	4	1.7	3.2	0.3		2069.6■
8	12	10	4	1.7	3.2	0.3		2088.6■
11.2	16	15	4	1.5	4	0.5		2054.6■

Werkstoff/Matière/Material
 .2 = Bronze/bronze
 .6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011



øD mm	L mm	øD1 mm	B mm	N mm	S mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2.7	6.5	5	3	1.6	0.4	2000.6■
3.2	6.5	5	3.2	1.6	0.3	2001.6■
	6.5	5	3	1.8	0.3	2014.6■
4.15	10.7	5.5	3	1.15	0.2	2018.2■
5.5	18	9	4	1	0.4	2010.6■
8.2	14	12	4	1.7	0.3	2053.6■
9.6	14	12	4	1.7	0.5	2051.6■
18	27.5	25	2.8	1	0.5	2083.6■
18.5	36	28	6	2	0.3	2075.6■
19	36	36	5	2.5	0.5	2032.6■