


Lötösen einfachnig Cosses à souder, 1 drapeau Soldering tags, 1 tag

DIN 41496

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass


= Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



øD mm	L mm	øD1 mm	B mm	S mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
3.2	21	5.5	1.5	0.5	2048.6
	29	5.5	1.5	0.5	2056.6
	36	5.5	1.5	0.5	2057.6

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass


= Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



45°										
øD mm	W mm	L mm	E mm	øD1 mm	B mm	N mm	G mm	S mm	DIN	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
3.2	45°	9	3.2	5.5	3	1.7	3.2	0.3	41496-B1-3x12	200345.6
	45°	12	4.3	5.5	3	1.7	3.2	0.5		200645.6
	45°	12	4.2	5.5	3	1.7	3.2	0.8		20060845.6
4.3	45°	12	5.5	6.5	3	1.7	3.2	0.5	41496-B1-4x12	200745.6

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass

= Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011




90°										
øD mm	W mm	L mm	E mm	øD1 mm	B mm	N mm	G mm	S mm	DIN	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
3.2	90°	6	3.2	5.5	3	1.7	3.2	0.3	200390.6	200390.6
	90°	8	4.3	5.5	3	1.7	3.2	0.5		200690.6
	90°	8	2.5	5.5	3	1.7	3.2	0.5		201990.2
4.3	90°	7	5.5	6.5	3	1.7	3.2	0.5	200790.6	200790.6

Lötösen zweifahnig/mehrfahnig Cosses à souder, 2 et multi drapeaux Soldering tags, 2 and multi tags

DIN 41496

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



øD mm	L mm	øD1 mm	B mm	N mm	G mm	S mm	DIN	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2.2	18	4.5	3	1.7	3.2	0.4	41496-A2-2	2500.6■
2.6	18.5	5.5	3	1.4	2.5	0.3		2501.6■
3.1	18.5	6	3	1.5	3	0.4		2521.6■
3.2	24	5.5	3	1.7	3.2	0.5	41496-A2-3	2504.6■
4.3	24	6.5	3	1.7	3.2	0.5	41496-A2-4	2505.6■
6.4	30	10	3	1.7	3.2	0.5		2519.6■

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



45°										Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
øD mm	W mm	L mm	E mm	øD1 mm	B mm	N mm	G mm	S mm		
3.1	45°	9.2	5.7	6	3	1.5	3	0.4		252145.6■
3.2	45°	12	7.5	5.5	3	1.7	3.2	0.5		250445.6■

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



90°										Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
øD mm	W mm	L mm	E mm	øD1 mm	B mm	N mm	G mm	S mm		
3.1	90°	6.8	6.5	6	3	1.5	3	0.4		252190.6■

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



øD mm	L mm	øD1 mm	B mm	N mm	G mm	S mm	DIN	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
3.2	12	6.5	3	1.7	3.2	0.3		2560.6■
4.3	12	6.5	3	1.7	3.2	0.3		2572.6■
	12	6.5	3	1.7	3.2	0.5	41496-A3-4x12	2574.6■

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



øD mm	L mm	øD1 mm	B mm	N mm	H mm	S mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
3.2	10	6	4.5	1.5	2.5	0.5	2100.6■
4.3	12	8	4.5	1.3	2.5	0.5	2101.6■
5.3	14	10	4.5	1.4	2.75	0.5	2102.6■
6.4	14	10	4.8	1.5	2	0.3	2103.6■
8.5	16	15	5	1.5	2.5	0.5	2103a.6■
10.5	16	15.2	5	1.5	2.5	0.5	2104.6■

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



øD mm	L mm	øD1 mm	B mm	N mm	G mm	S mm	DIN	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2.2	6.5	4.5	2	ø 1	ø 1	0.4	2 DIN-46215	2120.6■
4.3	12	10	3	1.5	3	0.5	4 DIN-46215	2128.6■


Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011




Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.


1100.6■




1136a.6■



1136c.6■




1139m.6■




Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.


201745.6■



2080.6■



2084.6■



2127.6■

Stecklötösen für Spulenkörper




Cosses-fiches à souder pour des bobines

Soldering plugs for coils

DIN 41496

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



B mm	B1 mm	H mm	L mm	øD mm	N mm	G mm	S mm	DIN	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2	3	2.8	6	1.5	1	1.5	0.4	41496-J2-2	1070.6
3	3.7	4	8	1.5	1.7	3.2	0.5	41496-J2-3	1073.6

B mm	B1 mm	H mm	L mm	øD mm	N mm	G mm	S mm	DIN	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2	3	2.8	6	1.5	1	1.5	0.4	41496-K2-2	1075.6
3	3.7	4	8	1.5	1.2	2.2	0.4	41496-K2-3	1077.6
	3.7	4	8	1.5	1.2	2.2	0.5		1078.6

B mm	B1 mm	H mm	L mm	øD mm	N mm	G mm	S mm	DIN	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2.5			20		1.2	2.2	0.4		1120.6
			50		1.2	2.2	0.4		1126.6
			40		1.7	3.2	0.5		1130.6
3			50		1.7	3.2	0.5		1132.6
			60		1.7	3.2	0.5		1134.6

Stecklötösen für Spulenkörper


Cosses-fiches à souder pour des bobines

Soldering plugs for coils

DIN 41496

Werkstoff/Matière/Material
 .2 = Bronze/bronze
 .6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011







Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1004u.6■	01004u.6■	10221.6■	010221.6■	1023b.2■	01023b.2■
B	2.8	2.8	2.8	2.8	2	2
T	4.5	4.5	4.5	4.5	2.7	2.7
L	9.5	9.5	9.5	9.5	5.6	5.6
B1	4.5	4.5	4.5	4.5	2.4	2.4
øD	1.3	1.3	1.5	1.5	0.8	0.8
S	0.35	0.35	0.4	0.4	0.4	0.4
Werkzeuge Outils Toolings		1043u		1049p		1049t




Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	10231.6■	010231.6■	1023p.6■	1023s.6■	01023s.6■
B	2.8	2.8	1.8	2.8	2.8
T	4.5	4.5	4.6	4.5	4.5
L	9.5	9.5	10.8	9.5	9.5
B1	4.5	4.5	2.8	4.5	4.5
øD	1.5	1.5	1.3	2	2
S	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
Werkzeuge Outils Toolings		1043l			1043s

Werkstoff/Matière/Material
 .6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011




Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1083.6■	1086.6■	1091.6■	1092.6■
Werkzeuge Outils Toolings				



1104.6




1105.6



1023m.6

17



1023r.6

23

Artikelnummer
 Numéro d'article
 Part-No.
 Werkzeuge
 Outils
 Toolings

Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs


Masse im Steckbereich nach
DIN46342, Teil 1

Dimensions zone
d'emboîtement selon
DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector
DIN46342, part 1

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011





						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3775w05.6	3775e05.6	378005.2	0378005.2	378005.6	0378005.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 0.8	Ø 0.8	Ø 0.9	Ø 0.9	Ø 0.9	Ø 0.9
T	1.8	3.1	3.8	3.8	3.8	3.8
L	11.3	9.75	6.7	6.7	6.7	6.7
L1	13.1	16.35	10.5	10.5	10.5	10.5
B1	2.8	5.3	2.8	2.8	2.8	2.8
B2	2.8	2.8	2.8	0.8	2.8	0.8
øD	1	1	1.4	1.4	1.4	1.4
B	0.8	0.8	1	1	1	1
S	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	17	17	13	104105	13	104105

							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3775k.6	3779t.6	03779t.6	378008.2	0378008.2	378008.6	0378008.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1	Ø 1	Ø 1	Ø 1	Ø 1	Ø 1	Ø 1
T	1.3	2.8	2.8	3.8	3.8	3.8	3.8
L	7.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
L1	18.8	9.5	9.5	10.5	10.5	10.5	10.5
B1	3.6	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
B2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
øD	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
B	1	1	1	1	1	1	1
S	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	17	16	104108	16	104108	16	104108

Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3780b08.6	03780b08.6	3779s.6	03779s.6	3780l.6	03780l.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1	Ø 1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1
	T 3.8	T 3.8	T 2	T 2	T 3	T 3
	L 6.7	L 6.7	L 10	L 10	L 17	L 17
	L1 10.5	L1 10.5	L1 12	L1 12	L1 20	L1 20
	B1 2.8	B1 2.8	B1 2.8	B1 2.8	B1 2.8	B1 2.8
	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8
	øD 1.5	øD 1.5	øD 1.4	øD 1.4	øD 1.3	øD 1.3
	B 1	B 1	B 1	B 1	B 1	B 1
	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	16	104108	16	104708	16	10411

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3775g.6	3775f.6	3780e08.6	03780e08.6	377105.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2
	T 3.5	T 4	T 1.5	T 1.5	T 7.5
	L 49.5	L 32.5	L 9	L 9	L 10
	L1 55.5	L1 39	L1 13	L1 13	L1 17.5
	B1 4	B1 4	B1 3.8	B1 3.8	B1 2.8
	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8
	øD 1	øD 1	øD 1.3	øD 1.3	øD 1.2
	B 0.9	B 0.9	B 1.2	B 1.2	B 1.3
	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.5
Werkzeuge Outils Toolings			64	1041e	13

Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs


Masse im Steckbereich nach
DIN46342, Teil 1




Dimensions zone
d'emboîtement selon
DIN46342, partie 1




Dimensions in the tab sector
DIN46342, part 1

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011





						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3780s08.2	03780s08.2	3773a05.2	03773a05.2	3773a05.6	03773a05.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	1.9	1.9	3.2	3.2	3.2	3.2
L	11	11	7.1	7.1	7.1	7.1
L1	12.9	12.9	12.2	12.2	12.2	12.2
B1	2.8	2.8	3.8	3.8	3.8	3.8
B2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
øD	1.3	1.3	1.2x3	1.2x3	1.2x3	1.2x3
B	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4
S	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	18	1041s08	17	104805	17	104805

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3775a05.2	03775a05.2	3775a05.6	03775a05.6	3773a08.6	03773a08.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
L	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
L1	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
B1	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
B2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
øD	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	1.2x3	Ø 1.3
B	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
S	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	17	104805	17	104805	18	104808

Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3775a08.2	03775a08.2	3775a08.6	03775a08.6	3775i08.2	03775i08.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	3.2	T 3.2	T 3.2	T 3.2	T 3.2	T 3.2
L	7.1	L 7.1	L 7.1	L 7.1	L 7.1	L 7.1
L1	12.2	L1 12.2	L1 12.2	L1 12.2	L1 12.2	L1 12.2
B1	3.8	B1 3.8	B1 3.8	B1 3.8	B1 3.8	B1 3.8
B2	2.8	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8
øD	1.3	øD 1.3	øD 1.3	øD 1.3	øD 1.3	øD 1.3
B	1.4	B 1.4	B 1.4	B 1.4	B 1.4	B 1.4
S	0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	18	104808	18	104808	18	104808

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3780a05.6	03780a05.6	3780a08.2	03780a08.2	3780a08.6	03780a08.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	3.8	T 3.8	T 3.8	T 3.8	T 3.8	T 3.8
L	6.7	L 6.7	L 6.7	L 6.7	L 6.7	L 6.7
L1	10.5	L1 10.5	L1 10.5	L1 10.5	L1 10.5	L1 10.5
B1	2.8	B1 2.8	B1 2.8	B1 2.8	B1 2.8	B1 2.8
B2	2.8	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8
øD	1.4	øD 1.4	øD 1.4	øD 1.4	øD 1.4	øD 1.4
B	1.3	B 1.3	B 1.3	B 1.3	B 1.3	B 1.3
S	0.5	S 0.5	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	13	104105	16	104108	16	104108

							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3780i0.6	03780i0.6	3779.6	03779.6	3775d05.6	3773k05.6	03773k05.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	3.8	T 3.8	T 4	T 4	T 4.1	T 6.05	T 6.05
L	6.7	L 6.7	L 7	L 7	L 8	L 7	L 7
L1	10.5	L1 10.5	L1 12.5	L1 12.5	L1 16.2	L1 14.95	L1 14.95
B1	2.8	B1 2.8	B1 5	B1 5	B1 3.8	B1 3.9	B1 3.9
B2	2.8	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8
øD	1.4	øD 1.4	øD 1.3x2.4	øD 1.3x2.4	øD 1.2	øD 1.2x3	øD 1.2x3
B	1	B 1	B 1.4	B 1.4	B 1.3	B 1.4	B 1.4
S	1	S 1	S 0.5	S 0.5	S 0.5	S 0.5	S 0.5
Werkzeuge Outils Toolings	18	104110	17	1043b	17	17	104805

Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs


Masse im Steckbereich nach
DIN46342, Teil 1


Dimensions zone
d'emboîtement selon
DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector
DIN46342, part 1

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3773b05.6■	03773b05.6■	3775b05.6■	03775b05.6■	3773b08.6■	03773b08.6■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	7	7	7	7	7	7
L	7	7	7	7	7	7
L1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1
B1	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
B2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
øD	1.2x3	1.2x3	1.3	1.3	1.2x3	1.2x3
B	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
S	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	17	104805	17	104805	18	104808


						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	377108.6■	0377108.6■	3773c05.2■	03773c05.2■	3773c05.6■	03773c05.6■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.4	Ø 1.4	Ø 1.4	Ø 1.4
T	7.5	7.5	3.2	3.2	3.2	3.2
L	10	10	7	7	7	7
L1	17.5	17.5	12.3	12.3	12.3	12.3
B1	2.8	2.8	3.8	3.8	3.8	3.8
B2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
øD	1.2	1.2	1.3x3.1	1.3x3.1	1.3x3.1	1.3x3.1
B	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5
S	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	16	104708	17	104805	17	104805

Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3773e05.2	3775b08.6	03775b08.6	3779wr.2	3779u.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.4	Ø 1.45	Ø 1.45	Ø 1.5	Ø 1.55
T	3.2	7	7	4.3	4.3
L	7	7	7	6.8	6.8
L1	12.3	16.1	16.1	12.5	12.5
B1	3.8	3.9	3.9	5	7.2
B2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
øD		1.3	1.3	1.2	1.2
B	1.5	1.4	1.4	1.5	1.55
S	0.5	0.8	0.8	0.5	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	17	18	104808	13	17

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass






■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



Masse im Steckbereich nach DIN46342, Teil 1

Dimensions zone d'emboîtement selon DIN46342, partie 1


Dimensions in the tab sector DIN46342, part 1

							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3785s.6	3776b.6	3785y05.6	3785h.6	03785h.6	3785q05.6	03785q05.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 0.8	Ø 0.9	Ø 0.9	Ø 0.9	Ø 0.9	Ø 0.9	Ø 0.9
T	3.5	2.5	2.5	3.5	3.5	3.5	3.5
L	8.1	6.5	10	8.1	8.1	10	10
L1	15.4	12.7	14.5	15.4	15.4	16.9	16.9
B1	8	4	5.2	8	8	5.2	5.2
A	4	2.5	2.5	4	4	2.5	2.5
øD	1.3		1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
B	0.65	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
S	8	0.5	0.5	0.8	0.8	0.5	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	32	93	64	32	1046h	64	1051q05

Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



lose
en vrac
in bulk








magaziniert
emmagasiné
wired

Masse im Steckbereich nach DIN46342, Teil 1




Dimensions zone d'emboîtement selon DIN46342, partie 1



Dimensions in the tab sector DIN46342, part 1



							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3785y08.6	3785q08.6	03785q08.6	3785u08.6	3785a05.2	3785a05.6	03785a05.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1	Ø 1	Ø 1	Ø 1	Ø 1	Ø 1	Ø 1
T	2.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4
L	10	10	10	5	7	7	7
L1	14.5	16.9	16.9	20	13	13	13
B1	5.2	5.2	5.2	5	3.7	3.7	3.7
A	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
øD	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4
B	0.8	0.8	0.8	0.9	1.1	1.1	1.1
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	64	64	1051q08	43	17	17	105105

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3785c08.6	03785c08.6	3785t05.6	03785t05.6	3785t08.6	3785v08.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1	Ø 1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1
T	4	4	1.5	1.5	1.5	2
L	7	7	7	7	7	24
L1	13	13	10.5	10.5	10.5	29
B1	3.5	3.5	3.7	3.7	3.64	3.54
A	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.54
øD	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
B	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1
S	0.8	0.8	0.5	0.5	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	18	105108	17	1052t	64	64

Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3785w06.6	3785j08.6	3785r.6	3785m05.6	3785a08.6	03785a08.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.1 T 3 L 10 L1 15 B1 3.7 A 2.5 øD 1.4 B 1.1 S 0.6	Ø 1.1 T 3 L 25 L1 30 B1 3.6 A 2.5 øD 1.4 B 1.1 S 0.8	Ø 1.1 T 3.5 L 12.5 L1 27.5 B1 5 A 2.5 øD 1.3 B 1 S 0.8	Ø 1.1 T 4 L 7 L1 13 B1 3.7 A 2.5 øD 1.4 B 1.1 S 0.5	Ø 1.1 T 4 L 7 L1 13 B1 3.7 A 2.5 øD 1.4 B 1.1 S 0.8	Ø 1.1 T 4 L 7 L1 13 B1 3.7 A 2.5 øD 1.4 B 1.1 S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	13	64	64	17	18	105108


							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	378508.6	3785w08.6	03785w08.6	3785k05.6	03785k05.6	3785k08.6	03785k08.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.2 T 3 L 9.5 L1 14.5 B1 3.7 A 2.5 øD 1.4 B 1.1 S 0.8	Ø 1.2 T 3 L 10 L1 15 B1 3.7 A 2.5 øD 1.4 B 1.1 S 0.8	Ø 1.2 T 3 L 10 L1 15 B1 3.7 A 2.5 øD 1.4 B 1.1 S 0.8	Ø 1.2 T 3 L 11 L1 16 B1 3.7 A 2.5 øD 1.2 B 1.1 S 0.5	Ø 1.2 T 3 L 11 L1 16 B1 3.7 A 2.5 øD 1.2 B 1.1 S 0.5	Ø 1.2 T 3 L 11 L1 16 B1 3.7 A 2.5 øD 1.2 B 1.1 S 0.8	Ø 1.2 T 3 L 11 L1 16 B1 3.7 A 2.5 øD 1.2 B 1.1 S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	64	64	1047w08	17	1051k05	64	1051k

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3785x08.6	3785l08.6	03785l08.6	3795c.6	3785g.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.2 T 3 L 11 L1 16 B1 3.7 A 2.5 øD 1.4 B 1.1 S 0.8	Ø 1.2 T 3 L 14 L1 19 B1 3.7 A 2.5 øD 1.2 B 1.1 S 0.8	Ø 1.2 T 3 L 14 L1 19 B1 3.7 A 2.5 øD 1.2 B 1.1 S 0.8	Ø 1.3 T 3 L 7 L1 13.3 B1 7.6 A 5 øD 1.3 B 1.2 S 0.8	Ø 1.45 T 5.5 L 7.2 L1 31.5 B1 10 A 7.5 øD 1.3 B 1.4 S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	64	64	10511	18	

Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011









Masse im Steckbereich nach DIN46342, Teil 1






Dimensions zone d'emboîtement selon DIN46342, partie 1





Dimensions in the tab sector DIN46342, part 1







						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3783e.6	3787b08.6	3782a.6	3782b.6	3785d.2	3785d.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 0.9	Ø 1	Ø 1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1
T	1.15	3.1	5.9	5.9	3	3
H	2.8	13.9	7	7	13	13
A		3.8	A	A	5	5
B1	0.9	4.6	B1	B1	10	10
L1	12.7	12.7	L1	L1	20.5	20.5
L	9.9	7.1	L	L	10.5	10.5
øD	1.3	øD	øD	øD	1.3	øD
B	0.9	B	B	B	1	B
S	0.5	S	S	S	0.8	S
Werkzeuge Outils Toolings		24			30	30

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3785e05.6	3789b05.6	378905.6	0378905.6	3789a08.6	03789a08.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2
T	3	T	T	T	3.1	T
H	13	H	H	H	7.3	H
A	5	A	A	A	2.5	A
B1	6.3	B1	B1	B1	3.5	B1
L1	13.5	L1	L1	L1	11.5	L1
L	7	L	L	L	8	L
øD	1.3	øD	øD	øD	1.4	øD
B	1.3	B	B	B	1	B
S	0.5	S	S	S	0.8	S
Werkzeuge Outils Toolings	29	25	29	106205	24	1062a08

Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3789d08.6	03789d08.6	3789f08.6	03789f08.6	3789c05.6	03789c05.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.2 T 3.4 H 7.3 A 2.5 B1 3.5 L1 11.5 L 8 øD 1.4 B 1 S 0.8	Ø 1.2 T 3.4 H 7.3 A 2.5 B1 3.5 L1 11.5 L 8 øD 1.4 B 1 S 0.8	Ø 1.3 T 2.5 H 9.5 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.3 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 2.5 H 9.5 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.3 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 3 H 8 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.5 B 1.3 S 0.5	Ø 1.3 T 3 H 8 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.5 B 1.3 S 0.5
Werkzeuge Outils Toolings	24	1062d08	26	1062f08	29	106205

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	378908.2	378908.6	0378908.6	3785e.6	3783.6	3783f.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3 T 3 H 8 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.3 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 3 H 8 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.3 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 3 H 8 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.3 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 3 H 13 A 5 B1 6.3 L1 13.5 L 7 øD 1.3 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 3.5 H 7.0 A 5 B1 8.5 L1 7 L 6 øD 1.7 B 1.2 S 0.8	Ø 1.3 T 3.5 H 15 A 2.5 B1 4.8 L1 10.5 L 7 øD 1.3 B 1.2 S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	26	26	106208	26		

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	03783f.6	378705.6	378708.2	378708.6	0378708.6	3789c08.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3 T 3.5 H 15 A 2.5 B1 4.8 L1 10.5 L 7 øD 1.3 B 1.2 S 0.8	Ø 1.3 T 5 H 12 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.2 B 1.3 S 0.5	Ø 1.3 T 5 H 12 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.2 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 5 H 12 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.2 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 5 H 12 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.2 B 1.3 S 0.8	Ø 1.35 T 3 H 8 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.5 B 1.3 S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	1061f	29	26	26	106108	26


Steckzungen 2,8 mm

Languettes plates

Mounting tabs

Werkstoff/Matière/Material
 .2 = Bronze/bronze
 .6 = Messing/laiton/brass







■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011



Masse im Steckbereich nach
 DIN46342, Teil 1

Dimensions zone
 d'emboîtement selon
 DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector
 DIN46342, part 1



Artikelnummer
 Numéro d'article
 Part-No.

Bohrung/Trou/Hole

Werkzeuge
 Outils
 Toolings

	03789c08.6■	3789l08.6■	03789l08.6■	3783b.6■	3783d.6■	3771b.6■	3785p.6■
Ø	1.35	1.35	1.35	1.5	1.5 / 1.1	1.1	1.2
T	3	3	3	3	2.3 / 1.8		
H	8	8	8	5.2	5.2		
A	5	5	5	5	5		
B1	6.3	6.3	6.3	6.5	6.25		
L1	13.3	13.3	13.3	19.5	19.7		
L	7	7	7	13	13.45		
øD	1.5	1.5	1.5	1.3	1.2		
B	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5 / 1.0		
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8		
Werkzeuge Outils Toolings	106208	26	106208	39	39		

Flachsteckhülsen 2,8 mm Clips femelles Receptacles


Masse im Steckbereich DIN
46247, Teil 1

Dimensions zone
d'emboîtement selon DIN
46247, partie 1

Dimensions in the tab sector
DIN 46247, part 1

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



Bohrung Ø Trou Ø Hole Ø mm	B2 mm	T mm	L mm	L1 mm	L2 mm	B1 mm	A mm	B mm	S mm	Belastbarkeit Capacité de charge electrical load	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	Werkzeuge Outils Toolings
1.3	2.8x0.4	4	8	12	6	1.8	2.5	1.3	0.25	3 A	3785f04.6■	35
	2.8x0.5	4	8	12	6	2	2.5	1.3	0.25	3 A	3785f05.2■	
	2.8x0.5	4	8	12	6	2	2.5	1.3	0.25	3 A	3785f05.6■	
	2.8x0.8	4	8	12	6	2.1	2.5	1.3	0.25	3 A	3785f08.6■	

Steckzungen 4,8 mm Languettes plates Mounting tabs

Masse im Steckbereich nach
DIN46342, Teil 1

Dimensions zone
d'emboîtement selon
DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector
DIN46342, part 1


Werkstoff/Matière/Material

.2 = Bronze/bronze


.6 = Messing/laiton/brass

.7 = Neusilber/mailechort/german silver



■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011






lose
en vrac
in bulk









magaziniert
emmagasiné
wired





							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3825a05.2	3825v08.7	3825k.6	3825i05.6	382605.6	3826a.2	03826a.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 0.8	Ø 1	Ø 1.2	Ø 1.25	Ø 1.25	Ø 1.3	Ø 1.3
T	2.8	3	3	4	5.2	1.7	1.7
L	8.2	13.5	7	8.7	6.5	6.5	6.5
L1	11	16.5	11.5	14.5	13.8	13.2	13.2
B1	3	4.8	6.3	6.3	6.3	6.2	6.2
A		2.5	5	5	5	5	5
øD	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3
B	0.8	0.8	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2
S	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings		22	21	21	21	22	1045a

							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3826a.6	3825m.6	3825z.6	382505.2	0382505.2	382505.6	0382505.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	1.7	3	3	4	4	4	4
L	6.5	13	13	6.4	6.4	6.4	6.4
L1	13.2	18	18	12.6	12.6	12.6	12.6
B1	6.2	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
A	5	5.08	5	5	5	5	5
øD	1.3	1.4		1.4	1.4	1.4	1.4
B	1.2	1.25	1.25	1.3	1.3	1.3	1.3
S	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	22	41	41	21	104505	21	104505

Steckzungen 4,8 mm Languettes plates Mounting tabs

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	382508.2	0382508.2	382508.6	0382508.6	3826p08.6	03826p08.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	4	4	4	4	4	4
L	6.4	6.4	6.4	6.4	7	7
L1	12.6	12.6	12.6	12.6	12.8	12.8
B1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.5	6.5
A	5	5	5	5	5.2	5.2
øD	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
B	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	22	104508	22	104508	22	1045p08

							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3825i08.6	3825s08.6	382608.6	0382608.6	3825c08.2	3825c08.6	03825c08.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.4	Ø 1.4	Ø 1.4
T	4	4	5.2	5.2	2.6	2.6	2.6
L	8.7	8.7	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4
L1	14.5	14.5	13.8	13.8	11.2	11.2	11.2
B1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4
A	5	5	5	5	5	5	5
øD	1.4	øD	øD 1.4	øD 1.4	øD 1.5	øD 1.5	øD 1.5
B	1.3	B 1.3	B 1.3	B 1.3	B 1.35	B 1.35	B 1.35
S	0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	22	41	22	1045i08	22	22	1045c

				
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3827h.2	03827h.2	3827h.6	3827r05.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.4	Ø 1.4	Ø 1.4	Ø 1.3
T	4	4	4	4
L	7	7	7	7
L1	13	13	13	13
B1	13	13	13	25.7
A	5	5	5	5/7.62
øD	1.4	øD 1.4	øD 1.4	øD 1.4
B	1.3	B 1.3	B 1.3	B 1.25
S	0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.5
Werkzeuge Outils Toolings		1045h		


Steckzungen 4,8 mm

Languettes plates

Mounting tabs

Werkstoff/Matière/Material
 .2 = Bronze/bronze
 .6 = Messing/laiton/brass
 .8 = rostfreier Stahl/acier inox/stainless steel
 .9 = Stahl/acier/steel





■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011









Masse im Steckbereich nach
 DIN46342, Teil 1








Dimensions zone
 d'emboîtement selon
 DIN46342, partie 1







Dimensions in the tab sector
 DIN46342, part 1

			
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3827a05.6■	3827b08.2■	3827b08.6■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.15 T 2.1 H 20.3 A 3.8 B1 5 L1 12.8 L 7.8 øD 1.4 B 1.2 S 0.5	Ø 1.2 T 3 H 10 A 5 B1 6.2 L1 13.4 L 7.2 øD 1.4 B 1.2 S 0.8	Ø 1.2 T 3 H 10 A 5 B1 6.2 L1 13.4 L 7.2 øD 1.4 B 1.2 S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	29	26	1045b

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3827b08.80	03827b08.88	3827m.6■	3827f08.6■	3827g08.2■	
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.2 T 3 H 10 A 5 B1 6.2 L1 13.4 L 7.2 øD 1.4 B 1.2 S 0.8	Ø 1.2 T 3 H 10 A 5 B1 6.2 L1 13.4 L 7.2 øD Ø 1.4 B 1.2 S 0.8	Ø 1.2 T 3.4 H 8.2 A 5 B1 6.2 L1 18 L 11.8 øD 1.4 B 1.2 S 0.8	Ø 1.2 T 4 H 9.3 A 5 B1 6.1 L1 18 L 11.9 øD 1.4 B 1.1 S 0.8	Ø 1.2 T 5.2 H 13 A 5 B1 6.3 L1 13 L 6.7 øD 1.4 B 1.3 S 0.5	Ø 1.2 T 5.2 H 13 A 5 B1 6.3 L1 13 L 6.7 øD 1.3 B 1.1 S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	26	1045b	46	26	37	26

Steckzungen 4,8 mm Languettes plates Mounting tabs

							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3827k05.6	03827k05.6	3827p05.6	3827p05.9	3827k08.6	03827k08.6	3827e.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.25	Ø 1.25	Ø 1.25	Ø 1.25	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	3	3	5	5	3	3	3.3
H	10.8	10.8	9.8	9.8	10.8	10.8	7.7
A	5	5	5	5	5	5	5
B1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
L1	13	13	18.6	18.6	13	13	17.2
L	6.7	6.7	12.3	12.3	6.7	6.7	10.9
øD	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
B	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
S	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	37	1045w05	26	26	26	1045w08	29

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3827d.6	03827d.6	3827c.2	3827p08.2	03827p08.2	3827p08.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.35	Ø 1.35	Ø 1.35
T	5.2	5.2	5.3	5	5	5
H	16.8	16.8	13	9.8	9.8	9.8
A	5	5	5	5	5	5
B1	6.4	6.4	6.3	6.3	6.3	6.3
L1	12.8	12.8	18.6	18.6	18.6	18.6
L	6.4	6.4	12.3	12.3	12.3	12.3
øD	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
B	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	26	1045d	26	26	106308	26

Steckzungen 4,8 mm


Languettes plates

Mounting tabs

Werkstoff/Matière/Material

- .2 = Bronze/bronze
- .6 = Messing/laiton/brass
- .8 = rostfreier Stahl/acier inox/stainless steel
- .9 = Stahl/acier/steel





■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



Masse im Steckbereich nach
DIN46342, Teil 1

Dimensions zone
d'emboîtement selon
DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector
DIN46342, part 1



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.

Bohrung/Trou/Hole

382708.6■

Ø 1.35
T 5.2
H 13
A 5
B1 6.3
L1 13
L 6.7
øD 1.4
B 1.3
S 0.8

Werkzeuge
Outils
Toolings

26

0382708.6■

Ø 1.35
T 5.2
H 13
A 5
B1 6.3
L1 13
L 6.7
øD 1.4
B 1.3
S 0.8

1045w08

3826d.6■

Ø 1.3
T 4.2
H
A
B1
L1
L
øD
B 1.1
S 0.8

3826t.6■

Ø 1.1
T 2
H
A
B1
L1 25.5
L
øD
B 1
S 0.8

Flachsteckhülsen 4,8 mm Clips femelles Receptacles





Masse im Steckbereich DIN
46247, Teil 2

Dimensions zone
d'emboîtement selon DIN
46247, partie 2

Dimensions in the tab sector
DIN 46247, part 2

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.
Bohrung/Trou/Hole

3826f05.6

Ø 1.3
B2 4.8x0.5
T 4
L 8
L2 7
B1 2.5
A 5
B 1.3
S 0.35

3826f08.6

Ø 1.3
B2 4.8x0.8
T 4
L 8
L2 7
B1 2.6
A 5
B 1.3
S 0.35

3826q08.6

Ø 1.3
B2 4.8x0.8
T 4
L 8
L2 7
B1 2.7
A 5
B 1.3
S 0.35

3867fd.6

Ø 1.3
B2
T
L
L2
B1
A
B
S

Belastbarkeit
Capacité de charge
electrical load
Werkzeuge
Outils
Toolings

10 A

36

10 A

36

10 A

36

10 A

Steckzungen 6,3 mm Languettes plates Mounting tabs

Masse im Steckbereich
DIN46342, Teil 1

Dimensions zone
d'emboîtement selon
DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector
DIN46342, part1

Werkstoff/Matière/Material



.2 = Bronze/bronze







.6 = Messing/laiton/brass







.7 = Neusilber/mailechort/german silver

.9 = Stahl/acier/steel









■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011









						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3866u.6	03866u.6	3866p.6	03866p.6	3866ab.6	3866r.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 0.9 T 4.5 L 8.5 L1 15.3 B1 8 A 5 øD 1.65 B 1 S 0.4	Ø 0.9 T 4.5 L 8.5 L1 15.3 B1 8 A 5 øD 1.65 B 1 S 0.4	Ø 0.95 T 3 L 28.5 L1 31.5 B1 6.3 A 2.5 øD 1.65 B 0.8 S 0.8	Ø 0.95 T 3 L 28.5 L1 31.5 B1 6.3 A 2.5 øD 1.65 B 0.8 S 0.8	Ø 1.1 T 2.6 L 8.1 L1 13.2 B1 8 A 5 øD 1.65 B 1.1 S 0.8	Ø 1.1 T 3 L 32.5 L1 35.5 B1 6.3 A 5 øD 1.8 B 1 S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	40	1046u	38	1046p	23	38

							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3866z.6	03866z.6	3865z.6	3866g.6	03866g.6	3865t.7	3865f.7
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.1 T 3.5 L 8.5 L1 14.3 B1 8 A 5 øD 1.65 B 1 S 0.8	Ø 1.1 T 3.5 L 8.5 L1 14.3 B1 8 A 5 øD 1.65 B 1 S 0.8	Ø 1.1 T 4 L 13.3 L1 25.3 B1 7.5 A 5.08 øD 1.6 B 1 S 0.8	Ø 1.1 T 4.5 L 8.5 L1 15.3 B1 8 A 5 øD 1.65 B 1 S 0.8	Ø 1.1 T 4.5 L 8.5 L1 15.3 B1 8 A 5 øD 1.65 B 1 S 0.8	Ø 1.15 T 3.6 L 8 L1 24.8 B1 8 A 5.08 øD 1.65 B 1 S 0.8	Ø 1.2 T 3 L 8 L1 38.2 B1 7.5 A 6.5 øD 1.7x3.9 B 1 S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	23	1046z	23	23	1046v	23	23

Steckzungen 6,3 mm Languettes plates Mounting tabs

								
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3865s.7	3865r.6	3866t.6	03866t.6	3866ac.6	3868l.6	03868l.6	3868p.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	3	6.5	1.5	1.5	2	2.5	2.5	2.7
L	8	14	8	8	8	13.5	13.5	11.7
L1	38.2	23	14.4	14.4	16.3	16	16	14.4
B1	7.5	6.3	8	8	8	6.3	6.3	6.3
A	6.5	A	5	A	5	A	5	A
øD	Ø 1.7	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.6
B	1	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	23	23	23	1046r	23	23	1047l	23

							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3865u.6	03865u.6	3866c.2	03866c.2	3866c.6	03866c.6	3866q.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
L	8	8	8.5	8.5	8.5	8.5	8.2
L1	15.7	15.7	14.5	14.5	14.5	14.5	16
B1	8	8	8	8	8	8	8
A	5	A	5	A	5	A	5
øD	1.65	1.65	1.8	1.8	1.8	1.8	3.2
B	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	23	1046	23	1046c	23	1046c	23

Steckzungen 6,3 mm Languettes plates Mounting tabs

Masse im Steckbereich
DIN46342, Teil 1

Dimensions zone
d'emboîtement selon
DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector
DIN46342, part1

Werkstoff/Matière/Material



.2 = Bronze/bronze








.6 = Messing/laiton/brass

.7 = Neusilber/mailechort/german silver



.9 = Stahl/acier/steel





■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011








																
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3865k.6 ■		3865y.6 ■		3868t.6 ■		03868t.6 ■		3866a.2 ■		03866a.2 ■		3866a.6 ■		03866a.6 ■	
Bohrung/Trou/Hole	Ø	1.3	Ø	1.3	Ø	1.3	Ø	1.3	Ø	1.3	Ø	1.3	Ø	1.3	Ø	1.3
	T	3.5	T	3.5	T	3.5	T	3.5	T	3.6	T	3.6	T	3.6	T	3.6
	L	9	L	9	L	13.5	L	13.5	L	8	L	8	L	8	L	8
	L1	17	L1	18.3	L1	32.5	L1	32.5	L1	14.2	L1	14.2	L1	14.2	L1	14.2
	B1	8	B1	8	B1	8	B1	8	B1	8	B1	8	B1	8	B1	8
	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5
	øD	1.65	øD	1.65	øD	1.65	øD	1.65	øD	1.65	øD	1.65	øD	1.65	øD	1.65
	B	1.3	B	1.3	B	1.3	B	1.3	B	1.3	B	1.3	B	1.3	B	1.3
	S	0.8	S	0.8	S	0.8	S	0.8	S	0.8	S	0.8	S	0.8	S	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	23		23		23				23		1046		23		1046	

Steckzungen 6,3 mm Languettes plates Mounting tabs

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3866a.9	3866v.6	3866x.6	03866x.6	3866y.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3 T 3.6 L 8 L1 14.2 B1 8 A 5 øD 1.65 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 3.6 L 8 L1 14.2 B1 8 A 5 øD 3.2 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 3.6 L 8 L1 14.2 B1 8 A 5 øD 3.5 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 3.6 L 8 L1 14.2 B1 8 A 5 øD 3.5 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 4 L 44 L1 48 B1 6.3 A 4 øD B 1.3 S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	23	23	23	1046	38

				
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3866b.2	03866b.2	3866b.6	03866b.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3 T 4.1 L 8 L1 16.8 B1 8 A 5 øD 1.65 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 4.1 L 8 L1 16.8 B1 8 A 5 øD 1.65 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 4.1 L 8 L1 16.8 B1 8 A 5 øD 1.65 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 4.1 L 8 L1 16.8 B1 8 A 5 øD 1.65 B 1.3 S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	23	1046q	23	1046q

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3866f.6	03866f.6	3866f.6	03866f.6	3866f.9	03866f.9
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.4 T 2.6 L 8.1 L1 13.2 B1 8 A 5 øD 1.65 B 1.35 S 0.8	Ø 1.4 T 2.6 L 8.1 L1 13.2 B1 8 A 5 øD 1.65 B 1.35 S 0.8	Ø 1.5 T 2.7 L 16 L1 18.7 B1 6.3 A 4 øD 1.65 B 1.45 S 0.8	Ø 1.5 T 2.7 L 16 L1 18.7 B1 6.3 A 4 øD 1.65 B 1.45 S 0.8	Ø 1.5 T 2.7 L 16 L1 18.7 B1 6.3 A 4 øD 1.65 B 1.45 S 0.8	Ø 1.5 T 2.7 L 16 L1 18.7 B1 6.3 A 4 øD 1.65 B 1.45 S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	23	1046y	23	1046f	23	1046f

Steckzungen 6,3 mm Languettes plates Mounting tabs

Masse im Steckbereich
DIN46342, Teil 1

Dimensions zone
d'emboîtement selon
DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector
DIN46342, part1

Werkstoff/Matière/Material



.2 = Bronze/bronze




.6 = Messing/laiton/brass





.7 = Neusilber/mailechort/german silver

.9 = Stahl/acier/steel

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011




						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3865l.6■	03865l.6■	3865m.6■	3866m.6■	03866m.6■	3867m.6■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.5	Ø 1.5	Ø 1.5	Ø 1.5	Ø 1.5	Ø 1.5
T	3	3	3	3	3	3
L	17	17	17	20	20	20
L1	20	20	20	23	23	23
B1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
A	4	4	4	4	4	4
øD	1.65	1.65		1.65	1.65	
B	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	38	1046l	38	38	1046m	38

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3865q.6■	03865q.6■	3865p.6■	03865p.6■	3866s.2■	03866s.2■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.5	Ø 1.5	Ø 1.5	Ø 1.5	Ø 1.5	Ø 1.5
T	4	4	4	4	6	6
L	15	15	26.5	26.5	8.2	8.2
L1	20.5	20.5	32	32	16	16
B1	8	8	8	8	8	8
A	5	5	5	5	5	5
øD	1.65	1.65	1.15	1.15	1.8	1.8
B	1.425	1.425	1.425	1.425	1.45	1.45
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	23	1047q	38	1048p	23	1046s

Steckzungen 6,3 mm Languettes plates Mounting tabs

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.4 = Kupfer/cuivre/copper
.6 = Messing/laiton/brass






■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011








Masse im Steckbereich DIN46342, Teil 1

Dimensions zone d'emboîtement selon DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector DIN46342, part1

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3867ab.6	03867ab.6	3867l.6	03867l.6	3867d.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1	Ø 1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1
T	2.9	2.9	3	3	3
H	14.2	14.2	13.2	13.2	9.3
A	5	5	5	5	5
B1	8.5	8.5	8	8	6
L1	18	18	18	18	20
L	9.5	9.5	10	10	14
øD	1.65	1.65	3	3	1.65
B	1	1	1	1	1
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	24	1046ab	28	1047r	33

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3867d.6	03867d.6	3867d1.6	03867d1.6	3867c.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1
T	3	3	3	3	3.2
H	9.3	9.3	9.3	9.3	8
A	5	5	5	5	5
B1	6	6	6	6	6
L1	20	20	21.5	21.5	18
L	14	14	15.5	15.5	12
øD	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65
B	1	1	1	1	1
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	33	1046d	33	1046d1	26


Steckzungen 6,3 mm

Languettes plates

Mounting tabs

Werkstoff/Matière/Material
 .2 = Bronze/bronze
 .4 = Kupfer/cuivre/copper
 .6 = Messing/laiton/brass






■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011









Masse im Steckbereich DIN46342, Teil 1







Dimensions zone d'emboîtement selon DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector DIN46342, part1

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3868y.6	3867b.2	03867b.2	3867b.6	03867b.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.2	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	3.5	3	3	3	3
H	13.5	12	12	12	12
A	5	5	5	5	5
B1	8	8	8	8	8
L1	21.5	16.2	16.2	16.2	16.2
L	13.5	8.2	8.2	8.2	8.2
øD	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65
B	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	28	28	1046b	28	1046b

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3868a.6	03868a.6	3867e.6	03867e.6	3867k.6	03867k.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.35	Ø 1.35
T	3.5	3.5	4	4	3.5	3.5
H	11.1	11.1	13	13	12.5	12.5
A	5	5	5	5	5	5
B1	6.9	6.9	7	7	8	8
L1	16	16	16	16	16.2	16.2
L	9.1	9.1	9	9	8.2	8.2
øD	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65
B	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	28	1046a	28	1046e	28	1046k

Steckzungen 6,3 mm Languettes plates Mounting tabs

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3867a.6	03867a.6	3867x.6	3867v.6	3867ac.4	3867g.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.4 T 4 H 15 A 5 B1 8 L1 16.5 L 8.5 øD 1.65 B 1.4 S 0.8	Ø 1.4 T 4 H 15 A 5 B1 8 L1 16.5 L 8.5 øD 1.65 B 1.4 S 0.8	Ø 1.45 T 4 H 22.5 A 5 B1 8 L1 16.2 L 8.2 øD 1.65 B 1.4 S 0.8	Ø 1.5 T 3.5 H 11.5 A 7.5 B1 14 L1 26 L 12 øD 1.65 B 1.4 S 0.8	Ø 1.5 T 3.7 H 14.4 A 5 B1 9.1 L1 24.1 L 15 øD 1.65 B 1.5 S 0.8	Ø 1.5 T 4 H 15 A 5 B1 7.9 L1 16.3 L 8.4 øD 1.65 B 1.4 S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	27	1046w	28	28	28	27




Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass




■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011

Masse im Steckbereich DIN46342, Teil 1

Dimensions zone d'emboîtement selon DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector DIN46342, part1

			
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3866e.6	3867p.6	3867r.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.1	Ø 1.2	Ø 1.2

			
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3867p90.6	3865x.6	3866b90.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.2	Ø 1.3	Ø 1.3


Steckzungen 6,3 mm

Languettes plates

Mounting tabs

Werkstoff/Matière/Material
 .6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011



Masse im Steckbereich
 DIN46342, Teil 1

Dimensions zone
 d'emboîtement selon
 DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector
 DIN46342, part1

Bohrung Ø Trou Ø Hole Ø mm	Anzahl Kontakte Quantité contacts Quantity Contacts	L mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
1.3	1 x 2	8	3865v02.6■
	2 x 2	18.2	3865v04.6■
	3 x 2	28.3	3865v06.6■
	4 x 2	38.5	3865v08.6■
	5 x 2	48.7	3865v10.6■
	6 x 2	58.8	3865v12.6■
	7 x 2	69	3865v14.6■
	8 x 2	79.2	3865v16.6■

Flachsteckhülsen 6,3 mm Clips femelles Receptacles

Masse im Steckbereich DIN
46247, Teil 3

Dimensions zone
d'emboîtement selon DIN
46247, partie 3

Dimensions in the tab sector
DIN 46247, part 3

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011

6,3 x 0,8


Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.
Bohrung/Trou/Hole
Belastbarkeit
Capacité de charge
electrical load
Werkzeuge
Outils
Toolings

3867s.6■

Ø 1.3

12 A

31




3867f.6■

Ø 1.3

12 A

31




3867q.6■

Ø 1.3

12 A

31




3867u.6■

Ø 1.3

12 A

31




Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.
Bohrung/Trou/Hole
Belastbarkeit
Capacité de charge
electrical load
Werkzeuge
Outils
Toolings

3867fc.2■

Ø 1.2

10 A

31




3867h.6■

Ø 0.6x2.6

12 A

31




3867t.6■

Ø 0.6x2.6

15 A

31




3867fk.6■

Ø 1.3

20 A

31



Flachsteckhülsen 6,3 mm Clips femelles Receptacles

Masse im Steckbereich DIN
46247, Teil 3


Dimensions zone
d'emboîtement selon DIN
46247, partie 3

Dimensions in the tab sector
DIN 46247, part 3


Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011


6,3 x 0,8





Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No. **3867fg.6**
Bohrung/Trou/Hole $\varnothing$ 1.4x2.5
Belastbarkeit
Capacité de charge
electrical load 20 A
Werkzeuge
Outils
Toolings **31**



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No. **3867fh.6**
Bohrung/Trou/Hole $\varnothing$ 1.4x2.5
Belastbarkeit
Capacité de charge
electrical load 20 a
Werkzeuge
Outils
Toolings **31**



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No. **3867y.2**
Bohrung/Trou/Hole $\varnothing$ 1.5
Belastbarkeit
Capacité de charge
electrical load 10 A
Werkzeuge
Outils
Toolings




Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No. **3867fb.6**
Bohrung/Trou/Hole $\varnothing$ 1.3
Belastbarkeit
Capacité de charge
electrical load 12 A

Steckzungen 9,5mm Languettes plates Mounting tabs


Werkstoff/Matière/Material
.4 = Kupfer/cuivre/copper
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.

3835x.4■




3835y.6■

Steckerblöcke 6,3 mm

Barrettes à languettes pour circuits imprimés

Tab blocks for PCB



Printbohrung: Ø 1,3 mm

Raster 5x5 mm

Werkstoff:

Isolierkörper = PA = Polyamid (UL-geprüft)

Kontakte = Messing verzinkt

Belastbarkeit:

8A / 250V Hülse 2,8 mm

16A / 250V Hülse 6,3 mm

Temperaturbeständigkeit:

-40°C bis +110°C

Trou: Ø 1,3 mm

grille 5x5 mm

Matière:

Corps isolant = PA = polyamide (Autorisé UL)

Contacts = laiton étamé

Courant max.:

8A / 250V Douilles 2,8 mm

16A / 250V Douilles 6,3 mm

Résistant à une température de:

-40°C à +110°C

Hole: Ø 1,3 mm

grid 5x5 mm

Material:

Insulator body = PA = polyamid (UL-approved)

Contacts = tin-plated brass

Maximum current:

8A / 250V Sleeves 2,8 mm

16A / 250V Sleeves 6,3 mm

Temperature range:


-40°C up to +110°C

Anzahl Kontakte Quantité contacts Quantity Contacts	L mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2	8.5	3866002
3	13.5	3866003
4	18.5	3866004
5	23.5	3866005
6	28.5	3866006
8	38.5	3866008
9	43.5	3866009
10	48.5	3866010
12	58.5	3866012
32	158.5	3866032

Steckerblöcke 6,3 mm

Barrettes à languettes pour circuits imprimés

Tab blocks for PCB



Printbohrung: Ø 1,3 mm
Raster 10x5 mm

Trou: Ø 1,3 mm
grille 10x5 mm


Hole: Ø 1,3 mm
grid 10x5 mm

Anzahl Kontakte Quantité contacts Quantity Contacts	L mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2	13.5	3866502
3	23.5	3866503
4	33.5	3866504
5	43.5	3866505
6	53.5	3866506
7	63.5	3866507
8	73.5	3866508
9	83.5	3866509
10	93.5	3866510
11	103.5	3866511
12	113.5	3866512
13	123.5	3866513
16	153.5	3866516

Steckerblöcke 6,3 mm

Barrettes à languettes pour circuits imprimés

Tab blocks for PCB



Printbohrung: Ø 1,3 mm

Raster 5x5 mm

Werkstoff:

Isolierkörper = PA = Polyamid (UL-geprüft)

Kontakte = Messing verzinkt

Belastbarkeit:

8A / 250V Hülse 2,8 mm

16A / 250V Hülse 6,3 mm

Temperaturbeständigkeit:

-40°C bis +110°C

Trou: Ø 1,3 mm

grille 5x5 mm

Matière:

Corps isolant = PA = polyamide (Autorisé UL)

Contacts = laiton étamé

Courant max.:

8A / 250V Douilles 2,8 mm

16A / 250V Douilles 6,3 mm

Résistant à une température de:

-40°C à +110°C

Hole: Ø 1,3 mm

grid 5x5 mm

Material:

Insulator body = PA = polyamid (UL-approved)

Contacts = tin-plated brass

Maximum current:

8A / 250V Sleeves 2,8 mm

16A / 250V Sleeves 6,3 mm

Temperature range:


-40°C up to +110°C

Anzahl Kontakte Quantité contacts Quantity Contacts	L mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2	8.5	3867002
3	13.5	3867003
4	18.5	3867004
5	23.5	3867005
6	28.5	3867006
8	38.5	3867008
10	48.5	3867010
12	58.5	3867012
32	158.5	3867032

Steckerblöcke 6,3 mm

Barrettes à languettes pour circuits imprimés

Tab blocks for PCB



Printbohrung: Ø 1,3 mm

Raster 5,08 mm

Werkstoff:
Isolierkörper = PBTP = Polyester glasfaserverstärkt
Farbe schwarz
Kontakte = Messing verzinkt
Belastbarkeit:
4A / 250V

Temperaturbeständigkeit:
-25°C bis +85°C

Trou: Ø 1,3 mm

grille 5,08 mm

Matière:
Corps isolant = PBTP = polyester aux fibres de verre
Couleur noir
Contacts = laiton étamé
Courant max.:
4A / 250V

Résistant à une température de:
-25°C à +85°C

Hole: Ø 1,3 mm

grid 5,08 mm

Material:
Insulator body = PBTP = glass filled polyester
Colour black
Contacts = tin-plated brass
Maximum current:
4A / 250V

Temperature range:
-25°C up to +85°C

Typ ABB / Type ABB


Anzahl Kontakte Quantité contacts Quantity Contacts	L mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2	10.1	38672
3	15	38673
12	60	386712
14	70.2	386714
16	80.5	386716
18	90.5	386718
23	116	386723

Kabelanschlüsse / Lötfreie Verbindungen
Cosses de cable / Connecteurs sans soudure
Cable terminals / Solderless splices



Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass
.9 = Stahl/acier/steel


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



øD mm	L mm	øD1 mm	B mm	N mm	G mm	S mm	DIN	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
1.6	5	3	2	0.7	1.3	0.3		2021.6
	8	3	2	0.7	1.3	0.3		2022.6
2.2	6	5.5	3	1	1.8	0.3		2025.6
	9	4.5	3	1.7	3.2	0.4	41496-A1-2x9	2002.6
	9	4.5	3	1.7	3.2	0.5		200205.9
	9	5.5	3	1.7	3.2	0.3		2027.6
	4.5	12	3	1.7	3.2	0.4	41496-A1-2x12	2005.6
2.6	9	4.5	3	1.7	3.2	0.3		2035.6
	12	4.5	3	1.7	3.2	0.4		2036.6
2.8	9	5.5	3	1.7	3.2	0.3		2038.6
3.2	9	5.5	3	1.7	3.2	0.3		2003.6
	12	5.5	3	1.7	3.2	0.3		200603.6
	12	5.5	3	1.7	3.2	0.5	41496-A1-3x12	2006.6
	12	6.5	3	1.7	3.2	0.3		2055.6
	18	5.5	3	1.7	3.2	0.5	41496-A1-3x18	2008.6
	18	6.5	3	1.7	3.2	0.5		2013.6
	24	7	3	1.7	3.2	0.5		2058.6
	46.5	7	3	1.7	3.2	0.5		2059.6
3.7	9	6	3	1.7	3.2	0.3		2060.6
	12	6.5	3	1.7	3.2	0.3		2061.6
	18	6.5	3	1.7	3.2	0.3		2062.6
4.2	21	6.3	3	1.5	2.7	0.3		2077.9
4.3	9	6	3	1.7	3.2	0.3		2004.6
	12	6.5	3	1.7	3.2	0.5	41496-A1-4x12	2007.6
	18	6.5	3	1.7	3.2	0.5	41496-A1-4x18	2009.6
	24	7	3	1.7	3.2	0.3		201503.6
	24	7	3	1.7	3.2	0.5		2015.6
4.7	9.4	7.5	3	1.3	2.2	0.3		2047.6
5.3	12	10	4	1.7	3.2	0.3		2064.6
	20	10	4	2	4.2	0.5		2065.6
6.4	12	10	4	1.7	3.2	0.3		2067.6
	20	10	4	2	4.2	0.5		2068.6
7.3	12	10	4	1.7	3.2	0.3		2069.6
8	12	10	4	1.7	3.2	0.3		2088.6
11.2	16	15	4	1.5	4	0.5		2054.6

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



øD mm	L mm	øD1 mm	B mm	N mm	S mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2.7	6.5	5	3	1.6	0.4	2000.6
3.2	6.5	5	3.2	1.6	0.3	2001.6
	6.5	5	3	1.8	0.3	2014.6
4.15	10.7	5.5	3	1.15	0.2	2018.2
5.5	18	9	4	1	0.4	2010.6
8.2	14	12	4	1.7	0.3	2053.6
9.6	14	12	4	1.7	0.5	2051.6
18	27.5	25	2.8	1	0.5	2083.6
18.5	36	28	6	2	0.3	2075.6
19	36	36	5	2.5	0.5	2032.6