







Tukijalat A  
Stödben A  
Stabilizers A  
Stützbeine A  
Stabilisateurs A






A




F




Tukijalat F  
Stödben F  
Stabilizers F  
Stützbeine F  
Stabilisateurs F





### F 82 ST 97



Sallittu kuorma ilman nostoapuvälineitä  
Tillåten last utan lyftredskap  
Permitted load without lifting accessories  
Erlaubte Last ohne Lastaufnahmemittel  
La charge indiquée sans équipement de levage

|                                                                               |                                                                                     |                                                 |           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Nosto- ja käyttöluokka<br>Lyft- och driftklass                                | Hoisting class and loading group<br>Hubklasse und Beanspruchungs-<br>gruppe         | Classe de levage et groupe<br>d'utilisation     | DIN 15018 | <b>H1 B4</b>   |
| Nostomomentti, brutto<br>Lyftmoment, brutto                                   | Lifting moment, gross<br>Hubmoment, brutto                                          | Couple de levage, brut                          | kNm       | <b>104</b>     |
| Nostomomentti, netto<br>Lyftmoment, netto                                     | Lifting moment, net<br>Hubmoment, netto                                             | Couple de levage, net                           | kNm       | <b>74</b>      |
| Suurin ulottuma<br>Räckvidd                                                   | Outreach<br>Reichweite                                                              | Portée maximum                                  | mm        | <b>9655</b>    |
| Puominjatkeen isku, hydr.<br>Hydraulutskjut                                   | Stroke of boom extension<br>Hydraulischer Ausschub                                  | Portée rallonge, hydraulique                    | mm        | <b>3200</b>    |
| Puomiston kääntömom., brutto<br>Svängmoment, brutto                           | Slewing torque, gross<br>Schwenkmoment, brutto                                      | Couple de rotation des bras, brut               | kNm       | <b>19,5</b>    |
| Puomiston kääntökulma<br>Svängvinkel                                          | Slewing angle<br>Schwenkbereich                                                     | Angle de rotation des bras                      | °         | <b>415/424</b> |
| Korkeus:<br>pohja -> pylvään ylänivel<br>Höjd:<br>botten -> pelarens övre led | Height:<br>bottom -> upper joint in pillar<br>Abstand:<br>Kranboden -> Hubarmzapfen | Hauteur:<br>base de socle -> axe de flèche      | mm        | <b>2160</b>    |
| Kuljetusleveys<br>Transportbredd                                              | Road width<br>Transportbreite                                                       | Largeur en position transport                   | mm        | <b>2490</b>    |
| Paino ilman öljyä, kuorm.elintä<br>Vikt utan olja och gripare                 | Weight without oil and grapple<br>Gewicht ohne Öl und Greifer                       | Poids sans huile ni équipement<br>de chargement | kg        | <b>1930</b>    |

**PUMPPUSUOSITUS**  
**PUMPREKOMMENDATION**
**PUMP RECOMMENDATION**  
**EMPFEHLUNG FÜR DIE PUMPE**
**POMPE PRECONISÉE**

|                                      |                                             |                                |       |                                    |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------|
| Max. käyttöpain<br>Max. arbetstryck  | Max. working pressure<br>Max. Betriebsdruck | Pression d'utilisation maximal | MPa   | <b>20,5</b>                        |
| Öljyvirta<br>Flöde                   | Oil flow<br>Fördermenge                     | Débit d'huile                  |       |                                    |
| Vakiotuottoinen pumppu<br>Fast pump  | Fixed displacement pump<br>Konstantpumpe    | Pompe à cylindrée fixe         | l/min | <b>80-90</b><br><b>2 x 70 - 80</b> |
| Säätötilavuuspumppu<br>Variabel pump | Variable displacement pump<br>Verstellpumpe | Pompe à cylindrée variable     | l/min | <b>160 min.</b>                    |

**VARUSTEET**  
**UTRUSTNING**
**EQUIPMENT**  
**ZUBEHÖR**
**ACCESSOIRES**

|                                                     |                                                       |                                      |              |               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
| Rotaattorit: malli<br>Rotatorer: typ                | Rotators: type<br>Rotatoren: Typ                      | Rotators: type                       | <b>MR8AF</b> | <b>GV12-2</b> |
| Kääntökulma: rajaton<br>Svängvinkel: obegränsad     | Slewing angle: unlimited<br>Schwenkbereich: endlos    | Angle de rotation; continu           | °            | <b>∞</b>      |
| Kääntömomentti (20,5 MPa)<br>Svängmoment (20,5 MPa) | Slewing torque (20,5 MPa)<br>Schwenkmoment (20,5 MPa) | Couple de rotation (20,5 MPa)        | kNm          | <b>1,6</b>    |
| Paino<br>Vikt                                       | Weight<br>Gewicht                                     | Poids                                | kg           | <b>56</b>     |
| Kahmarit: malli<br>Gripare: typ                     | Grapples: type<br>Greifer: Typ                        | Grappins: type                       | <b>X40</b>   | <b>X55</b>    |
| Poikkipinta-ala<br>Griparea                         | Holding area<br>Querschnitt                           | Surface de prise                     | m²           | <b>0,4</b>    |
| Leukavoima (20,5 MPa)<br>Gripkraft (20,5 MPa)       | Jaw pressure (20,5 MPa)<br>Presskraft (20,5 MPa)      | Pression des mâchoires<br>(20,5 MPa) | kN           | <b>16</b>     |
| Paino<br>Vikt                                       | Weight<br>Gewicht                                     | Poids                                | kg           | <b>215</b>    |