

MESSROL I Kábelcsévélő



A MESSROL rendszer hatékonysága összetettségében rejlik. A mobil szerkezet csévél, mér és vág is. Igényeknek megfelelő méretű dobbal, csévélőfejjel, hosszmérővel szerelhető fel. Rögzíthető, fordulékony kerekei kis raktárakban is könnyen kezelhetővé teszik. Elsősorban kábelkonfekcionáló üzemekben és kábelraktárakban használják.

Ajánlott összeállítás:



MESSROL I/B Kábelcsévélő komplett

mely áll:

85100439	Alapkeret	1 db
85001000	MESSBOI M30 Mérő	1 db
85100091	RAPID 600SP Csévélődob	1 db

R.sz. 85100015B



MESSROL I/A Kábelcsévélő komplett

mely áll:

85100439	Alapkeret	1 db
85100003	MESSBOI M40 Mérő	1 db
85100185	Vezetőgörgő	1 pár
85100091	RAPID 600SP Csévélődob	1 db
85100163	MATIS 25 Kábelvágó	1 db

R.sz. 85100015A

JOULEING KFT.

1201 Budapest, Alsóteleki u.42.

Tel: +36/70/336-4032 | Fax: +36/70/900-5581

info@jouleing.hu | www.jouleing.hu | www.emeloasztalok.hu



kabelmat®
WICKELTECHNIK

	Alapkeret		R.sz. 85100439
	Csévélődob Ø	max. 1000 mm	Méreték 1200x710x910 mm
	Csévélési szélesség	250 mm	Súly 51 kg
	Tengely Ø	30 mm	
	Jellemzők: acél keret, fékezhető görgők, mérőtartó		

	Kábelhosszmérő / MESSBOI 40 BAE		R.sz. 85100003
	Kábel külső Ø	1 - 40 mm	Anyag acél / rozsdamentes acél / alumínium
	Hitelesíthető	2 - 25 mm	Mérőkerék alumínium, kerülete 500 mm
	H x SZ x M	320x370x270 mm	Súly kb. 10 kg
	Számláló	9999,99 m	Mérésismétlés pontossága +/- 0,5%


	Vezetőgörgő / 2 db		R.sz. 85100185
	Görgőátmérő	35 mm	Görgő rozsdamentes
	Anyagátmérő	40 mm	Ház horganyzott acél
	Súly	9 kg / pár	
	Csévélőgépre történő felszerelésre alkalmas.		

	Vezetőgörgő / 2 db		R.sz. 85100186
	Bemeneti görgő Ø	alsó 35 mm	Vezetőgörgő felső műanyag
	Bemeneti görgő Ø	felső 80 mm	Vezetőgörgő alsó rozsdamentes
	Kimeneti görgő Ø	alsó/felső 35 mm	Kimeneti vezetőgörgő rozsdamentes
	Anyagátmérő	40 mm	Ház horganyzott acél
	Súly	9 kg / pár	
	Polcra történő lecsévéléshez alkalmas.		

	Kábelhosszmérő / MESSBOI 30/012		R.sz. 85001000
	Kábel külső Ø	1 - 30 mm	Ház alu-öntvény
	Mérőkerék	alumínium	Szín kék
	H x SZ x M	130x130x320 mm	Súly kb. 2,2 kg
	Számláló	9999,99 m	Mérésismétlés pontossága +/- 2%
	Hordozható, de gépre is rögzíthető kábelhosszmérő. Hitelesíthető!		

	Kábelvágó	MATIS 25M	MATIS 35M
	Gépre szerelhető	85100163	Szabad 85100162
	Kábelátmérő	max. 25 mm	Kábelátmérő max. 35 mm
	Súly	5 kg	Súly 4 kg

	Hajtótengely		R.sz. 85100186
	Dob Ø	max. 800 mm	Rögzítőcsap 70-170 mm állítható
	Dob szélessége	max. 520 mm	Dobfurat Ø 50-100 mm
	Teherbírási	max. 50 kg	Súly 9 kg
	Anyag	horganyzott	

	Csévélődob RAPID 600 SP		R.sz. 85100091	
	Tekercs Ø	max. 600 mm	Szín	horganyzott
	Tekercs belső Ø	300 mm	Súly	8 kg
	Tekercs súlya	max. 25 kg		

	Csévélődob RAPID 670 ST		R.sz. 85100465	
	Tekercs Ø	max. 670 mm	Szín	RAL 2004, narancs
	Tekercs belső Ø	250/400/500 mm	Súly	25 kg
	Tekercsszélesség	80-250 mm	Teherbírás	max. 80 kg

	Csévélődob RAPID 850 ST		R.sz. 85100466	
	Tekercs Ø	max. 850 mm	Szín	RAL 2004, narancs
	Tekercs belső Ø	250/350/450/550/650 mm	Súly	30 kg
	Tekercs szélesség	80-250 mm	Teherbírás	max. 80 kg

	Csévélődob RAPID 1000 ST		R.sz. 85100884	
	Tekercs Ø	max. 1000 mm	Szín	RAL 2004, narancs
	Tekercs belső Ø	250/350/450/550/650 mm	Súly	35 kg
	Tekercsszélesség	80-250 mm	Teherbírás	max. 80 kg

	Csévélődob RAPID 480 SL		R.sz. 85100083	
	Tekercs Ø	max. 480 mm	Szín	RAL 2004, narancs
	Tekercs belső Ø	200-370 mm	Súly	40 kg
	Tekercsszélesség	20-250 mm	Teherbírás	max. 65 kg

	Csévélődob RAPID 800 SL		R.sz. 85100174	
	Tekercs Ø	max. 800 mm	Szín	RAL 2004, narancs
	Tekercs belső Ø	300-550 mm	Súly	70 kg
	Tekercsszélesség	20-250 mm	Teherbírás	max. 80 kg