




Ferrari®

MODUL STOR

MODUL-STOR HUNGARY KFT.

300 SERIES

F310·F315·F317

F322·F326

F330·F350



F310·F315·F317·F322·F326·F330·F350




















ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

- Hidraulikus gémkinyúlás: 1,90 m - 5,91 m
- Forgási tartomány: 335° - 395°
- Forgó horog teherbírás: 1,6 t
- Daru tömege: 145 kg - 399 kg
- Áramellátás: 12V DC / 24V DC
- Szín: piros RAL 3000
- Vezérlőtömb: WALVOIL SDM080
- Daru oszlop szerkezet rögzítő csavarok
- Vészstop és terhelés jelző
- Gém nyitott állapotát jelző hangjelzés
- Mechanikus forgatás határolás
- Rádiós távvezérlő opció

Elérhető kiegészítők:

- Kézi gémtoldat
- Manuális támasztóláb
- Hidraulikus támasztóláb
- Olajtartály
- Kiegészítő csörlő
- Markolókanál
- Külső tápegység





Pontos specifikációkkal és árajánlattal kapcsolatban keressen fel minket a www.modulstor.hu honlapon, vagy az sales@modulstor.hu email címen


Rádióvevő




Kompakt kivitelű
rádiós távvezérlő



Kulcsos funkcióválasztó
panel



Digitális terhelésmérő eszköz
Terheléskorlátozóval



Szekcionált
elektrohidraulikus
vezérlőszелеп



Audiovizuális
figyelmeztető rendszer
90%-100% terhelési kapacitás
elérésekor



Modul-Stor Hungary Kft.

TELEPHELY: 8248, Nemesvámos, Szél utca 2. | SZÉKHELY: 8200, Veszprém, Szilvádi utca 56.

TELEFON: +36 88 505 502 | E-MAIL: sales@modulstor.hu | WEB: www.modulstor.hu