

FOTOMETRIÁS PARAMÉTEREK I.



Küvettesztjeink speciális jellemzője a gyakorlati elvárásokhoz való következetes igazításuk. A mérőberendezéseket és a vegyszereket a fejlesztés fázisában összehangolják. 50 különböző paraméterhez kínálunk küvettesztet az alkoholtól a cinkig, mintegy 100 mérési tartománnyal. A tesztek sokfélesége alkalmassá teszi azokat ivó-, szenny- és ipari víz elemzésére. A küvetteszt kiértékelésére alkalmas modern fotométerek lefedik mindazokat a területeket, ahol rendszeres elemzést végeznek, a tereptől a nagy kapacitású laborokig.

Cikkszám	Paraméter	Mérési elv	Mérési tartomány (mg/l)	Detektálási tartomány (mg/l)	db / doboz	DR1900	DR2800 / DR3800 / DR3900	DR5000 / DR6000	DR300	DR850	DR890 / DR900	Zsebcoloriméter
2813000	Alaklór	Reagens szett	ppb	ppb	18	●	●	●				●
LCK300	Alkohol	Küvetta teszt	0,01 - 0,12 g/l	0,01	24	●	●	●				
LCK301	Alumínium	Küvetta teszt	0,02 - 0,5	0,02	24	●	●	●				
2242000	Alumínium	Porpárna (PP)	0,008 - 0,8	0,008	100	●	●	●	●	●	●	●
2603700	Alumínium	Porpárna (PP)	0,002 - 0,25	0,002	100	●	●	●				
2604545	Ammónium	Küvetta teszt	0,02-2,5(NH ₄ -N)	0,02	25					●	●	
2606945	Ammónium	Küvetta teszt	0,4-50 (NH ₄ -N)	0,1	25					●	●	
LCK302	Ammónium	Küvetta teszt	47-130 (NH ₄ -N)	47	25	●	●	●				
LCK303	Ammónium	Küvetta teszt	2-47 (NH ₄ -N)	2	25	●	●	●				●
LCK304	Ammónium	Küvetta teszt	0,015-2 (NH ₄ -N)	0,015	25	●	●	●				●
LCK305	Ammónium	Küvetta teszt	1-12 (NH ₄ -N)	1	25	●	●	●				
2668000	Ammónium	Porpárna (PP)	0,01-0,5(NH ₄ -N)	0,01	100	●	●	●	●	●	●	●
2458200	Ammónium	Reagens teszt	0,02-2,5(NH ₄ -N)	0,02	250	●	●	●				
2459200	Ammónium komp. (négyes)	Porpárna (PP)	0,2 - 5	0,2	100	●	●	●				
LCK390	AOX	Küvetta teszt	0,05 - 3	0,05	24	●	●	●				
1206499	Bárium	Porpárna (PP)	2 -100	1	100	●	●	●				
2141299	Benzol-triazol / Tolil-triazol	Porpárna (PP)	1 - 20	1	100	●	●	●			●	
LCK554	BOI 5	Küvetta teszt	0,5 - 12	0,5	20	●	●	●				
LCK555	BOI 5	Küvetta teszt	4 - 1650	4	39	●	●	●				
LCK307	Bór	Küvetta teszt	0,05 - 2,5	0,05	25	●	●	●				
1417099	Bór	Porpárna (PP)	0,2 - 14	0,2	100	●	●	●				
2503025	Bróm	AccuVac	0,05 - 4,5	0,05	25	●	●	●	●	●	●	●
2105669	Bróm	Porpárna (PP)	0,05 - 4,5	0,05	100	●	●	●	●	●	●	●
LCK315	Cián (szabad)	Küvetta teszt	0,01 - 0,6	0,01	25	●	●	●				
2430200	Cián (szabad)	Porpárna (PP)	0,002 - 0,24	0,002	100	●	●	●		●	●	

FOTOMETRIÁS PARAMÉTEREK II.

Cikkszám	Paraméter	Mérési elv	Mérési tartomány (mg/l)	Detektálási tartomány (mg/l)	db / doboz	DR1900	DR2800 / DR3800 / DR3900	DR5000 / DR6000	DR300	DR850	DR890 / DR900	Zsebkoloriméter
LCK319	Cianid	Küvetta teszt	0,03 - 0,35	0,03	24	•	•	•				
LCW250	DEHA	Pipetta teszt	0,02-1 DEHA	0,02 DEHA	100	•	•	•				
2446600	DEHA	Porpárna (PP)	0,003-0,45 DEHA	0,003	100	•	•	•			•	
LCK354	Ezüst	Küvetta teszt	0,04 - 0,8	0,04	25	•	•	•				
LCK355	Ezüst	Küvetta teszt	5 - 2500	5	24	•	•	•				
2296600	Ezüst	Porpárna (PP)	0,005 - 0,7	0,005	50	•	•	•				
LCK345	Fenol	Küvetta teszt	0,05 - 5	0,05	24	•	•	•				
LCK346	Fenol	Küvetta teszt	5 - 150	5	24	•	•	•				
2243900	Fenol	Reagens szett	0,002 - 0,2	0,002	100	•	•	•				
2506025	Fluorid	AccuVac	0,02 - 2	0,02	25	•	•	•		•	•	•
LCK323	Fluorid	Küvetta teszt	0,1 - 2,5	0,1	25	•	•	•				
44449	Fluorid	Reagens teszt	0,02 - 2	0,02	125	•	•	•		•	•	•
LCS325	Formaldehid	Küvetta teszt, 50 mm küvetta	0,01 - 1	0,01	24		•	•				
2257700	Formaldehid	Porpárna (PP)	0,003 - 0,5	0,003	100	•	•	•				
LCK325	Formaldehid	Küvetta teszt	0,5 - 10	0,5	24	•	•	•				
LCK345	Formaldehid (ISO)	Küvetta teszt	0,5 - 10	0,5	25	•	•	•				
2742745	Foszfát (savas hidrolízis)	Küvetta teszt	0,06-5 (PO ₄)	0,06	50					•	•	
2508025	Foszfát (orto)	AccuVac	0,02-2,5(PO ₄)	0,02	25	•	•	•	•	•	•	•
2742545	Foszfát (orto)	Küvetta teszt	0,06-5 (PO ₄)	0,07	50					•	•	
2767345	Foszfát (orto)	Küvetta teszt	1-100 (PO ₄)	1	25/50						•	
LCK049	Foszfát (orto)	Küvetta teszt	1,6 - 90 (PO ₄)	5	25	•	•	•				
2106028	Foszfát (orto)	Porpárna (PP)	0,02-2,5(PO ₄)	0,02	1000	•	•	•		•	•	•
2106069	Foszfát (orto)	Porpárna (PP)	0,02-2,5(PO ₄)	0,02	100	•	•	•	•	•	•	•
2076032	Foszfát (orto)	Reagens oldat	0,3 - 45(PO ₄)	0,3	50	•	•	•			•	
2076049	Foszfát (orto)	Reagens oldat	0,3 - 45(PO ₄)	0,3	250	•	•	•				
2244100	Foszfát (orto)	Reagens oldat	0,23-30 (PO ₄)	0,04	100	•	•	•		•	•	
2678600	Foszfát (orto)	Reagens oldat	0,019-3(PO ₄)	0,019	250	•	•	•				
LCS349	Foszfát (orto) Foszfor (összes)	Küvetta teszt, 50 mm küvetta	0,03-1,5 (PO ₄)	0,03	25		•	•				
LCK348	Foszfát (orto) Foszfor (összes)	Küvetta teszt	5-15 (PO ₄)	5	25	•	•	•				•
LCK349	Foszfát (orto) Foszfor (összes)	Küvetta teszt	0,15-4,5 (PO ₄)	0,15	25	•	•	•				•

FOTOMETRIÁS PARAMÉTEREK III.

Cikkszám	Paraméter	Mérési elv	Mérési tartomány (mg/l)	Detektálási tartomány (mg/l)	db / doboz	DR1900	DR2800 / DR3800 / DR3900	DR5000 / DR6000	DR300	DR850	DR890 / DR900	Zsebkoloriméter
LCK350	Foszfát (orto) Fosfor (összes)	Küvetta teszt	6 - 60 (PO ₄)	6	25	•	•	•				•
2742645	Foszfát (összes)	Küvetta teszt	0,06-3,5(PO ₄)	0,06	50					•	•	
2767245	Foszfát (összes)	Küvetta teszt	1-100 (PO ₄)	1	50						•	
2429700	Foszfónát	Porpárna (PP)	0,02 - 125	0,02	100	•	•	•				•
LCW025	Hidrazin	Pipetta teszt	0,01 - 2	0,01	60	•	•	•				
179032	Hidrazin	Reagens oldat	0,004 - 0,6	0,004	100	•	•	•			•	
179049	Hidrazin	Reagens oldat	0,004 - 0,6	0,004	100	•	•	•			•	
179053	Hidrazin	Reagens oldat	0,004 - 0,6	0,004	1000	•	•	•			•	
LCW058	Hidrogén-peroxid	Pipetta teszt	1 -10 g/l	1 g/l	40	•	•	•				
2658300	Higany	Reagens oldat	0,1 - 2,5 µg	0,1 µg	25	•	•	•				
246066	Húgysav	Porpárna (PP)	5 - 50	5	50	•	•	•		•	•	
LCK318	Izszapaktivitás	Küvetta teszt			24	•	•	•				
LCK240	Jód PJP (MEBAK)	Küvetta teszt	> 0,2 Jódérték	0,2	25			•				
2242200	Kadmium	Porpárna (PP)	0,7 – 80 µg/L	0,7	100	•	•	•				
LCK308	Kadmium	Küvetta teszt	0,02 - 0,3	0,02	25	•	•	•				
LCK228	Kálium	Küvetta teszt	5 - 50	5	25	•	•	•				
LCK328	Kálium	Küvetta teszt	8 - 50	8	24	•	•	•				
2459100	Kálium	Porpárna (PP)	0,1 - 7	0,1	100	•	•	•				
LCK388	Karbonát / CO ₂	Küvetta teszt	55 - 550	55	25	•	•	•				
LCK357	Keményítő	Küvetta teszt	2 - 150	2	25	•	•	•				
2603100	Keménység (mar.)	Reagens oldat	0,0002-0,06°dH	0,0002°dH	100	•	•	•				
2603101	Keménység (mar.)	Reagens oldat	0,0002-0,06°dH	0,0002°dH	250	•	•	•				
2319900	Keménység (össz)	Reagens oldat	0,05-4 (CaCO ₃)	0,004	100	•	•	•		•	•	
LCK327	Keménység (Ca + Mg)	Küvetta teszt	1 - 20 °dH 5 - 100 Ca 3 - 50 Mg	1 °dH 5 Ca 3 Mg	25	•	•	•				
LCK427	Keménység (maradék, Ca+Mg)	Küvetta teszt	0,02-0,6°dH 0,1-2Ca 0,15-2Mg	0,03 °dH 0,1Ca 0,15 Mg	24	•	•	•				
LCK241	Keserű ért. MEBAK	Küvetta teszt	>= 2 keserű érték	2 BE	25			•				
2503025	Klór, összes	AccuVac	0,02 - 2	0,02	25	•	•	•	•	•	•	•
2105669	Klór, összes	Porpárna (PP)	0,02 - 2	0,02	100	•	•	•	•	•	•	•
1406428	Klór, összes	Porpárna (PP)	0,1 - 10	0,1	1000	•	•	•	•	•	•	•
1406499	Klór, összes	Porpárna (PP)	0,1 - 10	0,1	100	•	•	•	•	•	•	•
2105628	Klór, összes	Porpárna (PP)	0,02 - 2	0,02	1000	•	•	•	•	•	•	•

FOTOMETRIÁS PARAMÉTEREK IV.

Cikkszám	Paraméter	Mérési elv	Mérési tartomány (mg/l)	Detektálási tartomány (mg/l)	db / doboz	DR1900	DR2800 / DR3800 / DR3900	DR5000 / DR6000	DR300	DR850	DR890 / DR900	Zsebcoloriméter
2105660	Klór, összes	Reagens szett	0,02 - 2	0,02	250	•	•	•	•	•	•	•
2563000	Klór, összes	Reagens teszt, küvetta	0,002 - 0,5	0,002	20	•	•	•				
2502025	Klór, szabad	AccuVac	0,02 - 2	0,02	25	•	•	•	•	•	•	•
LCK410	Klór, szabad	Küvetta teszt	0,05 - 2	0,05	25	•	•	•				
1407028	Klór, szabad	Porpárna (PP)	0,1 - 10	0,1	1000	•	•	•	•	•	•	•
1407099	Klór, szabad	Porpárna (PP)	0,1 - 10	0,1	100	•	•	•	•	•	•	•
2105528	Klór, szabad	Porpárna (PP)	0,02 - 2	0,02	1000	•	•	•	•	•	•	•
2105569	Klór, szabad	Porpárna (PP)	0,02 - 2	0,02	100	•	•	•	•	•	•	•
2105560	Klór, szabad	Reagens szett	0,02 - 2	0,02	250	•	•	•	•	•	•	•
2556900	Klór, szabad	Reagens teszt, küvetta	0,02 - 5	0,02	450	•	•	•				
LCK310	Klór/Ózon	Küvetta teszt	0,05 - 2	0,05	24	•	•	•				•
LCW510	Klór/Ózon	Reagens szett	0,1 - 1,5 0,03 - 0,4	0,05 0,03	100	•	•	•				
2242300	Klór-dioxid	Reagens szett	0,01 - 1	0,01	100	•	•	•				
2770900	Klór-dioxid	Reagens szett	0,04 - 5	0,04	100	•	•	•	•	•	•	•
HPT240	Klór-dioxid	Reagens oldat	0,02 - 0,5	0,02	100	•	•	•		•	•	•
LCK311	Klorid	Küvetta teszt	1 - 1000	1	24	•	•	•				
2319800	Klorid	Reagens oldat	0,1 - 25	0,1	100	•	•	•				
2242600	Kobalt	Porpárna (PP)	0,02 - 2,0	0,02	100						•	•
2651600	Kobalt	Porpárna (PP)	0,01 - 2	0,01	100	•	•	•				•
2125851	KOI	Küvetta teszt	3 - 150	4	25						•	
2125951	KOI	Küvetta teszt	20 - 1500	30	25						•	
LCK014	KOI	Küvetta teszt	1000 - 10000	1000	25	•	•	•				•
LCK114	KOI	Küvetta teszt	150 - 1000	150	25	•	•	•				•
LCK1414	KOI	Küvetta teszt	5 - 60	5	25	•	•	•				
LCK214	KOI	Küvetta teszt	100 - 1000	100	25	•	•	•				
LCK314	KOI	Küvetta teszt	15 - 150	15	25	•	•	•				•
LCK394	KOI (perm.index)	Küvetta teszt	0,5-10	0,5	25	•	•	•				
LCK514	KOI	Küvetta teszt	100 - 2000	100	25	•	•	•				
LCK614	KOI	Küvetta teszt	50 - 300	50	25	•	•	•				•
LCK714	KOI	Küvetta teszt	100 - 600	100	25	•	•	•				
LCK914	KOI	Küvetta teszt	5000 - 60000	5000	25	•	•	•				
LCK1014	KOI (klorid +++)	Küvetta teszt	100 - 2000	100	25	•	•	•				

FOTOMETRIÁS PARAMÉTEREK V.

Cikkszám	Paraméter	Mérési elv	Mérési tartomány (mg/l)	Detektálási tartomány (mg/l)	db / doboz	DR1900	DR2800 / DR3800 / DR3900	DR5000 / DR6000	DR300	DR850	DR890 / DR900	Zsebkoloriméter
LCK1814	KOI (klorid +++)	Küvetta teszt	7 - 70	7	25	•	•	•				
LCK1914	KOI (Sósvízhez)	Küvetta teszt	70 - 170	70	25	•	•	•				
LCK400	KOI (ISO 15705)	Küvetta teszt	0 - 1000	21	24	•	•	•				
LCK500	KOI (ISO 15705)	Küvetta teszt	0 - 150	9,4	24	•	•	•				
1271028	Króm (6 vegy.)	Porpárna (PP)	0,01 - 0,7	0,01	1000	•	•	•			•	•
1271099	Króm (6 vegy.)	Porpárna (PP)	0,01 - 0,7	0,01	100	•	•	•			•	•
2242500	Króm (összes)	Porpárna (PP)	0,01 - 0,7	0,01	100	•	•	•			•	
LCK313	Króm (összes, 3 és 6)	Küvetta teszt	0,03 - 1	0,03	25	•	•	•				
LCK313	Króm (összes, 3 és 6)	Küvetta teszt, 50 mm küvetta	0,005 - 0,25	0,005	25		•	•				
LCK213	Krómsav	Küvetta teszt	50-450 g/l CrO ₂	50g/l CrO ₂	25	•	•	•				
LCK326	Magnézium	Küvetta teszt	0,5 - 50	0,5	25	•	•	•				
LCW032	Mangán	Pipetta teszt	0,2 - 5 v. 0,02 - 1	0,2 0,02	50	•	•	•				
LCW532	Mangán	Pipetta teszt	0,005 - 0,5	0,005	50		•	•				
LCW632	Mangán	Pipetta teszt	0,005-0,7	0,005	50	•	•	•				
2430000	Mangán	Porpárna (PP)	0,1 - 20	0,1	100	•	•	•	•	•	•	•
2651700	Mangán	Porpárna (PP)	0,006 - 0,7	0,006	50	•	•	•			•	•
LYW185	Menthol	Küvetta teszt	0,5-15 mg/100ml	0,5 mg / 100 ml	25	•	•	•				
LCK330	Molibdén	Küvetta teszt	3 - 300	1	24	•	•	•				
2449400	Molibdén	Porpárna (PP)	0,02 - 3	0,02	100	•	•	•	•	•	•	•
2604100	Molibdén	Porpárna (PP)	0,3 - 40	0,2	100	•	•	•			•	
2802299	Monoklóramin	Porpárna (PP)	0,04 - 4,5 (Cl ₂)	0,04	100	•	•	•	•	•	•	•
LCK337	Nikkel	Küvetta teszt	0,1 - 6	0,1	25	•	•	•				
LCK537	Nikkel	Küvetta teszt 50 mm küvetta	0,05 - 1	0,05	20		•	•				
2243500	Nikkel	Porpárna (PP)	0,02 - 1,8	0,02	50	•	•	•				
LCK237	Nikkel (nikkel-szulfát és -szulfamát kádakhoz)	Küvetta teszt	5 - 120 g/l Ni	5 g/l Ni	25	•	•	•				
2511025	Nitrát	AccuVac	0,3-30 (NO ₃ -N)	0,3	25	•	•	•	•		•	
2605345	Nitrát	Küvetta teszt	0,2 - 30 (NO ₃ -N)	0,2	50						•	
LCK339	Nitrát	Küvetta teszt	0,23-13,5(NO ₃ -N)	0,23	25	•	•	•				
LCK340	Nitrát	Küvetta teszt	5-35 (NO ₃ -N)	5	25	•	•	•				
LCK540	Nitrát	Küvetta teszt	15-150 (NO ₃ -N)	15	25	•	•	•				

FOTOMETRIÁS PARAMÉTEREK VI.

Cikkszám	Paraméter	Mérési elv	Mérési tartomány (mg/l)	Detektálási tartomány (mg/l)	db / doboz	DR1900	DR2800 / DR3800 / DR3900	DR5000 / DR6000	DR300	DR850	DR890 / DR900	Zsebkoloriméter
2106103	Nitrát	Porpárna (PP)	0,3-30 (NO ₃ -N)	0,3	300	•	•	•		•	•	•
2106169	Nitrát	Porpárna (PP)	0,3-30 (NO ₃ -N)	0,3	100	•	•	•	•	•	•	•
2429800	Nitrát	Porpárna (PP)	0,01-0,5(NO ₃ -N)	0,01	100	•	•	•		•	•	
2608345	Nitrit	Küvetta teszt	0,003-0,5 (NO ₂ -N)	0,003	25/50					•	•	
LCK341	Nitrit	Küvetta teszt	0,015-0,6 (NO ₂ -N)	0,015	25	•	•	•				
LCK342	Nitrit	Küvetta teszt	0,6-6 (NO ₂ -N)	0,6	25	•	•	•				
LCK541	Nitrit	Küvetta teszt, 50 mm küvetta	0,0015-0,03(NO ₂ -N)	0,0015	50		•	•				
2107169	Nitrit	Porpárna (PP)	0,002-0,3 (NO ₂ -N)	0,002	100	•	•	•		•	•	
2107569	Nitrit	Porpárna (PP)	2 - 250 (NO ₂ -N)	2	100	•	•	•			•	
2672245	Nitrogén összes	Küvetta teszt	0 - 25	2	25/50					•	•	
2714100	Nitrogén összes	Küvetta teszt	10 - 150	7	25/50					•	•	
LCK138	Nitrogén összes LatoN	Küvetta teszt	1 - 16	1	25	•	•	•				
LCK238	Nitrogén összes LatoN	Küvetta teszt	5 - 40	5	25	•	•	•				
LCK338	Nitrogén összes LatoN	Küvetta teszt	20 - 100	20	25	•	•	•				
2495300	Nitrogén összes Kjeldahl	Reagens teszt	1 - 150	1	250	•	•	•			•	
LCK306	Ólom	Küvetta teszt	0,1 - 2	0,1	25	•	•	•				
2243100	Ólom	Reagens oldat	0 - 0,3	0,003	100	•	•	•				
2375000	Ólom	Reagens oldat	0,005 - 0,15	0,005	20	•	•	•				•
LCK359	Ón	Küvetta teszt	0,1 - 2	0,1	24	•	•	•				
2501025	Oxigén	AccuVac	0,006 - 0,8	0,006	25	•	•	•		•	•	
2515025	Oxigén	AccuVac	0,3 - 15	0,1	25	•	•	•	•	•	•	•
2516025	Ózon	AccuVac	0,01 - 0,25	0,01	25	•	•	•	•	•	•	•
2517025	Ózon	AccuVac	0,01 - 0,75	0,01	25	•	•	•	•	•	•	•
2518025	Ózon	AccuVac	0,01 - 1,50	0,01	25	•	•	•		•	•	
2773500	PCB	Reagens szett	1, 5, 10, 50 ppm		18	•	•	•				
2657512	pH	Indikátor oldat	6,5 - 8,5		50				•	•	•	•
2504025	Réz	AccuVac	0,04 - 5	0,04	25	•	•	•			•	•
LCK329	Réz	Küvetta teszt	0,1 - 8	0,1	25	•	•	•				
LCK529	Réz	Küvetta teszt 50 mm küvetta	0,01 - 1	0,01	20		•	•				
2105869	Réz	Porpárna (PP)	0,04 - 5	0,04	100	•	•	•			•	•

FOTOMETRIÁS PARAMÉTEREK VII.

Cikkszám	Paraméter	Mérési elv	Mérési tartomány (mg/l)	Detektálási tartomány (mg/l)	db / doboz	DR1900	DR2800 / DR3800 / DR3900	DR5000 / DR6000	DR300	DR850	DR890 / DR900	Zsebcoloriméter
2603300	Réz	Porpárna (PP)	0,001 - 0,21	0,001	100	•	•	•			•	
LCK229	Réz	Küvetta teszt	2 - 100 g/l Cu	2 g/l Cu	25	•	•	•				
LCK362	Savkapacitás	Küvetta teszt	0,5 - 8 mmol/l	0,5 mmol/l	25	•	•	•				
2244200	Szelén	Reagens oldat	0,01 - 1	0,01	100	•	•	•				
LCK365	Szerves sav	Küvetta teszt	50 - 2500 mg/l	50 mg/l	25	•	•	•				
2244700	Szerves sav	Reagens oldat	27-2800 mg/l	27 mg/l	100	•	•	•		•	•	
2553500	Szilícium sav (SiO ₂)	Reagens szett	0,003 - 1	0,003	100	•	•	•				
2678500	Szilícium sav (SiO ₂)	Reagens szett	0,003 - 1	0,003	250	•	•	•				
LCS028	Szilícium sav (SiO ₂)	Pipetta teszt	0,8 - 100	0,8	50	•	•	•				
LCW028	Szilícium sav (SiO ₂)	Pipetta teszt 50 mm küvetta	0,01 - 0,8	0,01	50		•	•				
2429600	Szilícium sav (SiO ₂)	Porpárna (PP)	1 - 100	1	100	•	•	•			•	•
2459300	Szilícium sav (SiO ₂)	Reagens oldat	0,01 - 1,6	0,01	100	•	•	•		•	•	
2581400	Szilícium sav (SiO ₂)	Reagens teszt, küvetta	0,003 - 1	0,003	40	•	•	•				
LCK153	Szulfát	Küvetta teszt	40 - 150	40	25	•	•	•				
LCK353	Szulfát	Küvetta teszt	150 - 900	150	25	•	•	•				
2106769	Szulfát	Porpárna (PP)	2 - 70	2	100	•	•	•		•	•	•
LCK653	Szulfid	Küvetta teszt	0,1 - 2	0,1	25	•	•	•				
LCW053	Szulfid	Pipetta teszt	0,1 - 2	0,1	25/49	•	•	•				
2244500	Szulfid	Reagens oldat	0,005 - 0,8	0,005	100	•	•	•		•	•	
LCK654	Szulfít	Küvetta teszt	0,1 - 5	0,1	25	•	•	•				
HPT430	Szulfít	Pipetta teszt	0,1 - 5,0	0,1	100	•	•	•				
LCW054	Szulfít	Reagens szett	0,1 - 5	0,1	100	•	•	•				
2244600	Tannin / Lignin	Reagens oldat	0,1 - 9	0,1	100	•	•	•		•	•	
LCK332	Tenzid (anionos)	Küvetta teszt	0,05 - 2	0,2	25	•	•	•				
LCK331	Tenzid (kationos)	Küvetta teszt	0,2 - 2	0,2	25	•	•	•				
LCK333	Tenzid (nemionos)	Küvetta teszt	0,2 - 6	0,2	25	•	•	•				
LCK334	Tenzid (nemionos)	Küvetta teszt	0,1 - 20	0,1	25	•	•	•				
LCK433	Tenzid (nemionos)	Küvetta teszt	6 - 200	6	25	•	•	•				

FOTOMETRIÁS PARAMÉTEREK VIII.

Cikkszám	Paraméter	Mérési elv	Mérési tartomány (mg/l)	Detektálási tartomány (mg/l)	db / doboz	DR1900	DR2800 / DR3800 / DR3900	DR5000 / DR6000	DR300	DR850	DR890 / DR900	Zsebcoloriméter
2790800	THM (összes trihalometán)	Reagens szett	0,01 - 0,6 kloroform	0,01	50-99	●	●	●				
2760345	TOC	Küvetta teszt	0,3 - 20	0,3	25/49						●	
2760445	TOC	Küvetta teszt	100 - 700	100	25/49						●	
2815945	TOC	Küvetta teszt	15 - 150	15	25/49						●	
LCK385	TOC	Küvetta teszt	3 - 30	3	25	●	●	●				
LCK386	TOC	Küvetta teszt	30 - 300	30	25	●	●	●				
LCK387	TOC	Küvetta teszt	300 - 3000	300	20	●	●	●				
LCK380	TOC (differenciál módszer)	Küvetta teszt	2 - 65	2	25	●	●	●				
LCK381	TOC (diff.mód)	Küvetta teszt	60 - 735	60	25	●	●	●				
2597200	Toxicitás	Porpárna (PP)	4-100% tartalom		25					●	●	
2774300	TPH	Reagens oldat	20, 50, 100, 200 pm		18	●	●	●				●
2507025	Vas	AccuVac	0,02 - 3,0	0,02	25	●	●	●	●	●	●	●
2510025	Vas	AccuVac	0,012 - 1,8	0,012	25	●	●	●	●	●	●	●
LCK321	Vas	Küvetta teszt	0,2 - 6	0,2	25	●	●	●				
LCK521	Vas	Küvetta teszt 50 mm küvetta	0,01 - 1	0,01	20		●	●				
LCW021	Vas	Pipetta teszt	0,05 - 2 0,005 - 0,25	0,05 0,005	50	●	●	●				
230166	Vas	Porpárna (PP)	0,009 - 1,4	0,009	50	●	●	●			●	
2105769	Vas	Porpárna (PP)	0,02 - 3,0	0,02	100	●	●	●	●	●	●	●
2544800	Vas	Porpárna (PP)	0,01 - 1,8	0,01	100	●	●	●		●	●	
2608799	Vas	Porpárna (PP)	0,012 - 1,8	0,012	100	●	●	●	●	●	●	●
230149	Vas	Reagens teszt, küvetta	0,009 - 1,4	0,009	1000	●	●	●				
103769	Vas (II)	Porpárna (PP)	0,02 - 3	0,02	100	●	●	●		●	●	
LCK320	Vas (II/III)	Küvetta teszt	0,2 - 6	0,2	24	●	●	●				
LCK242	Vicinális diketonok (MEBAK)	Küvetta teszt	0,015 - 0,5	0,015	25	●	●	●				
LCK360	Zn - Cink	Küvetta teszt	0,2 - 6	0,2	24	●	●	●				
LCS360	Zn - Cink	Küvetta teszt	0,02 - 0,8	0,02	24	●	●	●				
2429300	Zn - Cink	Porpárna (PP)	0,01 - 3	0,01	100	●	●	●	●	●	●	●