

# ENERGOTEST GT - Kerékkiegyensúlyozó gépek

GT GUMISZERVIZ TECHNOLOGIA

## Kerékkiegyensúlyozók GT sorozat



### ENERGOTEST GT 66

- Személyautó, motorkerékpár és könnyű haszongépjármű kerekek kiegyensúlyozására, max. 75 kg keréktömegig.
- Távolság és átmérő adatok automatikus bevitelle elektronikus tapintókkal. (szélesség mérőkar opció).
- Kézi forgatás a keréksúly helyekhez, lábpedálos tengelyfék.
- Extra széles kerekek kiegyensúlyozására is ideális, a megnövelt hosszúságú befogótokmány miatt.
- Gazdag kiegyensúlyozó program választék (7 ALU, 3 mkp. program, optimalizálás, osztott és egyéni keréksúly sík).

**Alaptartozékok:** 3 db-os kúpkészlet (40-111 mm) gyorstokmány, súlyszerelő fogó, 100 gr etalon súly, tengely rögzítő pedál, talajhoz rögzítő készlet.

### ENERGOTEST GT 68

- Személyautó, motorkerékpár és könnyű haszongépjármű kerekek kiegyensúlyozására, max. 75 kg keréktömegig.
- Távolság és átmérő adatok automatikus bevitelle elektronikus tapintókkal. (szélesség mérőkar opció).
- Automata forgatás a keréksúly helyekhez automata teng.fékkel.
- Extra széles kerekek kiegyensúlyozására is ideális, a megnövelt hosszúságú befogótokmány miatt.
- Gazdag kiegyensúlyozó program választék (7 ALU, 3 mkp. program, optimalizálás, osztott és egyéni keréksúly sík.)

**Alaptartozékok:** 3 db-os kúpkészlet (40-111 mm) gyorstokmány, súlyszerelő fogó, 100 gr etalon súly, talajhoz rögzítő készlet.

#### Műszaki adatok

	GT 66 abas: 35828	GT 68 abas: 39302
Kijelző	LED+LCD	TFT 19"
Keréktárcsa átmérő (max)	28"	28"
Keréktárcsa szélesség	1.5"-20"	1.5"-20"
Legnagyobb keréktömeg	75 Kg	75 Kg
Tengelyforgatás 1. pozícióba	kézi	automata+stop
Tengelyforgatás 2. pozícióba	kézi	automata+stop
Tengely fék	lábpedál	elektronikus fék
<i>Automata adatbeviteli lehetőségek:</i>		
-aut. távolság/átmérő mérőpálca	✓	✓
-aut. szélesség mérőpálca	63.800.- Ft	63.800.- Ft
<i>Kerékrögzítés:</i>		
- mechanikus gyorstokmány	✓	✓
- elektronikus gyorstokmány	✗	✗
<i>Kiegyensúlyozó programok:</i>		
- ALU programok	✓	✓
- Osztott súly program (küllő)	✓	✓
- Egyéni és rejtett sík (ALU-P)	✓	✓
Kiegyensúlyozás ford.szám	90-130 rpm	90-130 rpm
Ciklusidő mérésenként	7 sec	7 sec
Kerékvédő burkolat	✓	✓
Ár (nettó)	500.000.- Ft	799.000.- Ft

#### Kiegészítők:



TE (abas: 39303)

#### Elektronikus kar szélesség adatbevitelhez

- GT 66, GT 68 és GT 78 típusokhoz
- Ár (nettó): 63.800.- Ft

FRU345 (abas: 11576)

#### Univerzális „farnica” adapter

- 3/4/5/6 kerékcsovaros, központfurat nélküli és francia keréktárcsákhoz ajánlott.
- Ár (nettó): 85.500.- Ft

C 119 (abas: 39311)

#### Kúp 101-119 mm

Ár (nettó): 13.200.- Ft

C 137 (abas: 39312)

#### Kúp 95-137 mm

Ár (nettó): 14.500.- Ft

G40/VL40 (abas: 11583)

#### Felfogató kúp (120-170 mm) + tányér

- Nagy központ furatú terepjáró és kishaszongépjárművek kerekeinek a felfogatásához.

Ár (nettó): 48.400.- Ft


**ENERGOTEST GT 78**

- Szgk, mkp és kishaszonjármű kerekéhez, 75 kg keréktömegig.
- Távolság és átmérő adatok automatikus bevitele elektronikus tapintókarokkal. (szélesség mérőkar opció).
- Automata forgatás a keréksúly helyekhez automata tengelyfékkel.
- Multi kezelő program (3 egyidejű kezelő-beállítás)
- Extra széles kerek kiegyensúlyozására is ideális, a megnövelt hosszúságú befogótkmány miatt.
- Gazdag kiegyensúlyozó program választék (7 ALU, 3 mkp program, optimalizálás, osztott és egyéni keréksúly sík.)

GT 78 EL kivitelben elektronikus gyorstokmánnal

**Alaptartozékok:** 3 db-os kúpkészlet (40-111 mm) gyorstokmány, súlyszerelő fogó, 100 gr etalon súly, talajhoz rögzítő készlet.


**ENERGOTEST GT 88**

- Szgk, mkp és kishaszonjármű kerekéhez, 75 kg keréktömegig.
- Teljes automatikus adatbevétel elektronikus tapintókarokkal (távolság, átmérő és szélesség).
- Automata forgatás a keréksúly helyekhez automata tengelyfékkel.
- Elektronikusan szabályzott automata gyorstokmány, megnövelt 70 mm működési hossz, szabályzott szorítóerő.
- Multi kezelő program (3 egyidejű kezelő-beállítás), felület és gomb funkciók testreszabhatóak.
- Gazdag kiegyensúlyozó program választék (7 ALU, 3 mkp program, optimalizálás, osztott és egyéni keréksúly sík).
- Súly optimalizáló program (opció)

GT 88 TC változat beépített abroncsvizsgáló szonárral, hosszanti és keresztirányú, valamint elhúzás vizsgálat - villámgyors gumiabroncs diagnosztika és javaslat a felszerelési helyzetre - minimalizált abroncsfutás vibráció

**Alaptartozékok:** 3 db-os kúpkészlet (40-111 mm) elektronikus gyorstokmány, súlyszerelő fogó, 100 gr etalon súly, talajhoz rögzítő készlet.

**Műszaki adatok**

	GT 78 abas: 39304	GT 88 abas: 39308
Kijelző	spec. LCD	TFT 19"
Keréktárcsa átmérő (max)	28"	28"
Keréktárcsa szélesség	1.5"-20"	1.5"-20"
Legnagyobb keréktömeg	75 Kg	75 Kg
Aut. tengelyforgatás 1. pozícióba	✓	✓
Aut. tengelyforgatás 2. pozícióba	✓	✓
Elektronikus tengely fék	✓	✓
<i>Automata adatbeviteli lehetőségek:</i>		
-aut. távolság/átmérő mérőpálca	✓	✓
-aut. szélesség mérőpálca	63.800.- Ft	✓
<i>Kerékrögzítés:</i>		
- mechanikus gyorstokmány	✓	✓
- elektronikus gyorstokmány	240.000.- Ft	✓
<i>Kiegyensúlyozó programok:</i>		
- ALU programok	✓	✓
- Osztott súly program (küllő)	✓	✓
- Egyéni és rejtett sík (ALU-P)	✓	✓
Kiegyensúlyozás ford.szám	75-98 rpm	75-98 rpm
Ciklusidő mérésenként	5 sec	5 sec
Kerékvédő burkolat	✓	✓
Ár (nettó)	930.000.- Ft	1.218.000.- Ft

**Motorkerékpár kiegészítők**



**RRMM** (abas: 11587)  
**Univerzális motorkerékpár adapter**

- Készlet, műanyag hőformált tálcában
- Tengely NEM tartozék

Ár: 77.400.- + ÁFA



**P10-2** (abas: 11588)  
**Felfogató tengely 10 mm**

Ár: 32.600.- + ÁFA



**P14-2** (abas: 11589)  
**Felfogató tengely 14 mm**

Ár: 43.600.- + ÁFA



**P18-2** (abas: 11590)  
**Felfogató tengely 18 mm**

Ár: 34.300.- + ÁFA



**FRU-QUAD** (abas: 26813)  
**Univerzális felfogató „quad” adapter**

Ár: 107.800.- + ÁFA

# FASEP - Kerékiegyensúlyozó gépek

GT GUMISZERVIZ TECHNOLOGIA

## Kerékiegyensúlyozók FASEP sorozat



### FASEP B 212

- Szkg, mkp és kishaszonjármű kerekéhez max. 75 kg keréktömegig.
- Távolság és átmérő adatok kézi bevitelle
- Nagyon pontos, 3 szenzoros jelfelvétel - VQI-3 system, IFS kerékfelfogató rendszer - integrált mérőtengely, pontosabb és gyorsabb keréktárcsa rögzítés.
- Multi kezelő program (2 kezelő)

**Alaptartozékok:** 3 db-os kúpkészlet (40-111 mm) gyors-tokmány, súly szerelő fogó, szélességmérő idomszer, talajhoz rögzítő készlet.

### FASEP B 221

- Szkg, mkp és kishaszonjármű kerekéhez max. 75 kg keréktömegig.
- Távolság és átmérő adatok kézi bevitelle (elektronikus tapintókar külön rendelhető)
- Nagyon pontos, 3 szenzoros jelfelvétel - VQI-3 system, IFS kerékfelfogató rendszer - pontos és gyors keréktárcsa rögzítés.
- Multi kezelő program (2 kezelő)

**Alaptartozékok:** 3 db-os kúpkészlet (40-111 mm) gyors-tokmány, súly szerelő fogó, szélességmérő idomszer, talajhoz rögzítő készlet.

### FASEP V 540

- Szkg, mkp és kishaszonjármű kerekéhez max. 75 kg keréktömegig.
- Távolság és átmérő adatok automatikus bevitelle elektronikus tapintókarral. (szélesség mérőkar opció).
- Nagyon pontos, 3 szenzoros jelfelvétel - VQI-3 system
- IFS kerékfelfogató rendszer - integrált mérőtengely, pontosabb és gyorsabb keréktárcsa rögzítés.
- Multi kezelő program (2 egyidejű kezelő-beállítás)
- Gazdag kiegyensúlyozó program választék (ALU-S, -SE program, optimalizációs program, osztott súlyelhelyezés)

### Alaptartozékok FASEP gépekhez:

3 db-os kúpkészlet (40-111 mm) gyors-tokmány, súly szerelő fogó, szélességmérő idomszer, talajhoz rögzítő készlet, kerékvédő burkolat.

### Műszaki adatok

	B 212	B 221	V 540
Kijelző	LED+LCD	LED+LCD	TFT 17"
Keréktárcsa átmérő (max)	8"-26"	8"-26"	8"-26"
Keréktárcsa szélesség	16"	16"	16"
Legnagyobb keréktömeg	75 Kg	75 Kg	75 Kg
Aut. tengelyforgatás 1. pozícióba	AUTO-STOP	AUTO-STOP	AUTO-STOP
Aut. tengelyforgatás 2. pozícióba	×	50.000.- Ft	50.000.- Ft
Lámpedálos tengely fék	×	✓	✓
<i>Automata adatbeviteli lehetőségek:</i>			
-aut. távolság/átmérő mérőpálca	×	63.800.- Ft	✓
-aut. szélesség mérőpálca	×	×	80.000.- Ft
<i>Kerékrögzítés:</i>			
- mechanikus gyorstokmány	✓	✓	✓
- elektronikus gyorstokmány	×	×	×
<i>Kiegyensúlyozó programok:</i>			
- ALU programok	✓	✓	✓
- Osztott súly program (küllő)	✓	✓	✓
- Egyéni és rejtett sík (ALU-P)	25.000.- Ft	25.000.- Ft	✓
Kiegyensúlyozás ford.szám	98 rpm	98 rpm	98 rpm
Ciklusidő mérésenként	4-15 sec	4-15 sec	4-15 sec
Kerékvédő burkolat	50.000.- Ft	50.000.- Ft	50.000.- Ft
Ár (nettó)	399.000.- Ft	500.000.- Ft	799.000.- Ft



Non-stop webáruház! [www.energoshop.hu](http://www.energoshop.hu)

## Kerékkiegyensúlyozók - szgk/tgk



szgk / tgk  
üzem mód



### ENERGOTEST GT 93

#### Kerékkiegyensúlyozógép

- Személyautó, könnyű és nehéz haszongépjármű kerekek kiegyensúlyozására, max. 200 kg keréktömegig.
- Automatikus üzemmód felismerés (szgk/tgk)
- Kézi adatbevitel (szélesség, távolság, átmérő)
- Statikus, dinamikus és 8 ALU program (3 tgk., 5 szgk.)
- Beépített kerékemelővel, kerékvédő burkolat nélkül.
- Felfogató adapterek külön választandók!

### ENERGOTEST GT 94

#### Kerékkiegyensúlyozógép LCD monitorral

- Személyautó, könnyű és nehéz haszongépjármű kerekek kiegyensúlyozására, max. 200 kg keréktömegig.
- Automatikus üzemmód felismerés (szgk/tgk)
- Elektronikus adatbevitel mérőruddal (távolság adat)
- Gazdag kiegyensúlyozó program választék (statikus, dinamikus, 7 ALU program, optimalizálás, osztott és egyéni keréksúly sík - szgk és tgk üzemmódban is).
- OPT flash program - a gumiabroncs és a keréktárcsa legjobb illesztése, abroncsfutási vibráció és zaj csökkentése.
- Multi kezelő program (3 egyidejű kezelő-beállítás).
- Felhasználói felület és gomb funkciók testreszabhatóak.
- Beépített kerékemelővel, kerékvédő burkolat nélkül.
- Felfogató adapterek külön választandók!

#### Műszaki adatok

	GT 93	GT 94
	abas: 35828	abas: 39302
Kijelző	LED+LCD	TFT 19"
Keréktárcsa átmérő (szgk/tgk)	8"-20" / 12"-28"	7"-30" / 12"-30"
Kerékt. szélesség (szgk/tgk)	1.5"-16" / 4"-20"	1.5"-22" / 4"-22"
Legnagyobb kerékátmérő	1320 mm	1220 mm
Legnagyobb kerékszélesség	800 mm	700 mm
Legnagyobb keréktömeg	200 Kg	200 Kg
Aut. tengelyforgatás súly pozícióba	✗	✓
Elektronikus tengely fék	✓	✓
<i>Automata adatbeviteli lehetőségek:</i>		
-aut. távolság mérőpálca	✗	✓
-aut. átmérő, szélesség mérőpálca	✗	✗
<i>Kerékrögzítés:</i>		
- mechanikus gyorstokmány+kúp	LISTÁBÓL KÜLÖN KIVÁLASZTANDÓ!	
<i>Kiegyensúlyozó programok:</i>		
- ALU programok (szgk/tgk)	(5 ALU / 7 ALU) ✓	(7 ALU) ✓
- Osztott súly program (szgk/tgk)	✓ / ✗	✓
- Egyéni és rejtett sík (ALU-P) (szgk/tgk)	✓ / ✗	✓
Kiegyens. ford.szám (szgk/tgk)	120 / 80 rpm	120 / 80 rpm
Ciklusidő mérésenként (szgk/tgk)	6 / 16 sec	6 / 16 sec
Kerékvédő burkolat (abas: 11611)	✗	70.400.- Ft
Ár (nettó)	1.076.000.- Ft	1.707.000.- Ft

#### Teher/személy kiegészítők :



**FRU-T** (abas: 11615)

#### Univerzális „francia” adapter

- Központfurat nélküli keréktárcsák esetén is ideális.

Ár: 103.400.- Ft + ÁFA

**SCT** (abas: 11612)

#### Univerzális kerékfelfogató kit.

Ár: 195.000.- Ft + ÁFA

**KCT** (abas: 11613)

#### Felfogató kúpészlet 160-281 mm

- Javasolt alap tgk. kúpészlet

Ár: 143.000.- Ft + ÁFA

**SCA** (abas: 11614)

#### Felfogató kúpészlet 47-165 mm

- Javasolt alap szgk. kúpészlet

Ár: 88.000.- Ft + ÁFA

**GVR** (abas: 11617)

#### Gyorszorító anya

Ár: 50.600.- + ÁFA