



Korek®

Telepített Korek® huzatókeretek

Rama Korek®

Váš podlahový rám Korek®

Váš Korek® savršeno rješenje vaših problema



Az Ön műhelyének adottságait figyelembe véve:
Legyen az új vagy régi épület, saját tulajdon vagy bérelt helység, egy munkahely vagy több... A Korek® keret alkalmassá teszi műhelyének padlóját egy kiváló huzatórendszerrel való mérésre.

Jakakolwiek by nie była charakterystyka serwisu: w nowym lub starym budynku, stała lub tymczasowa lokalizacja, pojedyncze lub złożone stanowiska robocze... rama Korek® zamienia podłogę w ogromny system naprawczy o wymiarach dostosowanych do potrzeb.



Zodpovedá možnostiam Vašej servisnej haly: či je to stará budova alebo novostavba, v prenájme alebo osobnom vlastníctve, jedno alebo viac pracovných miest Korek® rám vylepší podlahu servisu o výborný rovnací systém podľa Vašich požiadaviek.

Bez obzira na karakteristike vaše radione: bila ona nova ili stara, privremena ili stalna, sa jednim ili više radnih mjesta... Korek® pretvara pod vaše radione u opsežan stol za poravnavanje savršenih dimenzija.



Korek®

Telepített huzatókeretek a talajban
Modułowa rama naprawcza do zabudowy w podłodze warsztatu
Stavebnicový, pevne zabudovaný rovnací systém
Modularni okvir za podnu ugradnju



Alap készlet - egy munkahely

A megfelelő méretek által a Korek® rendszer minden létező munkát elvéggez: Gépjárművek megfogása-huzatópadok munkája-a megfogórendszerek minden mai karosszériát felismernek.

Moduł podstawowy = jedno stanowisko naprawcze

Kształt i wymiary są przystosowane do każdego typu pracy: mocowanie pojazdu do podłoża – praca na ramie – praca wzdłuż pojazdu – systemy mocowań są kompatybilne z obecnymi karosieriami samochodów.

Základný prvok = jedno pracovné miesto

Vďaka ideálnemu rozloženiu kolajnic je Korek® vhodný na každé rovnanie: Kotvenie vozidiel – práca s rovnacími stolicami s modulárnym systémom – práca na pozdĺžne umiestnenom vozidle – kotvenia sú prispôbené súčasným karosériam.

Jedan okvir = jedno radno mjesto

Izvebda i dimenzije omogućuju svaku vrstu posla : podno učvršćivanje vozila – izvlačenje – rad dužinom – sistemi za učvršćivanje su kompatibilni za sva vozila...

A telepített Korek® keretek több részből állnak, melyeket könnyen össze lehet szerelni. Ki kell választani a kívánt kerethosszúságot a megadott méretek közül.

Modułowa rama Korek® jest złożona z bardzo prostych, w łączeniu, elementów. Moduł podstawowy to jedno stanowisko robocze. Dodając standardowe uzupełnienia można otrzymać ramę o odpowiedniej dla danego serwisu konfiguracji. Nie ma żadnych ograniczeń!

Stavebnicový systém Korek® sa skladá z ľahko spájateľných modulov. Možné je aj predĺženie rámu o ďalší modul, čím získate rovnací rám podľa vlastných predstáv. Máte neobmedzené možnosti.

Korek® okvir čine dijelovi koji se lako sastavljaju. Jedan okvir predstavlja jedno radno mjesto. Sa dodavanjem dijelova možete napraviti okvir koji odgovara vašoj radionici, jednostavno nema granica!





Válassza ki azt a hosszúságot, amelyre szüksége van.

Wybierz długość odpowiadającą potrzebom.

Zvolte si dĺžku, ktorú potrebujete.

Sastavite okvir prema vašim potrebama.



ASK 1605 901 PLS ASK 1605 00 PLS ASK 1607 901 PLS ASK 1607 00 PLS




1	SO60L131	3980 mm	842 mm	272 kg
2	SO60L132	3138 mm	842 mm	190 kg
3	SO60L130	3138 mm	842 mm	182 kg
4	SO60L128	2296 mm	119 mm	59 kg
5	SO60L133	2295 mm	130 mm	73 kg
6	SO60L129	1700 mm	842 mm	182 kg
7	SO60L127	3995 mm	130 mm	128 kg



Korek



„Egyszerűség” a kulcsszó
 Prostota montažu
 Jednoduchá montáž
 Sastavljnje i montaža = Jednostavnost



STL 10



S900A585



STL 403



S900A578

STL 403

UMD 50+UM33 emelőpadjai
 Podnošnik do ramy UMD50 + UM33
 Plošinový zdvíhák pre rovnací systém Korek
 Dizalice za stolove UMD50 + UM33



STL 450



S900A572



STL 2602




S900A422



S900A530

Korek®



Megeősített bakra helyezés
Systemy mocowań
Ukotvenie a usadenie
Sistemi za učvrščivanje i držači

AFM 813N



Power Lok® biztosítja a Korek® kereten az abszolút rögzítést a kívánt magasságban.

Power Lok® daje niezawodną sztywność mocowania pojazdu na ramie Korek® na odpowiedniej wysokości.

Power Lok® umožní stabilné ukotvenie vo Vami zvolenej pracovnej výške.

Power Lok® nam pruža savršenu čvrstoću kod učvrščivanja vozila za Korek®.

Power Lok® lehetővé teszi a gépjármű rögzítését a munka magasságában. Emellett kívülről is erősen rögzítve van a Korek® keret által. 4 állvány és csipeszek biztosítják 60 cm magasságban a Korek® kerethez való rögzítést. A gépjármű alsó része szabadon megközelíthető. Ezek az előfeltételek biztosítják a gyorsaságot, és a nagyon pontos mérést.

Power Lok® firmy Blackhawk® ustawia samochód na wygodnej wysokości roboczej oraz, oczywiście, mocuje go pewnie na ramie Korek®. Jego 4 mocne wieże i uchwyty progowe zapewniają sztywność mocowania na wysokości około 60 cm. Łatwo dostępna karoseria pojazdu utrzymywana jest w doskonale sztywnej pozycji podczas naprawy. Te warunki zapewniają szybkość, wydajność, dokładność naprawy.

Power Lok® umožní stabilné upevnenie vozidla v ideálnej pracovnej výške. Je pevne spojený s Korek® rámom. 4 mobilné veže a kotvenia držia vozidlo v 60 cm výške. Podvozok vozidla je tým prístupný. Umožňuje Vám rýchlu, efektívnu a presnú prácu.

Blackhawk® Power Lok® drži vozilo na stalnoj radnoj visini, ali ujedno drži vozilo čvrsto za okvir Korek®-a sa četiri stupa i kliještima. Podvozje postaje dostupno i učvršćeno tijekom popravka što nam pruža lagan, brz i precizan popravak.

Leírás:

Kevesebb tartozék minimális szállítási költség!

4 hatalmas csipesztartó keréssel ellátva. Két csapszeggel ellátott megfogó. A tartókat vízszintesen le lehet süllyeszteni, hogy a csipeszeket a gépjármű tengelyével egyenesbe állítsa. A megfogókhoz tartozik oszloponként 2 kengyel és 2 ék. A standard csipeszeket a megfogóktól el lehet távolítani és Sajátos, a gépjármű típusához illő csipeszekre cserélni.


Opis

Niewiele części wymagających transportowania!

Łatwe ustawienie 4 wież mocujących (koła transportowe). W pozycji roboczej ich podstawy spoczywają na podłożu. Dwie obrotowe blokady są zamocowane do otworów w szynach ramy Korek®. Wieże obracają się wokół poziomej przetyczki, aż do zrównania z samochodem. Wieża jest zamocowana poprzez 2 stopki i 2 kliny. Standardowe uchwyty progowe mogą być zastąpione przez uchwyty specjalne.



AFM 813N



Popis

Málo dielov, jednoduchý transport!

4 mobutné kotviace veže s kolesami sa ukotvia pomocou špeciálnych držiakov, ktoré sú s klinom upevnené o stredné kolajnice rámu.

Kotvenie je otočné, aby sa mohlo ideálne prispôbiť podbehu vozidla. Na ukotvenie veže o rám slúžia 2 špeciálne držiaky a 2 klíny. Univerzálne kotvenie sa dá nabradiť špeciálnym kotvením pre daný typ vozidla.

AFM 813N



302 kg

1	AFM8100	2	-	-
2	AFM8100A	2	-	-
3	AFM8101.2	1(x2)	235 mm	10 kg
4	AFM8102.2	1(x2)	350 mm	12 kg
5	AFM8103N	8	-	-
6	K238320	12	-	-

Opis





Potrebné je niekoľko stvára!

4 prihvata pričvršujú sa na vozilo. Postojie se učvrsti pomocou zakretnih prihvata koji se postave u utore okvira.


Namjestimo prihvata klijesta prema vozilu te tada postolje učvrstimo sa klinovima.

Standardna klijesta se mogu zamijeniti ako su potrebna specijalna.

Kompatibilitás / Kompatybilność / Kompatibilita / Kompatibilnost



Korek



Megerősített bakra helyezés
Systemy mocowań pojazdów
Ukotvenie a usadenie
Sistemi za učvrščivanje i držači

AFM 819



Univerzálisan használható, stabil és hatalmas, de könnyen mozgatható és átállítható... valóban egy olyan megfogórendszer amely valamennyi gépjárműhöz alkalmazható.

Uniwersalny, mocny, masywny, łatwy w ustawianiu... system mocowań godny pojazdów 4WD!

Univerzálne, mohutné, pevné, ľahké na manipuláciu a prestavenie... kotviaci systém pre terénne vozidlá.

Univerzalan, robusztan, čvrst lagan za sastavljanje i rad... za učvrščivanje 4WD vozila.

Ez a megfogórendszer egy ésszerű kiegészítője az Ön Korek® rendszerének. 2 tartót, 4 oszlopot különböző kiegészítőt tartalmaz valamint 4 keréksámolyt. A nehezebb részek görgőkkel vannak ellátva.

System mocowań jest idealnym uzupełnieniem ramy Korek® do naprawy pojazdów 4WD i małych samochodów dostawczych. Zawiera 2 trawersy, 4 wieże, kilka akcesoriów mocujących, 4 podstawki pod koła. Ciężkie elementy posiadają koła transportowe.

Tento kotviaci systém je ideálny doplnok pre Váš Korek® na rovnanie terénnych a malých úžitkových vozidiel. Obsahuje 2 traverzy, 4 veže, rôzne príslušenstvo na ukotvenie a 4 podstavce na kolesá. Všetky ťažké časti sú na kolesách.

Sistem za učvrščivanje je savršen dodatak za vaš Korek® kod poravnavanja na 4WD i malim teretnim vozilima. Sastoji se od 2 traverze, 4 stupa i nekoliko pribora za učvrščivanje i četiri držača kotača. Svi teži elementi su na kotačima.

Gyors összeszerelés

- emelje fel a gépjárművet és helyezze a 4 számolyra
- helyezze a szükséges megfogó-kiegészítőket (fogók, rugósbak tengelye stb.) az oszlopok kocka alakú fejeire.
- a kézre szerelt tartókat helyezze a gépjármű alá és erősítse a „Power-Lok”-hoz a Korek® rendszer szerint.
- ellenőrizze az oszlopok pozícióját (hosszbeállítási előírások, forgás szög kb. 30°).
- ellenőrizze az oszlopok magasságát a mechanikus emelő előírásai szerint.
- erősítse a megfogó kiegészítőt a gépjárműhöz
- szorítsa meg a szorítócékeket a gépjárműn. ... és munkához is láthat, kezdődhet a huzatás!

Szybki montaż

- Podnieś pojazd na 4 podstawki pod koła.
- Dodaj potrzebne akcesoria mocujące (klamry, przetyczki do wsporników resorów itp...) na sześciennie głowice kolumn mocujących.
- Włóż uzbrojone trawersy pod pojazd i przymocuj je do szyn „Power-Lok” w ramie Korek®.
- Dostosuj ustawienia kolumn mocujących. Mogą być one przesuwane wzdłużnie i mogą się obracać do 30°.
- Dostosuj wysokość kolumn (mechaniczne urządzenie podnoszące).
- Zamocuj akcesoria do pojazdu.
- Zablokuj w miejscu przy pomocy klinów. ... Teraz można rozpocząć naprawę!

Rýchla montáž

- Zdvíbnite a položte vozidlo na 4 podstavce.
- Pripevnite potrebné kotviace príslušenstvo (kľešte, držiaky osí atď.) na kotviace veže.
- Premiestnite pripravené traverzy pod vozidlo a upevnite o stredné „Power-Lok” kolajnice na Korku.
- Veže umiestnite do správnej pozície (prispôsobenie dĺžky, šírky prip. natáčanie o ca. 30°).
- Pomocou mechanického zdvíhaka prispôbte výšku veže.
- Príslušenstvo na kotvenie upevnite o vozidlo.
- Zablokujte klíny. ... A teraz do práce, môžete začať rovnať!

Brza priprema

- Podići vozilo na četiri stupa.
- Dodati odgovarajući pribor za učvrščivanje (klijesta, kutnike itd.) na kockaste glave stupova.
- Dovesiti traverzu ispod vozila i učvrstiti ju za Korek®-ove Power-Lok® kanale.
- Podesiti stupove za učvrščivanje koji se mogu nagnuti do 30°.
- Podesiti visinu stupova (mehanički).
- Stegnuti alat za učvrščivanje za vozilo.
- Zakočiti sa klinovima i možemo početi sa poravnanjem.




Fordítható oszlop-lábazat (kb. 30°) a tartók teljes szélességében használható. Rögzítés a szorítócékek segítségével. Oszlop megfogókkal.

Obrotowe podstawy kolumn (około 30°). Mogą być przesuwane wzdłuż całej długości trawersy. Blokowane przy pomocy klinów. Kolumny z uchwytami.

Otočný podstavec veže (ca. 30°) je posúvateľný po celej šírke traverzy. Zablokované pomocou klinov. Veže s kotviacimi kľestami.

Stup se može nagnuti (oko 30°) i pomicati duž cijele traverze. Učvršćuje se sa klinovima. Stup sa klijestima za učvrščivanje.



Csavaros szorító: az oszlopok felemelése az emelő segítségével.

Imadło. Dopuszcza mocowanie tulei i karbowanych głowic. Podnoszenie kolumny przy pomocy mechanizmu zapadkowego.

Zverák. Výškovo nastaviteľná veža na ukotvenie rámu vozidla. Prestavenie pomocou špeciálneho kľúča.

Škrip. Podizanje stupa mehanički.




Derekszögű megtámasztás a biztonsági övvel és az övfeszítővel.

Kwadratowa, szeroka podstawa z pasem i napinaczem.

Široký podstavec na rám vozidla s poistným ramenom a napínakom.

Široki prihvat pomoću trake i zatezača.



495 kg

AFM 820	=
AFM 819	+
8 x AFM 8103N	+
8 x K238320	

	AFM 819	AFM 820
1	S017A047	4
2	S039A004	4
3	S039A005	4
4	S039A006	4
5	S070P016	1
6	S070P017	1
7	S639A001	4
8	S900P003	2
9	S900P020	4
10	S950P005	4
11	S950P010	4
12	S950P020	4
13	S950P022	4
14	S950P033	4
15	S950P108	4
16	S950P147	2
17	AFM 8103N	8
18	K238320	8

355 kg

Oszlopok / Trawers 2220 mm 480 mm 60 mm
 Traverzy / Traverza
 Megtámasztás / 325 mm 320 mm 330 mm
 Podstawa /
 Podstavce / Držači

Korek Hidraulika / Zestawy akcesoriów hydraulicznych
Hydraulické sady / Kompleti cilindri hydraulike




AFM 132 A




AFM 131 A

AFM 131 CA

AFM 136

AFM 135



	AFM 132 A				AFM 132 A				
	AFM 131 A	AFM 131 CA	AFM 136	AFM 135	AFM 131 A	AFM 131 CA	AFM 136	AFM 135	
1 65 638	-	1	1	-	20 AEK 332	-	-	-	1
2 97 200	-	1	1	-	21 AEK 428	-	-	-	1
3 97 401S	-	1	1	-	22 AFM 1131 A	1	-	1	-
4 97 605	-	-	-	1	23 AFM 1131 CA	-	1	1	-
5 AEK 99	1	1	2	1	24 AFM 1135	-	-	-	1
6 AEK 102	-	-	-	1	25 AFM 1136	-	-	-	1
7 AEK 103  600 mm	-	-	-	1	26 ASK 257 900	1	1	2	1
8 AEK 105	1	1	2	-	27 ASK 884 809	-	-	-	1
9 AEK 182	1	-	1	-	28 EK 402 T	-	-	-	1
10 AEK 183	-	1	1	-	29 K 178 264	1	1	2	1
11 AEK 232	1	-	1	-	30 K 179 038	4	1	5	2
12 AEK 233	1	-	1	-	31 K 238 320	8	2	10	4
13 AEK 235S	-	-	-	1	32 K 239 900	1	1	2	1
14 AEK 243	-	-	-	1	33 K 240 900	1	1	2	1
15 AEK 270	-	-	-	1	34 K 241 900	1	1	2	1
16 AEK 301	-	-	-	1	35 K 242 900	1	1	2	1
17 AEK 307  2700 mm	1	1	2	1	36 K 830 901	-	1	1	-
18 AEK 327  2100 mm	1	1	2	-	37 P 790 H	1	1	2	1
19 AEK 329	-	-	-	1					



Korek®

Legfontosabb előnyök

Korzyści

Výhody

Prednosti

A legjobb rendszer,
amely rengeteg
előnnyel rendelkezik.

Gdy korzyści są tak
oczywiste jak tutaj,
można to podsumować
jednym słowem:
największe!

Tento systém má nes-
početné množstvo
výhod. Zhrnutie
výhod postačí!

Kad su prednosti očite
kao što su ovdje to
znači samo jedno:
apsolutno najbolji!



Egyszerűbb műhely: a gépjármű megemlése nem körülményes.

• Munka a megfelelő magasságon: a gépjárművek állandó ellenőrzési lehetősége és az ellenőrzési pontok valamint a karosszéria hibáinak jó megközelítése. • Precíz munka. • Minden huzatásnál lehetőség van a teljes rögzítésre: Ön kiválaszthatja a megfelelő pozíciót és huzatási irányt a gépjármű hibája szerint. • Egyidejűleg és függetlenül egymástól húzó- és / vagy nyomóhatást is el lehet érni. • Hidraulikhengerek: a megterhelések eloszlasa. Ezáltal jobb lesz a javítás minősége. • Nincs olyan karosszéria hiba, amely ellenáll egy jól felszerelt Korek® rendszernek. Mérőrendszerekkel kiegészítve még pontosabb a munka.

Łatwe w montażu: nieskomplikowane podnoszenie pojazdu.

• Praca na wybranej wysokości z wykorzystaniem ciąglej, optycznej kontroli całego pojazdu. Dostępność. • Rama się nie wygina: precyzyjna praca. • Jedna operacja mocująca pojazd: optymalny wybór punktów mocowania stosownie do uszkodzeń. • Jednoczesne pchanie i/lub ciągnięcie prowadzone przez oddzielne siłowniki z różnych kierunków, różnymi siłami: zmienny rozdział sił, stosowanie redukcji indywidualnych sił, zwiększa możliwości naprawy zniszczonych części. • Efektywność: praktycznie nie ma uszkodzenia, które stawilo by opór działaniu całkowicie wyposażonej ramy Korek®. • Może być efektywnie łączone z różnymi systemami pomiarowymi.

Jednoduché použitie: žiadne komplikované prizdvihovanie vozidla.

• Pracujete vo výške, ktorá Vám vyhovuje a máte neustále vizuálnu kontrolu celého vozidla. Prístupnosť. • Pevný rám: presná práca. • Možnosť úplného ukotvenia: podľa rozsahu škody si zvolíte optimálne ukotvenie. • Neobmedzené znásobenie síl použitím viacerých hydraulik zároveň – na ťah alebo tlak. • Hydraulické cylindre: rozloženie síl umožní efektívnejšiu prácu. • Použitie: Systém Korek® Vám umožní všetky druhy rovináčich prác, takmer každá bavorovaná karoséria sa dá narovnať. Použitie s rôznymi meracími systémami.

Lagan za pripremu, bez komplikacija pri podizanju vozila.


• Omogućuje rad na željenoj visini sa stalnim vizualnom kontrolom vozila, i lagan pristup. Okvir se ne savija: precizan rad. • Vozilo se može učvrstiti jednim korakom: izaberete točke i položaj ovisno o šteti. • Mogući rad sa više izvlačaka što omogućuje smanjenje snage potrebne na jednom mjestu, povećanje mogućnosti popravka. • Učinkovito: nema oštećenja koje se ne može popraviti. Može se kombinirati sa mjernim sistemima.

Lefelé történő húzás

Ciągnięcie w dół

Spodný ťah

Izvlačenie dolje



A lánc talajon történő megszorítása

Mocowanie do osadzenia siłownika, łańcuch mocujący i klin

Kotvenie reťaze do kotviacej pätky

Učvršćivanje stopom sa lancem i klinovima

AFM 822

Korek® keretekhez való gyors megfogás

Zestaw szybkiego mocowania na szynach Korek®

Rýchle ukotvenie pre podlahový rám Korek®

Brzo učvršćivanje na Korek® sistemu



Az AFM 822 megfogó készlet valamennyi Korek® kerethez csatlakoztatható és rengeteg időt takarít meg önnek.

Zastosowanie zestawu AFM 822 podczas napraw niewielkich uszkodzeń, pozwala na skrócenie czasu mocowania samochodu. Zestaw można stosować do wszystkich typów ram Korek®.

Pri malých opravách ponúka kotviaca sada AFM 822 veľké šetrenie času. Vhodné pre všetky Korek® rámy.

Za poravnavanje kod manjih oštećenja pomoću AFM 822 štedimo vrijeme te time ubrzavamo popravak. Može se koristiti sa svakim Korek® sistemom.



AFM 822



Az AFM 822 megfogó-készlet valamennyi gépjárműhöz használható. Az AFM 822 készlet egy gazdaságilag és minőségileg magas színvonalú készlet. A kocsiiban több fiókban helyezkednek el a szerszámok.

- egyszerű felállítás
- nincsenek nehéz részei
- kiváló munkafeltételeket teremt
- Korek® kerettel egy egységet képez



Zestaw AFM 822 pozwala na naprawę wszelkich pojazdów ze standardowymi listwami progowymi. Może być również używany z dodatkowymi specjalizowanymi adapterami.

Zestaw szybkiego mocowania AFM 822 jest dostarczany w funkcjonalnej skrzyni mogącej służyć po zamontowaniu kółek jako wózek transportowy.

- Szybkie i łatwe mocowanie pojazdu
- Lekkość konstrukcji
- Doskonałe ułatwienie pracy
- Możliwość pracy na wszystkich ramach Korek®

Rýchlo ukotvovacia sada AFM 822 na Korek® rámy slúži na vyrovnávanie všetkých druhov karosérie so štandardným náradím (kliešte so zväracím okrajom); dodatočne sa dá doplniť špecifickým vybavením.


Rýchlo ukotvovacia sada AFM 822 je ekonomické a veľmi kvalitné zariadenie; je dodávané v boxe s viacerými odkladacími plochami; dodatočnou montážou kolies sa prerobi na servisný vozík.

- Rýchla a jednoduchá montáž
- Žiadne ťažké diely na zvižbanie
- Výborné podmienky k práci
- Vhodný pre všetky Korek® rámy

Brzi sistem za učvrščivanje na Koreku, AFM 822 pruža mogućnost prihvata svih standardnih vozila, te vozila kod kojih se koriste specijalni prihvati.

Ovaj sistem je ekonomičan proizvod visoke kvalitete. Dostavlja se u kutiji sa odvojenim odjelima, koja dodavanjem odgovarajućih kotača postaje kolica.

- Brzi i lagana priprema vozila
- Bez teških dijelova za nositi
- Izvršni uvjeti rada
- Može se koristiti na svim Korek® sistemima



1	90,40 kg	715mm	410mm	425mm
a	24,00 kg	500mm	240mm	
b	3,35 kg	290mm	74mm	97mm
c	1,55 kg	180mm	80mm	85mm
d	0,85 kg (x4)			
	5 t			