



Energia megtakarítás

Költségmegtakarítás a hűtési számlákon



Magas fényáteresztés

Gyakorlatilag észrevehetetlen



35 év szakmai háttérrel

A látható fényt áteresztí, a hőt visszatartja



Hővédelem

Csökkenti az átsugárzott hőt



Egyenletesebb hőmérséklet

A hideg és meleg pontok kiegyenlítődnek



Hatékony

Fejlett üvegrendszeren is kiváló



Szelektív

A látható fényt áteresztí, a hőt visszatartja



Gyártó


Madico Window Films



UV védelem

Védi egészségét, valamint értéktárgyait

Energiamegtakarítás különböző ablakrendszereken



Energiamegtakarítás ablakfóliával!

	Egyrétegű üveg	Kétretegű üveg	Kétretegű low-e üveg	Háromrétegű low-e üveg
Teljes visszatartott napenergia	45%	43%	53%	57%
Látható fényáteresztés	68%	62%	58%	53%
Látható fény tükrözés kifelé	20%	27%	23%	28%
Látható fény tükrözés befelé	20%	26%	25%	27%
Teljes visszatükrözött napenergia	23%	32%	38%	37%
Teljes elnyelt napenergia	31%	26%	30%	34%
Teljes áteresztett napenergia	46%	42%	32%	29%
Naphőfelvételi együttható (g érték)	0,54	0,55	0,45	0,43
UV szűrés	99%	99%	99%	99%
U-érték	5,394	2,593	1,375	1,168
Belső emisszivitás	0,69	0,69	0,62	0,62
Kompatibilitás	Telepíthető	Telepíthető	Telepíthető	Telepíthető



Beltéri/kültéri

Beltéri



Vastagság

38 mikron



Ragasztó típusa

Kristálytisztá ipari ragasztó



Karcálló réteg

2. generációs



Elérhető méretek

1,52x30 m



Szavatosság

10 év



Energia megtakarítás

Költségmegtakarítás a hűtési számlákon



Magas fényáteresztés

Alig sötétít



35 év szakmai háttérrel

Magyarország legrégebbi forgalmazójától



Hővédelem

Csökkenti az átsugárzott hőt



Egyenletesebb hőmérséklet

A hideg és meleg pontok kiegyenlítődnek



Hatékony

Fejlett üvegrendszeren is kiváló



Szelektív

A látható fényt átterszi, a hőt visszatartja



Gyártó


Madico Window Films



UV védelem

Védi egészségét, valamint értéktárgyait

Energiamegtakarítás különböző ablakrendszereken



Energiamegtakarítás ablakfóliával!

	Egyrétegű üveg	Kétretegű üveg	Kétretegű low-e üveg	Háromrétegű low-e üveg
Teljes visszatartott napenergia	61%	55%	58%	61%
Látható fényáteresztés	50%	46%	45%	42%
Látható fény tükrözés kifelé	37%	42%	30%	33%
Látható fény tükrözés befelé	35%	42%	32%	34%
Teljes visszatükrözött napenergia	35%	46%	40%	40%
Teljes elnyelt napenergia	34%	26%	36%	38%
Teljes átterszett napenergia	31%	28%	24%	22%
Naphőfelvételi együttható (g érték)	0,39	0,40	0,40	0,39
UV szűrés	99%	99%	99%	99%
U-érték	5,337	2,581	1,372	1,165
Belső emisszivitás	0,66	0,66	0,61	0,61
Kompatibilitás	Telepíthető	Telepíthető	Telepíthető	Telepíthető



Beltéri/kültéri

Beltéri



Vastagság

38 mikron



Ragasztó típusa

Kristálytisztá ipari ragasztó



Karcálló réteg

2. generációs



Elérhető méretek

1,52x30 m



Szavatosság

10 év



Energia megtakarítás

Költségmegtakarítás a hűtési számlákon



Közepes fényáteresztés

Csak korlátozottan sötétít



35 év szakmai háttérrel

Magyarország legrégebbi forgalmazójától



Hővédelem

Csökkenti az átsugárzott hőt



Egyenletesebb hőmérséklet

A hideg és meleg pontok kiegyenlítődnek



Hatékony

Fejlett üvegszisztemeken is kiváló



Szelektív

A látható fényt áterszti, a hőt visszatartja



Gyártó


Madico Window Films



UV védelem

Védi egészségét, valamint értéktárgyait

Energiamegtakarítás különböző ablakrendszereken



Energiamegtakarítás ablakfóliával!

	Egyrétegű üveg	Kétretegű üveg	Kétretegű low-e üveg	Háromrétegű low-e üveg
Teljes visszatartott napenergia	71%	62%	67%	68%
Látható fényáteresztés	32%	30%	29%	27%
Látható fény tükrözés kifelé	48%	49%	44%	45%
Látható fény tükrözés befelé	46%	51%	50%	51%
Teljes visszatükrözött napenergia	42%	46%	49%	47%
Teljes elnyelt napenergia	39%	37%	36%	40%
Teljes áterszített napenergia	19%	17%	15%	13%
Naphőfelvételi együttható (g érték)	0,29	0,36	0,32	0,32
UV szűrés	99%	99%	99%	99%
U-érték	5,34	2,56	1,4	1,16
Kompatibilitás	Telepíthető	Telepíthető	Telepíthető	Telepíthető



Beltéri/kültéri

Beltéri



Vastagság

38 mikron



Ragasztó típusa

Kristálytisztá ipari ragasztó



Karcálló réteg

2. generációs



Elérhető méretek

1,52x30 m



Szavatosság

10 év