

NORTON

SAINT-GOBAIN

clipper®

Reshaping
your
world®

NORTON CLIPPER CB311, CB511, CB651 SZALAGFŰRÉSZEK




SAINT-GOBAIN

SZALAGFŰRÉSZ VÁLASZTÉK

A Norton Clipper szalagfűrészek széles választékát kínálja, hogy a üreges téglákat, ytongot, szénsavas betont és más könnyű építőanyagokat a lehető legegyszerűbben lehessen vágni. A termékcsalád magában foglalja a CB311, CB511 és CB651 termékeket, amelyek mindegyike eltérő maximális vágási mélységgel rendelkezik - a legjobb eredmény érdekében az Ön egyedi alkalmazásához igazodva!

NORTON CLIPPER CB311

A Norton Clipper CB311 a legkisebb és legkompaktabb szalagfűrészünk. Bár súlya csak 132 kg, könnyű építőelemeket vág le 310 mm magasságig. Kis mérete és az összecsuksukható vágóasztal miatt kisebb járművekben is könnyen szállítható.

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- Kétkézes kezelés a maximális felhasználói biztonság érdekében a vágási folyamat során
- Kompakt, könnyű - könnyen szállítható, rosszul hozzáférhető helyeken is használható
- További stabilizáló láb a biztonságos állásért egyenetlen talajon is
- Horganyzott és összecsuksukható vágóasztal - helytakarékos szállítás és tárolás közben
- Könnyen használható - alacsony karbantartási igény. Opcionális porszívó csatlakozás
- Extreme CB311 fűrészszalaggal szállítva



Tökéletesen függőlegesen perforált téglákhoz és ytonghoz.



Termékadatok

modell	CB311
Cikkszám.	70184602677
EAN kód 13	5450248736417
Hálózati feszültség / motor teljesítmény	230V ~ 1 / 1,1kW (1

Fűrészszalagok	2950x27x0,9 2/3K
Max. Vágáshossz	660 mm
Max. Vágási magasság	310 mm
Súly	132 kg
Méretek	830x620x1600 mm



Kétkézes működtetés
biztonságos munkavégzés



Kompakt
Építkezés



Könnyű
szállítás



Tökéletes vágási eredmény



Stabil állvány

Fűrészszalag ajánlások

Cikkszám.	Minőségi szint	Ajánlott termék	Szalag hossza
70184603100	◆◆◆◆◆	Extrém fűrészszalag CB311	2950 mm
70184603101	◆◆◆◆◆	Pro fűrészszalag CB311	2950 mm

NORTON CLIPPER CB511 ÉS CB651

A Norton Clipper CB511 és CB651 szalagfűrészai gyors és tiszta vágásokat tesznek lehetővé könnyű építőelemeken keresztül 508 vagy 646 anyagamagasságig. Nagy vágási teljesítményük ellenére mindkét modell 230 V feszültségről dolgozik.

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- Automatikus szalag kikapcsolás a vágás végén - nagy biztonság és időmegtakarítás a felhasználó számára
- Szállítószem, két targonca zseb és szállító kerekek - könnyen mozgathatóak daruval, targoncával vagy kézzel
- Horganyzott és összecsiszható vágóasztal - helyet takarít meg szállítás és tárolás közben
- Könnyen használható - alacsony karbantartási igény. Opcionális porszívó csatlakozás
- Extreme CB511 vagy CB651 fűrészszalaggal szállítva



Tökéletesen függőlegesen perforált téglákhoz és ytonghoz




Termékek

modell	CB511	CB651
Cikkszám.	70184694702	70184602676
EAN kód 13	5450248692393	5450248736400
Hálózati feszültség / motor teljesítmény 230V ~ 1 / 1,85kW (2,5 PS) 230V ~ 1 / 1,85kW (2,5 PS)		
Fűrészszalagok	3850 x 27 mm	4120 x 34 mm

Modell	CB511
Max. Vágáshossz 660 mm	
Max. Vágási magasság 500 mm	
Súly	203 kg
Méretek	1050 x 900 x 1840 mm



Szögvágo vezető



Tökéletes vágási eredmény



Biztonságos a használata



Fűrészszalaggal szállítjuk

Fűrészszalag ajánlások CB511

Cikkszám.	Minőségi szint	Ajánlott termék	Szalag hossza
70184695024	◆◆◆◆◆	Extrém CB511	3850 mm
70184601811	◆◆◆◆◆	Pro CB511	3850 mm

Fűrészszalag ajánlások CB651

Cikkszám.	Minőségi szint	Ajánlott termék	Szalag hossza
70184603102	◆◆◆◆◆	Extrém CB651	4120 mm
70184603103	◆◆◆◆◆	Pro CB651	4120 mm